

Dystrybutor

KOELNER
P O L S K A

WYBÓR EKSPERTA



ELEKTRONARZĘDZIA

MODECO EXPERT

NUMER 1 / 2016

indeks	opis	strona	cena
MN-90-021	WIERTARKA UDAROWA 550 W	4	141,41 zł
MN-90-025	WIERTARKA UDAROWA 550 W	4	189,53 zł
MN-90-022	WIERTARKA UDAROWA 810 W	4	176,30 zł
MN-90-023	WIERTARKA UDAROWA 1100 W	4	225,66 zł
MN-90-024	WIERTARKA UDAROWA 1100 W	5	310,61 zł
MN-90-211	MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 620 W	5	299,00 zł
MN-90-212	MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 620 W	5	359,00 zł
MN-90-215	MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 900 W	5	389,00 zł
MN-90-250	MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 710 W	6	493,12 zł
MN-90-104	MIESZARKA PISTOLETOWA 850 W	6	287,06 zł
MN-90-105	MIESZARKA JEDNOWRZECIONOWA 1400 W	6	410,08 zł
MN-90-107	MIESZARKA DWUWRZECIONOWA 1600 W	6	574,13 zł
MN-91-101	WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V Li-Ion	7	475,94 zł
MN-91-102	WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V Li-Ion	7	518,34 zł
MN-91-041	WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V Ni-Cd	7	211,00 zł
MN-91-042	WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V Ni-Cd	7	225,00 zł
MN-91-021	WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V Ni-Cd	8	246,05 zł
MN-91-022	WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V Ni-Cd	8	266,56 zł
MN-92-014	PILARKA TARCZOWA 1200 W	8	249,00 zł
MN-92-015	PILARKA TARCZOWA 1400 W	8	329,00 zł
MN-92-101	WYRZYNARKA 400 W	9	119,00 zł
MN-92-102	WYRZYNARKA 570 W	9	149,00 zł
MN-92-103	WYRZYNARKA 800 W	9	209,00 zł
MN-92-501	PIŁA SZABLASTA 800 W	9	259,00 zł
MN-92-207	STRUG 900 W	11	276,17 zł
MN-93-004	SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm	11	168,77 zł
MN-93-021	SZLIFIERKA KĄTOWA 115 mm	11	137,16 zł
MN-93-022	SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm	11	163,24 zł
MN-93-023	SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm	12	183,72 zł
MN-93-034	SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm	12	236,43 zł
MN-93-011	SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm	12	378,31 zł
MN-93-025	SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm	12	397,22 zł
MN-93-220	RĘCZNA SZLIFIERKA DO GŁADZI GIPSOWEJ	13	634,15 zł
MN-93-225	SZLIFIERKA DO GŁADZI GIPSOWEJ TYPU „ŻYRAFA”	13	754,40 zł
MN-93-210	SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 230x115 mm	13	149,12 zł
MN-93-215	SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA Ø 125 mm	13	170,84 zł
MN-92-307	SZLIFIERKA TAŚMOWA 76x457 mm	14	288,10 zł
MN-92-405	NOŻYCE DO BLACH 380 W	14	451,00 zł
MN-93-015	SZLIFIERKA STOŁOWA Ø 180 mm	14	149,12 zł
MN-93-016	SZLIFIERKA STOŁOWA Ø 200 mm	14	235,06 zł
MN-92-304	PRZECINARKA STOŁOWA DO GLAZURY	15	281,55 zł
MN-94-150	ODKURZACZ 20 L	15	345,35 zł
MN-95-100	MYJKA CIŚNIENIOWA 135 BAR	15	345,35 zł
MN-95-004	POMPA DO WODY BRUDNEJ 400 W	15	192,68 zł
MN-95-005	POMPA DO WODY BRUDNEJ 750 W	16	233,16 zł
MN-95-006	POMPA DO WODY BRUDNEJ 1100 W	16	332,20 zł
MN-99-206	LUTOWNICA 175 W	16	71,01 zł
MN-99-207	LUTOWNICA 200 W	16	93,48 zł
MN-99-003	PISTOLET DO KLEJU 50 W	17	24,59 zł
MN-99-005	PISTOLET DO KLEJU 65 W	17	33,92 zł
MN-99-006	PISTOLET DO KLEJU 65 W	17	48,53 zł
MN-94-008	OPALARKA 2000 W	17	82,68 zł
MN-94-009	OPALARKA 2000 W	18	157,94 zł
MN-94-010	OPALARKA 2000 W	18	206,70 zł
MN-99-921	PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 10 m	18	94,64 zł
MN-99-922	PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 10 m	18	194,37 zł
MN-96-105	BETONIARKA 160 l / 650 W	18	1269,00 zł
MN-96-106	BETONIARKA 180 l / 800 W	19	1299,00 zł
MN-96-108	BETONIARKA 220 l / 1050 W	19	1799,00 zł
MN-96-203	ZAGĘSZCZARKA 86 kg	19	2099,00 zł
MN-96-205	ZAGĘSZCZARKA 117 kg	19	4599,00 zł

DLACZEGO ELEKTRONARZĘDZIA MODECO EXPERT?

DOŚWIADCZENIE

Od wielu lat zdobywamy wiedzę, która przekłada się na Państwa radość i satysfakcję z użytkowania naszych elektronarzędzi.

INNOWACYJNOŚĆ

Codziennie poszukujemy nowych rozwiązań, które sprawią, że nasze elektronarzędzia staną się Państwa preferowanym wyborem. Stale poprawiamy parametry naszych produktów, tak aby zapewnić komfort nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

JAKOŚĆ

Wszystkie wprowadzane na rynek elektronarzędzia przechodzą rygorystyczne testy. Uzyskują one w ten sposób niezbędne certyfikaty a przede wszystkim gwarantują sprawne działanie i bezpieczeństwo użytkowania.

CZYM JEST RED PLUG Exclusive Services?

Elektronarzędzia Modeco Expert objęte są specjalnym programem, w ramach którego uszkodzone narzędzia odbierane są od Klienta do naprawy, a następnie po naprawie odsyłane za pośrednictwem kuriera na nasz koszt.



MODECO RED PLUG Service to:

**SZYBKOŚĆ
ZADOWOLENIE
100% SATYSFAKCJI**

SERWIS

ul. Jedności Narodowej 192
(obok Centrum Dystrybucji Regionalnej - Metalzbyt)
50-302 Wrocław
tel.: +48 71 320 92 18
fax: +48 71 320 99 50
serwis@koelner.pl



WIERTARKA UDAROWA 550 W

MN-90-021



MOC	550 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem
FUNKCJE	przełącznik obrotów prawe/lewe, regulacja obrotów
WYPOSAŻENIE	kluczyk do uchwytu, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości
CHARAKTERYSTYKA	uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm, obroty: 0-2900 obr./min, długość przewodu: 3 m
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 16 mm, metal: max. Ø 10 mm, beton: max. Ø 13 mm
CENA	141,41 zł

WIERTARKA UDAROWA 550 W

MN-90-025



MOC	550 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem
FUNKCJE	przełącznik obrotów prawe/lewe, regulacja obrotów
WYPOSAŻENIE	uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, akcesoria, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm, obroty: 0-2900 obr./min, długość przewodu: 3 m
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 16 mm, metal: max. Ø 10 mm, beton: max. Ø 13 mm
CENA	189,53 zł

WIERTARKA UDAROWA 810 W

MN-90-022



MOC	810 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem
FUNKCJE	przełącznik obrotów prawe/lewe, regulacja obrotów
WYPOSAŻENIE	kluczyk do uchwytu, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości
CHARAKTERYSTYKA	uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm, obroty: 0-2700 obr./min, długość przewodu: 3 m
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 25 mm, metal: max. Ø 10 mm, beton: max. Ø 13 mm
CENA	176,30 zł

WIERTARKA UDAROWA 1100 W

MN-90-023



MOC	1100 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem
FUNKCJE	przełącznik obrotów prawe/lewe, regulacja obrotów
WYPOSAŻENIE	uchwyt bezkluczykowy, metalowa rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm, obroty: 0-2700 obr./min, długość przewodu: 3 m
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 25 mm, metal: max. Ø 10 mm, beton: max. Ø 13 mm
CENA	225,66 zł

WIERTARKA UDAROWA 1100 W

MN-90-024



MOC	1100 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem
FUNKCJE	przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów
WYPOSAŻENIE	kluczyk do uchwytu, metalowa rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	2 biegi, aluminiowy korpus, uchwyt wiertarski: 1,5 - 13 mm, obroty: I 0-1100 /min, II 0-2700/min, długość przewodu: 3 m,
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 25 mm, metal: max. Ø 13 mm, beton: max. Ø 13 mm
CENA	310,61 zł

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 620 W

MN-90-211



MOC	620 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie
FUNKCJE	regulacja kąta pracy dłuta, przełącznik obrotów lewe/prawe, regulacja obrotów
WYPOSAŻENIE	wymienny uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, 3 wiertła SDS-Plus, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	obroty: 0 - 1200/min., energia uderu: 2,15 J, uchwyt wiertarskie: SDS-Plus, bezkluczykowy 13 mm, długość przewodu: 3 m"
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 30 mm, metal: max. Ø 13 mm, beton: max. Ø 23 mm
CENA	299,00 zł

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 620 W

MN-90-212



MOC	620 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie
FUNKCJE	regulacja kąta pracy dłuta, przełącznik obrotów lewe/prawe, regulacja obrotów w spuście
WYPOSAŻENIE	profesjonalny wymienny uchwyt bezkluczykowy CLICK, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, 3 wiertła SDS-Plus, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	obroty: 0 - 870/min., energia uderu: 2,15 J, uchwyt wiertarskie: SDS PLUS, bezkluczykowy 13 mm, długość przewodu: 3 m,
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 30 mm, metal: max. Ø 13 mm, beton: max. Ø 20 mm
CENA	359,00 zł

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 900 W

MN-90-215



MOC	900 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie
FUNKCJE	regulacja kąta pracy dłuta, przełącznik obrotów lewe/prawe, regulacja obrotów
WYPOSAŻENIE	rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, 2 dłuta SDS-Plus, 3 wiertła SDS-Plus, kufer
CHARAKTERYSTYKA	obroty: 0 - 870 obr./min., energia uderu: 3,0 J, uchwyt wiertarskie: SDS PLUS, długość przewodu: 3 m,
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 32 mm, metal: max. Ø 13 mm, beton: 24 mm
CENA	389,00 zł

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 710 W

MN-90-250



MOC	710 W
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie
FUNKCJE	regulacja kąta pracy dłuta, wskaźnik zużycia szczotek, szybka wymiana szczotek
WYPOSAŻENIE	uchwyt kluczykowy, kluczyk do uchwytu, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, 2 dłuta SDS - Plus, 3 wiertła SDS, zapasowe szczotki, smar do wiertła, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	obroty: 0 - 800 obr./min., energia uderu: 3,0 J, uchwyty wiertarskie: SDS PLUS, kluczykowy 13 mm, długość przewodu: 3 m,
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 30 mm, metal: max. Ø 13 mm, beton: 20 mm
CENA	493,12 zł

MIESZARKA JEDNOWRZECIONOWA 1400 W

MN-90-105



MOC	1400 W
ZASTOSOWANIE	mieszanie farb, klejów, gipsów, zapraw itp.
FUNKCJE	metalowy korpus, regulacja obrotów, dwa biegi
WYPOSAŻENIE	mieszadło M14 Ø 120 mm, zestaw kluczy
CHARAKTERYSTYKA	I bieg: 0-480 obr./min, II bieg: 0-800 obr./min; 3 m kabla
CENA	410,08 zł

MIESZARKA PISTOLETOWA 850 W

MN-90-104



MOC	850 W
ZASTOSOWANIE	mieszanie farb, klejów, gipsów, zapraw itp.
FUNKCJE	metalowy korpus, regulacja obrotów w spuście
WYPOSAŻENIE	mieszadło M14 Ø 120 mm, zestaw kluczy
CHARAKTERYSTYKA	obroty 0-500 obr./min; szybka wymiana szczotek, 3 m kabla
CENA	287,06 zł

MIESZARKA DWUWRZECIONOWA 1600 W

MN-90-107



MOC	1600 W
ZASTOSOWANIE	mieszanie farb, klejów, gipsów, zapraw itp.
FUNKCJE	metalowy korpus, regulacja obrotów, dwa biegi
WYPOSAŻENIE	2 mieszadła HEX 13 Ø 120 mm
CHARAKTERYSTYKA	I bieg: 200-480 obr./min, II bieg: 250-680 obr./min; 3 m kabla
CENA	574,13 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V Li-Ion
MN-91-101


AKUMULATOR	2x 14,4 V Li-Ion
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wkręcanie
FUNKCJE	2 biegi, przełącznik obrotów prawe/lewe, 22-zakresowe sprzęgło, światło LED
WYPOSAŻENIE	2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah, szybka ładowarka, zestaw 13 elementów, uchwyt, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	I bieg: 0-350 obr./min, II bieg: 0-1250 obr./min czas ładowania: 1h, uchwyt 0,8-10 mm
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 20 mm, metal: max. Ø 10 mm
CENA	475,94 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V Li-Ion
MN-91-102


AKUMULATOR	2x 18 V Li-Ion
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wkręcanie
FUNKCJE	2 biegi, przełącznik obrotów prawe/lewe, 22-zakresowe sprzęgło, światło LED
WYPOSAŻENIE	2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah, szybka ładowarka, zestaw 13 elementów, uchwyt, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	I bieg: 0-350 obr./min, II bieg: 0-1250 obr./min czas ładowania: 1h, uchwyt 0,8-10 mm
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 24 mm, metal: max. Ø 12 mm
CENA	518,34 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V Ni-Cd
MN-91-041


AKUMULATOR	2x 14,4 V Ni-Cd
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wkręcanie
FUNKCJE	przełącznik obrotów prawe/lewe, 24-zakresowe sprzęgło, wbudowana poziomnica
WYPOSAŻENIE	2 akumulatory 1,1 Ah, ładowarka, zasilacz, zestaw 13 elementów, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	czas ładowania: 3-5 h, uchwyt 0,8-10 mm, obroty 0-550 obr./min
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 16 mm, metal: max. Ø 6 mm
CENA	211,00 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V Ni-Cd
MN-91-042


AKUMULATOR	2x 18 V Ni-Cd
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wkręcanie
FUNKCJE	przełącznik obrotów prawe/lewe, 24-zakresowe sprzęgło, wbudowana poziomnica
WYPOSAŻENIE	wbudowana poziomnica, 2 akumulatory 1,1 Ah, ładowarka, zasilacz, zestaw 13 elementów, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	czas ładowania: 3-5 h, uchwyt 0,8-10 mm, obroty 0-550 obr./min
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 18 mm, metal: max. Ø 8 mm
CENA	225,00 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V Ni-Cd

MN-91-021



AKUMULATOR	2x 14,4 V Ni-Cd
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wkręcanie
FUNKCJE	przełącznik obrotów prawe/lewe, 20 zakresowe sprzęgło, LED
WYPOSAŻENIE	2 akumulatory 1,3 Ah, ładowarka, zasilacz, zestaw grotów, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	czas ładowania: 3-5 h, uchwyt 0,8-10 mm, obroty 0-550 obr./min
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 20 mm, metal: max. Ø 10 mm
CENA	246,05 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V Ni-Cd

MN-91-022



AKUMULATOR	2x 18 V Ni-Cd
ZASTOSOWANIE	wiercenie, wkręcanie
FUNKCJE	przełącznik obrotów prawe/lewe, 20 zakresowe sprzęgło, LED
WYPOSAŻENIE	2 akumulatory 1,3 Ah, ładowarka, zasilacz, zestaw grotów, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	Czas ładowania: 3-5 h, uchwyt 0,8-10 mm, obroty 0-550 obr./min
ŚREDNICA WIERCENIA	drewno: max. Ø 20 mm, metal: max. Ø 10 mm
CENA	266,56 zł

PILARKA TARCZOWA 1200 W

MN-92-014



marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	1200 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia drewna i produktów drewnopodobnych
FUNKCJE	pochyłana stopa stalowa
WYPOSAŻENIE	tarcza 185 mm, prowadnica
CHARAKTERYSTYKA	obroty 4700 obr./min, średnica piły Ø 185 mm, kąt pochylecia stopy 0-45°, średnica wrzeciona Ø 20 mm, długość przewodu: 3 m
CENA	249,00 zł

PILARKA TARCZOWA 1400 W

MN-92-015



marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	1400 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia drewna i produktów drewnopodobnych
FUNKCJE	pochyłana stopa aluminiowa, laserowy wskaźnik linii cięcia
WYPOSAŻENIE	tarcza 185 mm, prowadnica
CHARAKTERYSTYKA	obroty 4700 obr./min, średnica piły Ø 185 mm, kąt pochylecia stopy 0-45°, średnica wrzeciona Ø 20 mm, długość przewodu: 3 m
CENA	329,00 zł

WYRZYNARKA 400 W

MN-92-101

**NOWOŚĆ**

marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	400 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia różnych materiałów zależnie od zastosowanego brzeszczotu
FUNKCJE	regulacja prędkości, pochylana stopa, wydmuch wiórów
WYPOSAŻENIE	brzeszczot, prowadnica
CHARAKTERYSTYKA	brzeszczot uchwyt typu „T”, ilość suwów 0-3000 /min, kąt pochylenia stopy 0-45°, długość skoku 18 mm, długość przewodu: 3 m
CENA	119,00 zł

WYRZYNARKA 570 W

MN-92-102

**NOWOŚĆ**

marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	570 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia różnych materiałów zależnie od zastosowanego brzeszczotu
FUNKCJE	regulacja prędkości, bezkluczykowa wymiana brzeszczota, pochylana stopa, wydmuch wiórów
WYPOSAŻENIE	brzeszczot, prowadnica
CHARAKTERYSTYKA	brzeszczot uchwyt typu „T”, ilość suwów 0-3000 obr./min, kąt pochylenia stopy 0-45°, długość skoku 19 mm, długość przewodu: 3 m
CENA	149,00 zł

WYRZYNARKA 800 W

MN-92-103

**NOWOŚĆ**

marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	800 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia różnych materiałów zależnie od zastosowanego brzeszczotu
FUNKCJE	laserowy wskaźnik linii cięcia, regulacja prędkości, regulacja podcinania, bezkluczykowa wymiana brzeszczota, pochylana stopa, wydmuch wiórów
WYPOSAŻENIE	brzeszczot, prowadnica, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	brzeszczot uchwyt typu „T”, ilość suwów 0-3000 /min, kąt pochylenia stopy 0-45°, głębokość cięcia: - drewno 80 mm, - metal 10 mm długość skoku 19 mm, długość przewodu: 3 m
CENA	209,00 zł

PIŁA SZABLASTA 800 W

MN-92-501

**NOWOŚĆ**

marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	800 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia różnych materiałów zależnie od zastosowanego brzeszczotu
FUNKCJE	obrotowa rękojeść, regulacja prędkości, oświetlenie LED, regulowana długość stopy, beznarzędziowa wymiana brzeszczota
WYPOSAŻENIE	brzeszczot, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	brzeszczot uniwersalny, ilość suwów 0-2800 /min, długość skoku 28 mm, długość przewodu: 3 m
CENA	259,00 zł



STRUG 900 W

MN-92-207



MOC	900 W
ZASTOSOWANIE	do obróbki drewna i produktów drewnopodobnych
FUNKCJE	ogranicznik głębokości strugania, regulacja głębokości strugania
WYPOSAŻENIE	zapasowe szczotki
CHARAKTERYSTYKA	bruzda krawędziowa, aluminiowa stopa, szerokość strugania 82 mm, głębokość strugania 0 - 3,0 mm, obroty 15 000 obr./min, długość przewodu: 3 m
CENA	276,17 zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 115 mm

MN-93-021



MOC	600 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia i szlifowania różnych materiałów w zależności od zastosowanej tarczy
FUNKCJE	blokada wrzeciona, rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
WYPOSAŻENIE	klucz widelkowy, rękojeść boczna, zapasowe szczotki, osłona tarczy
CHARAKTERYSTYKA	średnica tarczy Ø 115 mm, obroty 11000 obr./min, długość przewodu: 3 m
CENA	137,16 zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm

MN-93-004



MOC	900 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia i szlifowania różnych materiałów w zależności od zastosowanej tarczy
FUNKCJE	blokada wrzeciona, bezkluczykowa osłona, rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
WYPOSAŻENIE	klucz widelkowy, rękojeść boczna, zapasowe szczotki, osłona tarczy
CHARAKTERYSTYKA	średnica tarczy Ø 125 mm, obroty 11000 obr./min, długość przewodu: 3 m
CENA	168,77 zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm

MN-93-022



MOC	900 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia i szlifowania różnych materiałów w zależności od zastosowanej tarczy
FUNKCJE	blokada wrzeciona, bezkluczykowa osłona, rękojeść boczna, mocowana w 3 pozycjach
WYPOSAŻENIE	klucz widelkowy, rękojeść boczna, zapasowe szczotki, osłona tarczy
CHARAKTERYSTYKA	średnica tarczy Ø 125 mm, obroty 12 000 /min, długość przewodu 3 m
CENA	163,24 zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm

MN-93-023



MOC	1010 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia i szlifowania różnych materiałów w zależności od zastosowanej tarczy
FUNKCJE	blokada wrzeczona, bezkluczykowa osłona, rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
WYPOSAŻENIE	klucz widelkowy, rękojeść boczna, zapasowe szczotki, osłona tarczy
CHARAKTERYSTYKA	łatwy dostęp do szczotek, średnica tarczy Ø 125 mm, obroty 11000 obr./min, długość przewodu 3 m
CENA	183,72 zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm

MN-93-034



MOC	1200 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia i szlifowania różnych materiałów w zależności od zastosowanej tarczy
FUNKCJE	blokada wrzeczona, regulowana rękojeść, bezkluczykowa osłona, rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
WYPOSAŻENIE	klucz widelkowy, rękojeść boczna, zapasowe szczotki, osłona tarczy
CHARAKTERYSTYKA	łatwy dostęp do szczotek, średnica tarczy Ø 125 mm, obroty 3000-11000 obr./min, długość przewodu 3 m
CENA	236,43 zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm

MN-93-011



MOC	2300 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia i szlifowania różnych materiałów w zależności od zastosowanej tarczy
FUNKCJE	blokada wrzeczona, SOFT START – łagodne zwiększanie obrotów przy rozruchu, obracana rękojeść tylna, bezkluczykowa osłona, rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
WYPOSAŻENIE	klucz widelkowy, rękojeść boczna, zapasowe szczotki, osłona tarczy
CHARAKTERYSTYKA	łatwy dostęp do szczotek, średnica tarczy Ø 230 mm, obroty 6200 obr./min, długość przewodu 3 m
CENA	378,31 zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm

MN-93-025



MOC	2380 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia i szlifowania różnych materiałów w zależności od zastosowanej tarczy
FUNKCJE	blokada wrzeczona, SOFT START – łagodne zwiększanie obrotów przy rozruchu, bezkluczykowa osłona, rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
WYPOSAŻENIE	klucz widelkowy, rękojeść boczna, zapasowe szczotki, osłona tarczy
CHARAKTERYSTYKA	łatwy dostęp do szczotek, średnica tarczy Ø 230 mm, obroty 6200 obr./min, długość przewodu 3 m
CENA	397,22 zł

RĘCZNA SZLIFIERKA DO GŁADZI GIPSOWEJ MN-93-220



MOC	1220 W
ZASTOSOWANIE	do szlifowania gładzi gipsowych
FUNKCJE	system odsysania pyłu, regulacja prędkości obrotowej, ściągana przednia część obudowy, szybka wymiana szczotek
WYPOSAŻENIE	zestaw papierów ściernych, rękojeść boczna mocowana w dwóch pozycjach oraz pasek na ramię, worek na pył z węzłem, klucz
CHARAKTERYSTYKA	obroty 1500 - 2300 obr./min, średnica papieru o 215-225 mm, średnica rury o 32 mm, przewód: 4 m
CENA	634,15 zł

SZLIFIERKA DO GŁADZI GIPSOWEJ TYPU „ŻYRAFA” MN-93-225



MOC	600 W
ZASTOSOWANIE	do szlifowania gładzi gipsowych
FUNKCJE	regulacja długości urządzenia, składana, dwa uchwyty na ręce, możliwość podłączenia do odkurzacza, regulacja prędkości obrotowej
WYPOSAŻENIE	zestaw papierów ściernych, wąż ssący do odkurzacza z redukcjami, klucz, kufer
CHARAKTERYSTYKA	obroty 600 - 1500 obr./min, długość całkowita 1100-1650 mm, średnica papieru o 215-225 mm, średnica rury o 32 mm, przewód: 4 m
CENA	754,40 zł

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 230x115 mm MN-93-210



MOC	300 W
ZASTOSOWANIE	szlifowanie i polerowanie powierzchni m.in. drewnianych i metalowych
WYPOSAŻENIE	pojemnik na pył
CHARAKTERYSTYKA	alumiiniowa stopa 230x115 mm, długość przewodu 3 m,
CENA	149,12 zł

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA Ø 125 mm MN-93-215



MOC	430 W
ZASTOSOWANIE	szlifowanie i polerowanie powierzchni m.in. drewnianych i metalowych
FUNKCJE	regulacja obrotów, regulowana rękojeść
WYPOSAŻENIE	pojemnik na pył, krążek papieru ściernego
CHARAKTERYSTYKA	rozmiar stopy Ø 125 mm, obroty: 6000 – 13000 obr./min, średnica oscylacji: 2 mm, długość przewodu: 3 m
CENA	170,84 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWA 76x457 mm

MN-93-307



MOC	800 W
ZASTOSOWANIE	szlifowanie i polerowanie dużych płaskich powierzchni
FUNKCJE	regulacja prędkości, podnoszona przednia osłona, zmniejszona rolka przednia, łatwa wymiana pasa ściernego, regulacja ustawienia pasa, szybka wymiana szczotek
WYPOSAŻENIE	pas ścierny, worek na pył, dodatkowe szczotki
CHARAKTERYSTYKA	prędkości przesuwu pasa ściernego: 120-260 m/min, powierzchnia szlifowania: 75 x 146 mm, rozmiar pasa ściernego: 76 x 457 mm
CENA	288,10 zł

NOŻYCE DO BLACH 380 W

MN-92-405



MOC	380 W
ZASTOSOWANIE	do cięcia blachy
WYPOSAŻENIE	przewodnica, nóż tnący
CHARAKTERYSTYKA	głębokość cięcia: stal zwykła 0,5 - 1,8 mm, stal nierdzewna 0,5 - 1,0 mm, długość przewodu 3 m
CENA	451,00 zł

SZLIFIERKA STOŁOWA Ø 180 mm

MN-93-015



MOC	150 W
ZASTOSOWANIE	do szlifowania i ostrzenia na sucho
FUNKCJE	silnik bezszczotkowy, duże regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami
CHARAKTERYSTYKA	alumiowy korpus, średnica tarczy Ø 180 mm, średnica wrzeciona Ø 12,7/16,0 mm, obroty 2950 obr./min, długość przewodu 3 m
CENA	149,12 zł

SZLIFIERKA STOŁOWA Ø 200 mm

MN-93-016



MOC	350 W
ZASTOSOWANIE	do szlifowania i ostrzenia na sucho
FUNKCJE	silnik bezszczotkowy, duże regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami
CHARAKTERYSTYKA	alumiowy korpus, średnica tarczy Ø 200 mm, średnica wrzeciona Ø 12,7/20,0 mm, obroty 2950 obr./min, długość przewodu 3 m
CENA	235,06 zł

PRZECINARKA STOŁOWA DO GLAZURY

MN-92-304



MOC	450 W
ZASTOSOWANIE	cięcie glazury
FUNKCJE	nachylenie stołu 0-45°
WYPOSAŻENIE	szablon do cięcia pod kątem 45°
CHARAKTERYSTYKA	średnica tarczy Ø 180 mm, średnica wrzeciona Ø 22,23 mm, rozmiary stołu 385x395 mm, obroty 0-2950 obr./min, głębokość cięcia 0-30 mm, długość przewodu: 3 m
CENA	281,55 zł

ODKURZACZ 20 L

MN-94-150



MOC	1250 W
ZASTOSOWANIE	sprzątanie miejsca pracy, odciąganie urobku podczas pracy, odsysanie wody
FUNKCJE	wbudowane gniazdo elektryczne
WYPOSAŻENIE	wąż ssący, rura do węża, komplet ssawek, worek papierowy, filtr
CHARAKTERYSTYKA	pojemność 20 l, gniazdo elektryczne 230 V, długość węża - 1,5 m, długość przewodu 4 m, siła ssąca 16 kPa
CENA	345,35 zł

MYJKA CIŚNIENIOWA 135 BAR

MN-95-100



MOC	1850 W
ZASTOSOWANIE	mycie ciśnieniowe wodą
WYPOSAŻENIE	pistolet, lanca z regulowaną końcówką, zbiornik na detergent
CHARAKTERYSTYKA	maksymalne ciśnienie 135 bar, zużycie wody 7,5 l/min, maksymalna temperatura wody 50°, długość przewodu 5 m
CENA	345,35 zł

POMPA DO WODY BRUDNEJ 400 W

MN-95-004



MOC	400 W
ZASTOSOWANIE	pompowanie wody czystej, brudnej, ścieków
FUNKCJE	głębokość zanurzenia 6 m, wysokość tłoczenia 6 m, rozmiar zanieczyszczeń w wodzie max. 35 mm,
WYPOSAŻENIE	przyłącze wodne
CHARAKTERYSTYKA	temperatura wody max. 35 °C, maks. wydajność 11 500 l/h, długość przewodu 10 m,
CENA	192,68 zł

POMPA DO WODY BRUDNEJ 750 W

MN-95-005



MOC	750 W
ZASTOSOWANIE	pompowanie wody czystej, brudnej, ścieków
FUNKCJE	głębokość zanurzenia 8 m, wysokość tłoczenia 9 m, rozmiar zanieczyszczeń w wodzie max. 35 mm,
WYPOSAŻENIE	przyłącze wodne
CHARAKTERYSTYKA	temperatura wody max. 35 °C, maks. wydajność 13 000 l/h, długość przewodu 10 m,
CENA	233,16 zł

POMPA DO WODY BRUDNEJ 1100 W

MN-95-006



MOC	1100 W
ZASTOSOWANIE	pompowanie wody czystej, brudnej, ścieków
FUNKCJE	głębokość zanurzenia 8 m, wysokość tłoczenia 11 m, rozmiar zanieczyszczeń w wodzie max. 35 mm,
WYPOSAŻENIE	przyłącze wodne
CHARAKTERYSTYKA	temperatura wody max. 35 °C, maks. wydajność 15 500 l/h, długość przewodu 10 m
CENA	332,20 zł

LUTOWNICA 175 W

MN-99-206



MOC	175 W
ZASTOSOWANIE	lutowanie
FUNKCJE	wymienne groty, oświetlenie punktowe
WYPOSAŻENIE	3 groty, cyna, kalafonia, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	czas nagrzewania 12 sek., czas stygnięcia 48 sek. długość przewodu 3 m
CENA	71,01 zł

LUTOWNICA 200 W

MN-99-207



MOC	200 W
ZASTOSOWANIE	lutowanie
FUNKCJE	wymienne groty, oświetlenie punktowe, 3 zakresowa regulacja temperatury
WYPOSAŻENIE	3 groty, cyna, kluczyk, kalafonia, kufer transportowy
CHARAKTERYSTYKA	czas nagrzewania 12 sek., czas stygnięcia 48 sek. długość przewodu 3 m
CENA	93,48 zł

PISTOLET DO KLEJU 50 W

MN-99-003



MOC	50 W
ZASTOSOWANIE	klejenie na gorąco różnych materiałów w zależności od zastosowanego kleju
WYPOSAŻENIE	metalowa, składana stopka
CHARAKTERYSTYKA	średnica kleju Ø 12 mm, czas nagrzewania 10 min.
CENA	24,59 zł

PISTOLET DO KLEJU 65 W

MN-99-005



MOC	65 W
ZASTOSOWANIE	klejenie na gorąco różnych materiałów w zależności od zastosowanego kleju
WYPOSAŻENIE	metalowa, składana stopka
CHARAKTERYSTYKA	średnica kleju Ø 12 mm, czas nagrzewania 7 min.
CENA	33,92 zł

PISTOLET DO KLEJU 65 W

MN-99-006



MOC	65 W
ZASTOSOWANIE	klejenie na gorąco różnych materiałów w zależności od zastosowanego kleju
WYPOSAŻENIE	10 lasek kleju, metalowa, składana stopka, kufer
CHARAKTERYSTYKA	średnica kleju Ø 12 mm, czas nagrzewania 7 min.
CENA	48,53 zł

OPALARKA 2000 W

MN-94-008



MOC	2000 W
ZASTOSOWANIE	usuwanie starej farby, zgrzewanie lub formowanie tworzyw sztucznych, suszenie powierzchni, odmrażanie, luzowanie śrub i nakrętek, rozpalamie grilla i ognia
FUNKCJE	2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu
CHARAKTERYSTYKA	temperatura: I bieg: 350°C, 250 l/min, II bieg: 550°C, 550 l/min, długość przewodu: 1,8 m
CENA	82,68 zł

OPALARKA 2000 W

MN-94-009



MOC	2000 W
ZASTOSOWANIE	usuwanie starej farby, zgrzewanie lub formowanie tworzyw sztucznych, suszenie powierzchni, odmrażanie, luzowanie śrub i nakrętek, rozpalanie grilla i ognia
FUNKCJE	2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu, 6-stopniowa regulacja temperatury z podziałką LED
WYPOSAŻENIE	4 wymienne dysze, skrobak, szpachelka, kufer
CHARAKTERYSTYKA	temperatura: I bieg: 50 - 350 °C (co 50 °C), II bieg: 100 - 600 °C (co 100 °C), długość przewodu: 1,8 m
CENA	157,94 zł

OPALARKA 2000 W

MN-94-010



MOC	2000 W
ZASTOSOWANIE	usuwanie starej farby, zgrzewanie lub formowanie tworzyw sztucznych, suszenie powierzchni, odmrażanie, luzowanie śrub i nakrętek, rozpalanie grilla i ognia
FUNKCJE	2-biegowa, cyfrowy panel LCD, płynna regulacja nadmuchu, płynna regulacja temperatury,
WYPOSAŻENIE	4 wymienne dysze, skrobak, szpachelka, kufer
CHARAKTERYSTYKA	temperatura: I bieg: 50 °C, II bieg: 50-600 °C, długość przewodu: 1,8 m
CENA	206,70 zł

PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 10 m

MN-99-921



MOC	3000 W
ZASTOSOWANIE	przedłużanie sieci elektrycznej
CHARAKTERYSTYKA	3x1,5 mm ² , długość przewodu 10 m, długość przewodu 25 m
CENA	94,64 zł

PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 25 m

MN-99-922



MOC	3000 W
ZASTOSOWANIE	przedłużanie sieci elektrycznej
CHARAKTERYSTYKA	3x1,5 mm ² , długość przewodu 10 m, długość przewodu 25 m
CENA	194,37 zł

BETONIARKA 160 l / 650 W

MN-96-105



MOC	650 W
ZASTOSOWANIE	do produkcji mieszanek betonowych oraz zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
FUNKCJE	spawana podstawa bębna, konstrukcja bębna zwiększająca pojemność, oobszerny otwór zasypowy, blokada pochylenia bębna
CHARAKTERYSTYKA	pojemność rzeczywista: 160 l, pojemność zasypowa: 115 l, otwór wysypowy: 390 l, obroty: 29,5 /min, waga: 62 kg, wymiary: 126 x 85 x 135 cm
CENA	1269,00 zł

BETONIARKA 180 L / 800 W

MN-96-106

**NOWOŚĆ**

marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	800 W
ZASTOSOWANIE	do produkcji mieszanek betonowych oraz zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
FUNKCJE	spawana podstawa bębna, konstrukcja bębna zwiększająca pojemność, oobszerny otwór zasypowy, blokada pochylenia bębna
CHARAKTERYSTYKA	pojemność rzeczywista: 180 l, pojemność zasypowa: 128 l, otwór wyspowy: 390 l, obroty: 29,5 /min, waga: 64 kg, wymiary: 126 x 84 x 140 cm
CENA	1299,00 zł

BETONIARKA 220 L / 1050 W

MN-96-108

**NOWOŚĆ**

marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	1050 W
ZASTOSOWANIE	do produkcji mieszanek betonowych oraz zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
FUNKCJE	spawana podstawa bębna, konstrukcja bębna zwiększająca pojemność, oobszerny otwór zasypowy, blokada pochylenia bębna
CHARAKTERYSTYKA	pojemność rzeczywista: 220 l, pojemność zasypowa: 160 l, otwór wyspowy: 415 l, obroty: 29 /min, waga: 95 kg, wymiary: 128 x 91 x 139,5 cm
CENA	1799,00 zł

ZAGĘSZCZARKA 86 kg

MN-96-203



MOC	6,5 KM
ZASTOSOWANIE	do zagęszczania podłoża (gruntu, nawierzchni) poprzez proces wibrowania
FUNKCJE	Płyta wytłoczona z jednego kawałka metalu, wydajny i wytrzymały silnik, przewód do zlewania oleju silnikowego, gumowe amortyzatory rękojeści, składana rękojeść
WYPOSAŻENIE	składane koła transportowe, silikonowa mata do delikatnych nawierzchni
CHARAKTERYSTYKA	wymiar płyty 540 x 420 mm, wibracje - ilość 5500 / min, - częstotliwość 92 Hz, wartość siły odśrodkowej 13 000 N, głębokość zagęszczania 30 cm, prędkość robocza 15 m/min, silnik - typ 4-suwowy, - pojemność 196 cm ³ , masa 86 kg
CENA	2099,00 zł

ZAGĘSZCZARKA 117 kg

MN-96-205

**NOWOŚĆ**


marzec/kwiecień 2016 r.

MOC	6,5 KM
ZASTOSOWANIE	do zagęszczania podłoża (gruntu, nawierzchni) poprzez proces wibrowania
FUNKCJE	Możliwość poruszania się przód/tył, płyta wytłoczona z jednego kawałka metalu, wydajny i wytrzymały silnik, przewód do zlewania oleju silnikowego,
WYPOSAŻENIE	koła transportowe, silikonowa mata do delikatnych nawierzchni
CHARAKTERYSTYKA	wymiar płyty 620 x 400 mm, wibracje - ilość 5040 / min, - częstotliwość 92 Hz, wartość siły odśrodkowej 25 000 N, głębokość zagęszczania 35 cm, prędkość robocza 22 m/min, silnik - typ 4-suwowy, - pojemność 196 cm ³ , masa 117 kg
CENA	4599,00 zł

DYSTRYBUTOR KOELNER POLSKA SP. Z O.O.

UL. KWIDZYŃSKA 6C, 51-416 WROCŁAW, TEL.: +48 71 32 60 100

KOELNER
P O L S K A



SZCZECIN

ul. Bohaterów Warszawy 14
70-370 Szczecin
tel.: 91 422 60 25
fax: 91 450 01 94
szczecin@koelner.pl

PABIANICE

KOELNER CENTRUM SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice
tel.: 42 227 19 49
fax: 42 227 01 39
lodz@koelner.pl

LUBARTÓW

Kolonia Łucka 63
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 51 63
fax: 81 854 61 11
lublin@koelner.pl

KATOWICE

ul. Gliwicka 234
40-860 Katowice
tel.: 32 34 95 500
fax: 32 34 95 502
katowice@koelner.pl

WARSZAWA

Al. Jerozolimskie 314
05-820 Piastów
tel.: 22 867 65 66
fax: 22 867 68 15
piastow@koelner.pl

POZNAŃ

ul. Ogrodowa 11
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 868 12 06
fax: 61 895 87 10
poznan@koelner.pl

KRAKÓW

Aleja Pokoju 62
31-564 Kraków
tel.: 12 686 17 10
fax: 12 686 17 12
krakow@koelner.pl

GDAŃSK

ul. Starogardzka 6
83-010 Straszyn
tel.: 58 781 70 70
fax: 58 781 70 72
gdansk@koelner.pl

WROCŁAW - METALZBYT

ul. Jedności Narodowej 194
50-952 Wrocław
tel.: 71 322 46 41
fax: 71 327 99 94
metalzbyt@koelner.pl