NARZĘDZIA RĘCZNE, ELEKTRONARZĘDZIA I AKCESORIA

KATALOG 2021

PIKTOGRAMY

- Magnetyczna końcówka wkrętaka / Magnetic tip
- Twardość końcówki roboczej grota / Tip hardness (48-52 HRC)
- Wkrętak izolowany / Insulated blade (1000 V)
- Twardość szczęk szczypiec / Pliers jaws hardness (~56 HRC)
- Maksymalny rozstaw szczęk / Maximum spacing (Ø 35)
- Zakres pracy szczypiec / Pliers working range (max Ø 0,5-6,0)
- Produkt posiada certyfikat izolacyjności VDE / VDE approved (VDE)
- Szczypce izolowane / Insulated handles (1000 V)
- Szczypce zewnętrzne / External circlip pliers
- Szczypce wewnętrzne / Internal circlip pliers
- Twardość szczęk klucza / Spanner jaws hardness (55 HRC)
- Magnetyczna końcówka / Magnetic tip
- Specjalny kształt 6 kąta / Special hxagonal shape reduces nut damage risk (MAXXDRIVE)
- Przekładnia klucza posiada 72 zęby / 72 tooth movement ratchet handle (x72)
- Satynowana powierzchnia klucza / Satin surface finish (SATIN FINISH)
- Profilowany, / Specially profiled offset for obscured spaces
- Klucz odsadzony o kąt 70° / 70° offset (70°)
- Satynowana powierzchnia nasadki / Satin surface finish (SATIN FINISH)
- Napęd 1/2 cala / 1/2" drive (1/2")
- Satynowana powierzchnia klucza / Satin surface finish (SATIN FINISH)
- Napęd 1/2 cala / 1/2" drive (1/2")
- Satynowana powierzchnia klucza / Satin surface finish (SATIN FINISH)
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej / Chrome Vanadium Steel (CR-V)
- Grzechotka klucz pracuje w dwie strony / Reversible ratchet handle
- Końcówka typu torx / Torx key tip
- Twardość części roboczej klucza / Spanner jaw hardnes (44-48 HRC)
- Satynowana powierzchnia klucza / Satin surface finish (SATIN FINISH)
- Kulisty kształt umożliwia pracę pod kątem / Ball end shaft for working at angles (25°)
- Czyści / Cleans
- Smaruje m.in. kłódki / Lubricates, ex. padlocks
- Smaruje m.in. układ rozrządu / Lubricates, ex. camshaft chains
- Smaruje m.in przekładnie / Lubricates, ex. transfer boxes
- Czyści powierzchnie lakierowane / Cleans lacquered body parts
- Czyści i smaruje m.in. elementy rowerów / Cleans and lubricates, ex. bicycle parts
- Smaruje m.in. tłoki / Lubricates, ex. pistons
- Smaruje m.in tarcze / Lubricates, ex. discs
- Miara wykonana z tworzywa sztucznego / PVC measure (PVC)
- Typ zszywki M11 / M11 staple (M11)
- Typ zszywki M36 / M36 staple (M36)
- Gwóźdź typ M300 / M300 nail type (M300)
- Ostra końcówka / Sharpened tip
- Cynkowana powierzchnia / Zinc coating (Zn)
- Ilość w opakowaniu 1000 sztuk / 1000pcs in a box (1000 pcs)
- Typ zszywek M53 / M53 staple (M53)
- Produkt Polski / Manufactured in Poland (MADE IN POLAND)
- Dożywotnia gwarancja / Lifetime guarantee (WARRANTY 100 YEARS)
- Zaślepki wykonane z tworzywa ABS / ABS plugs (ABS)
- Wzmocniona konstrukcja / Reinforced construction (SOLID CONSTRUCTION)
- Grubości ścianek wyciskacza / Wall thickness (4mm, 2mm)
- Siła nacisku / Pressure force
- Wykonane ze stali nierdzewnej / Stainless steel (STAINLESS STEEL)
- Rękojeść drewniana / Wooden handle (WOODEN HANDLE)
- Grubość podkładu / Underlay thickness (h)
- Atest na przebicia / Leakage current approved (1,0 kV)
- Szerokość ostrza / Blade width (18 mm)
- Łamacz ostrzy / Blade breaker (BREAKER)
- Dodatkowe ostrza gratis / FOC additional blades (x6 GRATIS)
- Dodatkowe ostrza gratis / FOC additional blades (x2 GRATIS)
- Szybka wymiana ostrza / Quick blade replacement (QUICK CHANGE)
- Trzystopniowe wysuwanie ostrza / 3 step blade extending facility (1..2..3)
- Ilość ostrzy w zestawie / Number of blades included (10x 19 mm)
- Blokada / Safety lock (LOCK)
- Łatwa wymiana / Quick replacement facility (QUICK CHANGE)
- Rękojeść z elastomeru / Plastic handle (GRIP)
- Ząb: trzy krawędzie tnące / 3 cutting edges
- Drobny ząb na początku ostrza piły / Fine tooth saw tip (easy start)
- Osłona na zęby / Special tooth covering (special cover)
- Wycinanie otworów / Hole cutting
- Wkręt mocujący ostrze / Screw secured blade
- Ząb: dwie krawędzie tnące / Two cutting edges
- Węglik spiekany / Carbide (HM)
- Możliwość pobijania młotkiem / Special impact cap for hammer tapping
- Wykonany z materiału odpornego na przetarcia / Tear resistant material (600 D POLYESTER)
- Gumowana rękojeść / Rubber coated handle
- System ACR / ACR system (ACR)
- Końcówka robocza o twardości 56-62 HRC / Bit hardness (56-62 HRC)
- Wykonane ze stali S2 / S2 steel (S2 STEEL)
- Końcówka robocza o twardości 56-62 HRC / Bit hardness (56-62 HRC)
- Beton / Concrete (CONCRETE)
- Cegła / Brick (BRICK)
- Aluminium / Aluminum (ALU)
- Drewno / Wood (WOOD)
- Stal / Steel (STEEL)
- Płyta G/K / Plasterboard (PLASTERBOARD)
- Płytki/Gres / Tiles (TILES)
- Stal nierdzewna / Stainless steel (INOX)
- Kostka brukowa / Paving sett
- Kamień / Stone (STONE)
- Miedź/Cynk / Zinc/Copper (Cu Zn Ms)
- Pasek na ramie / Arm strap
- Pierścień redukcyjny / Reduction ring
- Kierunek mieszania / Upwards mixing effect
- Kierunek mieszania / Downwords mixing effect
- Kierunek mieszania / Homogenous mixing effect
- Specyfikacja chemiczna / Chemical specyfication (Sn60 Pb40)
- Normy jakościowe / Quality standards (UDT-CERT ISO 14001 ISO 9001)
- Plastik / Pastic (PLASTIC)
- Uchwyt bez-kluczykowy / Key less mount
- Minimalna grubość nitowanej ścianki / Minimum thickness of riveted material (min. 3 mm)
- Ilość ostrzy gratis / FOC additional blades (x2 GRATIS)
- Szybka wymiana ostrza / Quick blade replacement (EASY OPEN)
- Rękojeść anty-poślizgowa / Non slip handle (NON-SLIP GRIP)
- Ucinak do przewodów / Wire cutter facility (CABLE CUTTER)
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej / Made of chromium-molybdenum steel (Cr-Mo)
- Bateria LI-ION 18 V / 18 V LI-ION battery (LI-ION 18 V)
- Materiał wodoodporny / Waterproof material (WATERPROOF)
- Gumowy spód / Rubber base (RUBBER)
- Max. prędkość obrotowa / Max. revolutions speed (max 12000 rpm)
- Nie wymaga chłodzenia wodą / Doesn't require water cooling
- Uchwyt heksagonalny / Hexagonal chuck (HEX)
- Max. śr. otwornicy diamentowej / Max. diam. of the diamond hole saw (Ø max 75 mm)
- Stal nierdzewna / Stainless steel (STAINLESS STEEL)
- Uchwyt heksagonalny 1/4" / 1/4" hexagonal chuck (HEX 1/4")
- Grubość drutów / Wire thickness (0,35mm BRASS)

PIKTOGRAMY

- Delikatna szczotka / Fine brush
- Średnica wewnętrzna / Inner diameter
- Czas schnięcia / Drying time
- 3 warstwy / 3 Layers
- Klasa filtracji / Filtration class
- Odporne na rozerwanie / Tear resistant
- Tester samochodowy / Car tester
- Test szczelności mikrofali / Microwave leakage test
- Test prądu zmiennego (AC) / AC test
- Test ciągłości obwodu / Continuity test
- Zagięte szczęki / Ben jaws
- Ostrza boczne / Side blades
- Chwyt nakręte / Nut grip
- Zwężane szczęki / Narrowed jaws
- Przecinanie kabli / Cable cutting
- Regulacja siły zacisku / Adjusting the clamping force
- Zakres pracy szczęk / Working range of jaws
- Szerokość szczęk / Jaws width
- Rozwarcie szczęk / Jaw opening
- Zakres pracy szczęk / Working range of jaws
- Regulacja siły / Force adjustment
- Metalowa obudowa / Metal Hoising
- Podgląd zszywek / Staples view
- Nity stalowe / Steel rivets
- Nity aluminiowe / Aluminum rivets
- 4 końcówki / 4 tips
- Regulacja średnicy / Diameter adjustment
- Blokada rozwarcia rękojeści / Handle opening lock
- Nity nierdzewne / Stainless rivets
- Nity stalowe / Steel rivets
- Nity aluminiowe / Aluminum rivets
- Regulacja siły / Force adjustment
- Rozwarcie szczęk / Jaw opening
- Siła nacisku / Pressure force
- Wiercenie / Driling
- Skrawanie / Machine cutting
- Malowanie śrub i nakrętek / Painting nuts and bolts
- Malowanie felg / Painting rims
- Odporność do temperatury / Resistance to temperature
- Klasa dokładności / Class of accuracy
- 2 podziałki / 2 scales
- Nylonowa powłoka / Nylon coated
- Nylonowa osłona / Nylon guard
- Stalowa taśma / Steel tape
- Podwójna ochrona / Double protect
- Dokładność pomiaru / Measurement accuracy
- Zakres temperatur / Temperature range
- Odporność UV / Resistance UV
- Ochrona antyuderzeniowa
- Pomiar pochylenia / Decline measurement
- Mocna spoina / Strong weld
- Filc / Felt
- Aluminium / Aluminum
- Guma / Rubber
- Cięta w kostkę / Cube cut
- Podkład z gąbki / Sponge pad
- Stal hartowana / Hardened steel
- Malowanie proszkowe / Powder coated
- Stal hartowana / Hardened steel
- Aluminiowa konstrukcja / Aluminum construction
- Solidna konstrukcja / Solid construction
- Średnica koła tnącego / Cutting wheel diameter
- Średnica otworu / Hole diameter
- Grubość koła tnącego / Cutting wheel thickness
- Śruba w komplecie / Screw included
- Pilnik wolframowy / Tungsten File
- Przekrój półokrągły / Half Round
- 2 ostrza skrobaka / 2 scraper blades
- Grubość ostrza skrobaka / Scraper blade thickness
- Grubość 2 ostrzy skrobaka / Thickness of 2 scraper blades
- Zakres grubości płytek / Tiles thickness range
- Min. grubość fuga / Min. fugue thickness
- Solidna konstrukcja / Solid construction
- Aluminiowy spust / Aluminum trigger
- Grubość linii pisania / Writing line thickness
- Szkoło / Glass
- Drewno / Wood
- Kamień / Stone
- Stal / Steel
- Guma / Rubber
- Wodoodporne / Waterproof
- Zmywalne / Washable
- Do czarnych tablic / For black boards
- Plastik / Plastic
- Prace malarskie / Paintings
- Siatka wzmacniająca / Mesh
- Wytrzymałość na rozciągnięcie / Tensile strain
- Szorstkie powierzchnie / Rough surfaces
- Łatwe przedzieranie / Easy to tear
- Mocno przywiera do powierzchni / Adheres strongly to the surface
- Oczyścić powierzchnię klejenia / Clean the gluing surface
- Przyklejona wytrzymuje 14 dni / Sticky lasts for 14 days
- Odporność UV / Resistance UV
- Malowanie natryskowe / Spray painting
- Skórzany / Leather
- Odporność na rozerwanie / Tear resistance
- Odporność na ścieranie / Abrasion resistant
- Odporność na przecięcia / Cut resistant
- Lateks / Latex
- Mocna guma / Strong rubber
- Construction works / Gripping precision
- Precyzja chwytania / Gripping precision
- Wzmocniona konstrukcja / Reinforced construction
- 2 organizery / 2 organizers
- Metalowa klamra / Metal buckle
- Szuflada z uchwytem / Drawer with handle
- Szerokość ostrza / Blade width
- Szybka wymiana ostrza / Quick blade change
- Podwójnie ostrzenie / Double sharpening
- Twardość szczęk nożyc / Shears jaw hardness
- Dwukomponentowy uchwyt / Two-component grip
- Stalowa rama / Steel frame
- 2 kąty cięcia / 2 cutting angles

MODECO EXPERT to elektronarzędzia oraz narzędzia ręczne, które spełnią wymagania każdego użytkownika! Dzięki naszym narzędziom wszelkie prace budowlane zakończą się sukcesem.

Od ponad 20 lat rozwijamy naszą ofertę tak, aby spełniała oczekiwania naszych klientów. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie oraz wiedza, która przekłada się na Państwa radość i satysfakcję z użytkowania naszych produktów. Codziennie poszukujemy nowych rozwiązań, które sprawią, że nasza marka stanie się Państwa preferowanym wyborem. Jakość naszych elektronarzędzi, jak i narzędzi ręcznych gwarantuje wsłuchiwanie się w potrzeby naszych klientów i dostosowywanie produktu do użytkownika końcowego.

Niezwykle istotna jest dla nas również troska o środowisko naturalne. Dlatego dbamy o to, aby nasze procesy produkcyjne nie przyczyniały się do szkód środowiskowych, współpracując przy okazji z ekspertami w dziedzinie zarządzania odpadami. Dodatkowo na przestrzeni kolejnych dwóch lat chcemy całkowicie zrezygnować z papierowych form katalogów, co będzie wiązało się ze stopniowym zmniejszaniem nakładów. Decyzję tę podjęliśmy, ponieważ jako firma odpowiedzialna społecznie nie chcemy przyczyniać się do dalszej wycinki lasów.

Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do korzystania z elektronicznych form naszych katalogów, które są dostępne na stronie internetowej naszego dystrybutora – Koelner Polska: www.koelnerpolska.pl w zakładce „Wsparcie" -> „Katalogi i cenniki". Treści w pełni pokrywają się z wersjami papierowymi katalogów, a ich atutem jest możliwość pobrania katalogu na dowolny nośnik w formie pliku PDF. Dodatkowo na stronie internetowej mogą Państwo wyszukać konkretne produkty i pobierać indywidualne karty produktów, które zawierają wszystkie niezbędne informacje techniczne oraz aprobaty.

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym: bok.trad@koelner.pl i poprosić o wybrane katalogi, które bezpośrednio zostaną do Państwa odesłane drogą mailową. Istnieje także możliwość otrzymania specjalnego pendrive'a z katalogami w formie cyfrowej – w tym celu prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem Handlowym.
Taka forma cyfryzacji jest nie tylko ekologiczna, ale również niezwykle wygodna, ponieważ mogą Państwo od razu wyszukać te produkty, które Państwa interesują.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

11 ELEKTRONARZĘDZIA

48 akcesoria do **ELEKTRONARZĘDZI**

80 narzędzia **PODSTAWOWE**

102 narzędzia **ŁĄCZENIOWE**

107 narzędzia **MECHANICZNE I ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE**

123 narzędzia **POMIAROWE**

131 narzędzia **BUDOWLANE**

162 narzędzia **TNĄCE**

MODECO EXPERT

OFERTA

Od ponad 25 lat dopasowujemy naszą ofertę do oczekiwań i wymagań naszych Klientów.

To 25 lat wiedzy i doświadczenia, zdobytych przede wszystkim w praktyce. To doskonała znajomość rynku, warunków i potrzeb, przekuta w innowacyjne rozwiązania. To solidność, rzetelność i wysoka jakość, która codziennie ułatwia pracę tysiącom użytkowników. To Modeco Expert – narzędzia zaprojektowane nie tylko dla specjalistów. Nasze portfolio to 8 kategorii produktowych, dedykowanych różnym segmentom prac budowlanych i w całości pokrywających każdą czynność, możliwą do wykonania na budowie. Katalog Modeco Expert otwierają elektronarzędzia. Wy-

soka jakość wykonania, ergonomia i bezawaryjność sprawiają, że należą do grona najbardziej cenionych przez użytkowników produktów marki. Dedykowane im i stanowiące osobną kategorię akcesoria swoją niezawodnością i trwałością w pełni odpowiadają nawet najwyższym wymaganiom fachowców.

Jedną z najszerszych kategorii w katalogu Modeco Expert są narzędzia podstawowe – niezbędne w każdym domu czy warsztacie, ulubione przez majsterkowiczów i docenione przez specjalistów, w naszym wykonaniu szczycą się wyjątkowo wysoką jakością. Narzędzia łączeniowe: zszywacze, nitownice czy zaciskarki do profili G-K z logo Modeco Expert to gwarantowana niezwykła wygoda użytkowania. Dzięki nim często kłopotliwe, ale nieodzowne czynności w pracy cieśli, dekarzy, gipsiarzy czy glazurników zyskają zupełnie nowy wymiar komfortu.

Wszelkie rodzaje kluczy – od zwyczajnych, płaskich po dynamometryczne – Klient znajdzie w Narzędziach mechanicznych i artykułach motoryzacyjnych. Wykorzystane przy ich produkcji materiały najwyższej klasy i o najwyższej wytrzymałości sprawiają, że praca z kluczami Modeco Expert będzie nie tylko bardziej efektywna, ale również prostsza i przyjemniejsza.

Zarówno majsterkowicze, jak i fachowcy chcą wykonywać swoją pracę z dokładnością nawet do 0,01 mm. Dlatego doceniają pracę z narzędziami pomiarowymi Modeco Expert – ich jakość i dokładność potwierdzają certyfikaty i spełnione normy. Cechą kategorii Narzędzia budowlane z kolei jest wyjątkowa ergonomia, dzięki której każdy etap budowania będzie szybszy, prostszy i bardziej komfortowy.

Narzędzia tnące Modeco Expert sprawdzą się zarówno w specjalistycznym, jak i przydomowym warsztacie. Solidne i – przede wszystkim – bezpieczne w użytkowaniu, posłużą przez długie lata.

Od elektronarzędzi i dedykowanym im akcesoriom, przez narzędzia podstawowe, pomiarowe, mechaniczne i łączeniowe, aż po narzędzia budowlane i tnące, każdy z produktów Modeco Expert został stworzony według najwyższych standardów jakości i wieloletniej wiedzy praktycznej. Profesjonalizm, niezawodność i innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki – tej specjalisty, i tej majsterkowicza.

SZLIFIERKI KĄTOWE

ELEKTRONARZĘDZIA

Oferta elektronarzędzi marki Modeco Expert skierowana jest do szerokiego grona użytkowników. Urządzenia te spełniają oczekiwania zarówno początkujących jak i zaawansowanych majsterkowiczów. Dzięki wykorzystaniu najlepszej jakości materiałów sprawdzą się również w doraźnym wykorzystaniu rzemieślniczym.

Konstrukcja elektronarzędzi Modeco Expert oparta jest na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych z dużą dbałością o kontrolę techniczną na każdym etapie produkcji. Dobry projekt oraz użycie materiałów najwyższej jakości, wraz z wnikliwą kontrolą jakości gwarantują bezawaryjną eksploatację i satysfakcję użytkownika.
Również w zakresie serwisu posprzedażowego marka Modeco Expert zapewnia swoim klientom obsługę według najwyższych standardów. Podczas okresu gwarancyjnego Serwis marki Modeco Expert zapewnia użytkownikom serwis „door to door" wraz z wyjątkowo krótkim okresem naprawy w ramach usługi Red Plug Time. Po upływie okresu gwarancyjnego Serwis Modeco Expert zapewnia dostępność części serwisowych dla obecnie oferowanych modeli, jak również urządzeń wycofanych z oferty. Służymy również doradztwem technicznym i pomocą w zakresie doboru prawidłowych części zamiennych do naszych produktów.
Bardzo atrakcyjną ofertę elektronarzędzi Modeco Expert stanowi gama urządzeń akumulatorowych z serii Modeco System 18 V. Użytkownicy znajdą w niej szeroki wybór różnorodnych urządzeń zasilanych z jednego typu akumulatora Li-ION 18 V. Produkty te charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami, funkcjonalnością oraz wysoką trwałością.

ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE
PRACE WYKOŃCZENIOWE
WIERTARKI
OBRÓBKA DREWNA
OPALARKI, ZGRZEWARKI, PISTOLETY DO KLEJU
MODECO EXPERT

Wiertarki i mieszarki Modeco Expert to sprawdzone konstrukcje o parametrach dobranych pod kątem wymagających użytkowników, do których należą zarówno domowi majsterkowicze, jak i instalatorzy, stolarze i elektrycy, murarze, glazurnicy.

Wiertarki przeznaczone są do wiercenia bez udaru m.in. w metalu, drewnie czy tworzywach sztucznych, oraz do wiercenia z udarem m.in. w lekkim betonie, murze, cegle i kamieniu. Natomiast mieszarki wspierają użytkownika przy mieszaniu zapraw, farb i tynków. Wysoka jakość podzespołów tej grupy produktów gwarantuje jakość i niezawodność.

Produktem wyróżniającym się w ofercie Modeco Expert jest uniwersalna wiertarka udarowa o mocy 850 W – MN-90-035. Jej główne zalety to aluminiowy korpus, który zwiększa trwałość urządzenia i poprawia odprowadzanie ciepła oraz uchwyt wiertarski 1,5-13 mm pozwalający na używanie szerokiej gamy wierteł i akcesoriów.

ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW Z PRAWYCH NA LEWE ułatwia wyjęcie wiertła z materiału oraz umożliwia wykręcanie śrub i wkrętów

KABEL DŁUGOŚCI 3 METRÓW gwarantuje swobodę pracy operatora bez konieczności przenoszenia źródła prądu

ALUMINIOWY KORPUS zwiększa trwałość urządzenia i poprawia odprowadzanie ciepła

REGULACJA OBROTÓW pozwala dostosować parametry urządzenia do wykonywanej pracy

METALOWA OBEJMA RĘKOJEŚCI BOCZNEJ, dzięki większej wytrzymałości pozwala na przyłożenie większej siły do wierconego materiału

WIERTARKI I MIESZARKI

WIERTARKA UDAROWA 600 W

IMPACT DRILL 600W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 600 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-031	1	390444

wiercenie	drilling	сверление
wiercenie z udarem	hammer drilling	перфорация
przełącznik obrotów	left/right	переключатель
prawe/lewe	rotation switch	направления
regulacja obrotów	speed control	вращения правое/левое
		регулировка скорости

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
kluczyk do uchwytu	chuck key	ключ к патрону
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
ogranicznik głębokości	depth limiter	ограничитель глубины

Moc	**Power**	**Мощность**	**600 W**
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	**1,5-13 mm**
obroty	rotation speed	обороты	**0-3 000 /min**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота ударов	**48 000 /min**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø25 mm**
metal	metal	металл	**max. ø10 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø13 mm**

WIERTARKA UDAROWA 600 W

IMPACT DRILL 600W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 600 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-032	1	390468

wiercenie	drilling	сверление
wiercenie z udarem	hammer drilling	перфорация
uchwyt bezkluczykowy	keyless drill chuck	бесключевой патрон
przełącznik obrotów	left/right	переключатель
prawe/lewe	rotation switch	направления
regulacja obrotów	speed control	вращения правое/левое
		регулировка скорости

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
ogranicznik głębokości	depth limiter	ограничитель глубины
kufer transportowy	plastic case	чехол для переноски

Moc	**Power**	**Мощность**	**600 W**
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	**1,5-13 mm**
obroty	rotation speed	обороты	**0-3 000 /min**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота ударов	**48 000 /min**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø25 mm**
metal	metal	металл	**max. ø10 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø13 mm**

WIERTARKA UDAROWA 710 W

IMPACT DRILL 710W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 710 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-033	1	390475

wiercenie	drilling	сверление
wiercenie z udarem	hammer drilling	перфорация
przełącznik obrotów	left/right	переключатель
prawe/lewe	rotation switch	направления
regulacja obrotów	speed control	вращения правое/левое
		регулировка скорости

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
kluczyk do uchwytu	chuck key	ключ к патрону
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
ogranicznik głębokości	depth limiter	ограничитель глубины

Moc	**Power**	**Мощность**	**710 W**
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	**1,5-13 mm**
obroty	rotation speed	обороты	**0-3 000 /min**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота ударов	**48 000 /min**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø25 mm**
metal	metal	металл	**max. ø10 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø13 mm**

WIERTARKA UDAROWA 800 W

IMPACT DRILL 800W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 800 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-034	1	390482

CE

wiercenie	drilling	сверление
wiercenie z udarem	hammer drilling	перфорация
przełącznik obrotów	left/right	переключатель
prawe/lewe	rotation switch	направления
regulacja obrotów	speed control	вращения правое/левое
		регулировка скорости

Wyposażenie:	**Accessories**:	**Принадлежности**:
kluczyk do uchwytu	chuck key	ключ к патрону
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
ogranicznik głębokości	depth limiter	ограничитель глубины

Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	**1,5-13 mm**
obroty	rotation speed	обороты	**0-3 000 /min**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота ударов	**48 000 /min**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø30 mm**
metal	metal	металл	**max. ø13 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø13 mm**

WIERTARKA UDAROWA 850 W

IMPACT DRILL 850W
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 850 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-035	1	390499

CE

wiercenie	drilling	сверление
wiercenie z udarem	hammer drilling	перфорация
przełącznik obrotów	left/right	переключатель
prawe/lewe	rotation switch	направления
regulacja obrotów	speed control	вращения правое/левое
		регулировка скорости

Wyposażenie:	**Accessories**:	**Принадлежности**:
kluczyk do uchwytu	chuck key	ключ к патрону
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
ogranicznik głębokości	depth limiter	ограничитель глубины

Moc	**Power**	**Мощность**	**850 W**
uchwyt wiertarski	chuck type	тип патрона	**1,5-13 mm**
obroty	rotation speed	обороты	**0-3 000 /min**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота ударов	**48 000 /min**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø30 mm**
metal	metal	металл	**max. ø13 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø13 mm**

MIESZARKA 850 W

MIXER 850 W
МИКСЕР 850 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-104	1	076935

CE

regulacja obrotów	speed control	регулировка скорости вращения
metalowy korpus	metal body	металлической корпус

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности**:
mieszadło	mixing paddle	мешалка
zestaw kluczy	wrench set	Набор ключей

Moc	**Power**	**Мощность**	**850 W**
średnica mieszadeł	mixing paddle diameter	диаметр мешалок	**max. ø120 mm**
mocowanie mieszadeł	mixing paddle fixing	крепление мешалок	**M14x2**
obroty:	rotation speed:	обороты:	**0-500 /min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

MIESZARKA 1400 W

MIXER 1400W
МИКСЕР 1400 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-105	1	076942

regulacja obrotów 2 biegi metalowy korpus	speed control 2 gears metal body	ступенчатая регулировка скорости вращения 2 скорости металлической корпус
Wyposażenie: mieszadło zestaw kluczy	**Accessories:** mixing paddle wrench set	**Принадлежности:** мешалка Набор ключей

Moc	**Power**	**Мощность**	**1 400 W**
średnica mieszadeł	mixing paddle diameter	диаметр мешалок	**ø140 mm**
mocowanie mieszadeł	mixing paddle fixing	крепление мешалок	**M14**
obroty: I bieg II bieg	rotation speed: I gear II gear	число оборотов: I скорость II скорость	 **0-480 /min.** **0-800 /min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

MIESZARKA 1600 W

MIXER 1600W
МИКСЕР 1600 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-107	1	076959

regulacja obrotów 2 biegi 2 mieszadła metalowy korpus	speed control 2 gears 2 stirring paddles metal body	ступенчатая регулировка скорости вращения 2 скорости 2 мешалки металлической корпус
Wyposażenie: 2 mieszadła	**Accessories:** 2 mixing paddle	**Принадлежности:** 2 мешалка

Moc	**Power**	**Мощность**	**1 600 W**
średnica mieszadeł	mixing paddle diameter	диаметр мешалок	**2x ø120 mm**
mocowanie mieszadeł	mixing paddle fixing	крепление мешалок	**HEX13**
obroty: I bieg II bieg	rotation speed: I gear II gear	число оборотов: I скорост II скорост	 **200-480 /min.** **250-680 /min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

Wiercenie w twardych materiałach budowlanych wymaga użycia odpowiednich elektronarzędzi. Marka Modeco Expert oferuje gamę nowoczesnych młotowiertarek SDS-Plus, przeznaczonych dla wymagających użytkowników. Duża sprawność mechanizmów udarowych oraz wysoka jakość wykonania usatysfakcjonują wymagających majsterkowiczów oraz rzemieślników.

W ofercie Modeco Expert popularnością cieszy się młotowiertarka sds-plus o mocy 800 W -MN-90-222. Sprawdza się ona w szerokiej gamie zastosowań m.in. dzięki wymiennemu uchwytowi wiertarskiemu. Wyposażona jest w udar elektropneumatyczny, zapewnia dużą energię uderzenia wiertła, a dzięki temu zwiększa prędkość wiercenia. Zaletą młotowiertarki jest funkcja odblokowania położenia dłuta w uchwycie, która pozwala na dostosowanie kąta pracy dłuta.

MŁOTOWIERTARKI

CZTERY TRYBY PRACY (WIERCENIE, WIERCENIE Z UDAREM, PODKUWANIE, OBRÓT DŁUTA) gwarantują wszechstronne zastosowanie urządzenia

REGULACJA OBROTÓW pozwala dostosować parametry urządzenia do wykonywanej pracy

WYGODNY SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY UCHWYTÓW pozwala na używanie wierteł SDS-plus oraz wierteł walcowych

GUMOWA IZOLACJA KABLA to większa odporność na uszkodzenia mechaniczne, a co za tym idzie przedłużona żywotność

Wiercenie w twardych materiałach budowlanych wymaga użycia odpowiednich elektronarzędzi.

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-90-211	1	158532

CE

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 620 W

SDS-PLUS HAMMER DRILL 620W
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 620 ВТ

wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
перфорация
долбление
переключатель направления вращения
правое/левое
регулировка скорости вращения

Wyposażenie:
uchwyt bezkluczykowy
rękojeść boczna ogranicznik
głębokości
3 wiertła SDS-Plus
2 dłuta SDS-Plus
kufer

Accessories:
keyless drill chuck
side handle
depth limiter
3 drill bits SDS-Plus
2 chisels SDS-Plus
carrying case

Принадлежности:
Бесключевой цанговый патрон
боковая ручка
ограничитель глубины
3 сверла SDS-Plus
2 зубила SDS-Plus
переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**620 W**
uchwyty wiertarskie:	chuck's type:	тип ручки:	**SDS-Plus, 13 mm**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø30 mm**
metal	steel	металл	**max. ø13 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø22 mm**
obroty	rotation speed	число оборотов:	**0-1 250/min.**
energia udaru	impact energy	энергия удара	**2,1 J**
częstotliwość udaru	impact frequency	Кол-во ударов в минуту	**0-5 200/min.**
długość przewodu	cord length	провод	**2 m**

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-90-221	1	001268

CE

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800 W

SDS-PLUS HAMMER DRILL 800W
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 800 ВТ

wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
перфорация
долбление
переключатель направления вращения
правое/левое
регулировка скорости вращения

Wyposażenie:
rękojeść boczna ogranicznik
głębokości
kufer

Accessories:
side handle
depth limiter
carrying case

Принадлежности:
боковая ручка
ограничитель глубины
переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
typ uchwytu:	chuck's type:	тип ручки:	**SDS-Plus**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø30 mm**
metal	steel	металл	**max. ø13 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø26 mm**
obroty	rotation speed	число оборотов:	**0 - 1 350/min.**
energia udaru	Impact energy	энергия удара	**2,8 J**
częstotliwość udaru	impact frequency	Кол-во ударов в минуту	**0-5 600/min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-90-222	1	001275

CE

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800 W

SDS-PLUS HAMMER DRILL 800W
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 800 ВТ

wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
перфорация
долбление
переключатель направления вращения
правое/левое
регулировка скорости вращения

Wyposażenie:
uchwyt bezkluczykowy
rękojeść boczna ogranicznik
głębokości
3 wiertła SDS-Plus
2 dłuta SDS-Plus
kufer

Accessories:
keyless drill chuck
side handle
depth limiter
3 drill bits SDS-Plus
2 chisels SDS-Plus
carrying case

Принадлежности:
Бесключевой цанговый патрон
боковая ручка
ограничитель глубины
3 сверла SDS-Plus
2 зубила SDS-Plus
переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
uchwyty wiertarskie:	chucks:	патроны:	**SDS-Plus, 13 mm**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø30 mm**
metal	steel	металл	**max. ø13 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø26 mm**
obroty	rotation speed	число оборотов:	**0-1 350/min.**
energia udaru	impact energy	энергия удара	**2,8 J**
częstotliwość udaru	impact rate	кол-во ударов в минуту	**0-5 600/min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 900 W

SDS-PLUS HAMMER DRILL 900W
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 900 ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-90-223	1	001282

wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
перфорация
долбление
переключатель направления вращения
правое/левое
регулировка скорости вращения

Wyposażenie:
rękojeść boczna ogranicznik głębokości
3 wiertła SDS-Plus
2 dłuta SDS-Plus
kufer

Accessories:
side handle
depth limiter
3 drill bits SDS-Plus
2 chisels SDS-Plus
carrying case

Принадлежности:
боковая ручка
ограничитель глубины
3 сверла SDS-Plus
2 зубила SDS-Plus
переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**900 W**
typ uchwytu:	chuck's type:	тип ручки:	**SDS-Plus**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø30 mm**
metal	steel	металл	**max. ø13 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø30 mm**
obroty	rotation speed	число оборотов:	**0-1 100/min.**
energia udaru	Impact energy	энергия удара	**3,2 J**
częstotliwość udaru	impact frequency	Кол-во ударов в минуту	**0-5 300/min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

MŁOTOWIERTARKA 900 W

SDS-PLUS HAMMER DRILL 900W
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 900 ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-90-252	1	7000537

wiercenie
wiercenie z udarem
kucie

drilling
hammer drilling
chiseling

сверление
перфорация
долбление

Wyposażenie:
dodatkowy uchwyt kluczykowy SDS-Plus
dodatkowe szczotki
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości
2 dłuta SDS-Plus
3 wiertła SDS-Plus
smar do wierteł SDS-Plus
kufer transportowy

Accessories:
additional key chuck through SDS-Plus system
spare brushes
side handle
depth limiter
2 chisels
3 drill bits SDS-Plus
grease for SDS-Plus bits
carrying case

Принадлежности:
запасные щетки
боковая ручка
ограничитель глубины
2 долота SDS-Plus
3 сверла SDS-Plus
смазка для сверл SDS-Plus
переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**900 W**
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон:	**SDS-Plus**
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	**max. ø40 mm**
metal	steel	металл	**max. ø13 mm**
beton	concrete	бетон	**max. ø26 mm**
obroty	speed	число оборотов:	**880 obr./min.**
energia udaru	impact energy	мощность удара	**4,2 J**
częstotliwość udaru	impact rate	кол-во ударов в минуту	**4 300 /min**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE

Urządzenia akumulatorowe cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników elektronarzędzi. Modeco Expert, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom majsterkowiczów oferuje szeroką gamę elektronarzędzi zasilanych akumulatorami w technologii litowo – jonowej. Nowa linia urządzeń z serii „Modeco System 18 V LI-ION" skupia wiele nowoczesnych elektronarzędzi, zapewniając równocześnie pełną kompatybilność akumulatorów i ładowarek.

Modeco System 18 V LI-ION to gwarancja jakości i wytrzymałości elektronarzędzi a jednocześnie oszczędności dla użytkownika. System ten to również niezwykle szeroka możliwość wyboru konfiguracji i wpływu użytkownika na parametry techniczne posiadanego urządzenia – możliwość wyboru elektronarzędzia i wyposażenia go w wybrany akumulator i ładowarkę.

ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI 12 V LI-ION

CORDLESS TOOL SET 12V LI-ION
НАБОР БЕСПРОВОДНЫХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ 12V LI-ION

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-91-501	1	028170

CE LI-ION 12 V

wkręcanie	screwdriving	ввинчивание
wiercenie	drilling	сверление
cięcie	cutting	резка
szlifowanie	polishing	шлифовка
skrobanie	scraping	скобление
prawe/lewe	left/right	правое/левое
oświetlenie LED	LED light	свет LED

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
wiertarko-wkrętarka	combi drill	дрель-шуруповерт
urządzenie wielofunkcyjne	multitool	мультитул
latarka LED	Flashlight LED	фонарик LED
2 akumulatory 12 V 1,5 Ah	2 batteries 12V, 1.5Ah	2 аккумулятора 12 В, 1,5 Ач
kufer	case	кейс

Akumulator	**Battery**	**Батарея**	**Li-Ion 12 V**
czas ładowania aku.	battery charging time	время зарядки аккумулятора	**1 h**
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон	**0,8-10 mm**
średnica wiercenia: drewno metal	drilling capacity: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	 **max. ø16 mm** **max. ø6 mm**
częstotliwość oscylacji	oscillations	частота осцилляции	**2 700-16 000/min.**
jasność	light output	светосила	**100 lm**

AKUMULATOR LI-ION 18 V

18V LI-ION BATTERY
18V LI-ION АККУМУЛЯТОР

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-130	1	001466

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V	compatible with MODECO SYSTEM 18V	совместим с MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania	fast charging	быстрая зарядка
wskaźnik poziomu naładowania	battery level indicator	индикатор уровня заряда батареи

Akumulator	**Battery**	**Аккумулятор**	**Li-Ion**
Woltaż	Voltage	напряжение	**18 V**
Pojemność [Ah]	Capacity [Ah]	вместимость [Ah]	**1,5 Ah**
Pojemność [Wh]	Capacity [Wh]	вместимость [Wh]	**27 Wh**
Czas ładowania	Charging time	время зарядки	**30 min**
Waga netto	Net weight	Вес нетто	**0,38 kg**

AKUMULATOR LI-ION 18 V

18V LI-ION BATTERY
18V LI-ION АККУМУЛЯТОР

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-131	1	001473

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V	compatible with MODECO SYSTEM 18V	совместим с MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania	fast charging	быстрая зарядка
wskaźnik poziomu naładowania	battery level indicator	индикатор уровня заряда батареи

Akumulator	**Battery**	**Аккумулятор**	**Li-Ion**
woltaż	voltage	напряжение	**18 V**
pojemność [Ah]	capacity [Ah]	вместимость [Ah]	**2,0 Ah**
pojemność [Wh]	capacity [Wh]	вместимость [Wh]	**36 Wh**
czas ładowania	charging time	время зарядки	**45 min**
waga netto	net weight	вес нетто	**0,38 kg**

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-132	1	001480

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM

AKUMULATOR LI-ION 18 V

18V LI-ION BATTERY
18V LI-ION АККУМУЛЯТОР

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда батареи

Akumulator	Battery	Аккумулятор	Li-Ion
woltaż	voltage	напряжение	**18 V**
pojemność [Ah]	capacity [Ah]	вместимость [Ah]	**3,0 Ah**
pojemność [Wh]	capacity [Wh]	вместимость [Wh]	**54 Wh**
czas ładowania	charging time	время зарядки	**65 min**
waga netto	net weight	вес нетто	**0,6 kg**

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-133	1	001497

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM

AKUMULATOR LI-ION 18 V

18V LI-ION BATTERY
18V LI-ION АККУМУЛЯТОР

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда батареи

Akumulator	Battery	Аккумулятор	Li-Ion
woltaż	voltage	напряжение	**18 V**
pojemność [Ah]	capacity [Ah]	вместимость [Ah]	**4,0 Ah**
pojemność [Wh]	capacity [Wh]	вместимость [Wh]	**72 Wh**
czas ładowania	charging time	время зарядки	**90 min**
waga netto	net weight	вес нетто	**0,6 kg**

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-134	1	001503

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18 V

18V BATTERY CHARGER
18 V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

NEW

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
elektroniczne sterowanie procesem ładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
electronic control charging process

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
электронное управление процесс зарядки

napięcie zasilania	supply voltage	напряжение питания	**230 V**
prąd ładowania	churging current	зарядный ток	**4,0 A**
czas ładowania:	charging time:	время зарядки:	
akumulator 1,5 Ah	battery 1,5 Ah	батарея 1,5 Ah	**20 min**
akumulator 2,0 Ah	battery 2,0 Ah	батарея 2,0 Ah	**30 min**
akumulator 3,0 Ah	battery 3,0 Ah	батарея 3,0 Ah	**40 min**
akumulator 4,0 Ah	battery 4,0 Ah	батарея 4,0 Ah	**55 min**
waga netto	net weight	вес нетто	**0,65 kg**

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-135	1	001510

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18 V

18V BATTERY CHARGER
18 V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
elektroniczne sterowanie procesem ładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
electronic control charging process

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
электронное управление процесс зарядки

napięcie zasilania	supply voltage	напряжение питания	**230 V**
prąd ładowania	churging current	зарядный ток	**2,4 A**
czas ładowania:	charging time:	время зарядки:	
akumulator 1,5 Ah	battery 1,5 Ah	батарея 1,5 Ah	**30 min.**
akumulator 2,0 Ah	battery 2,0 Ah	батарея 2,0 Ah	**45 min.**
akumulator 3,0 Ah	battery 3,0 Ah	батарея 3,0 Ah	**65 min.**
akumulator 4,0 Ah	battery 4,0 Ah	батарея 4,0 Ah	**90 min.**
waga netto	net weight	вес нетто	**0,4 kg**

WIERTARKO - WKRĘTARKA 18V

18V DRILL / DRIVER
18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-136	1	001527

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
dwubiegowa przekładnia
jednotulejowy uchwyt wiertarski
szybkie ładowanie akumulatora

compatible with MODECO SYSTEM 18V
two-speed gearbox
single sleeve chuck
fast battery charging

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
двухскоростная коробка передач
ручка с одним рукавом дрель
быстрая зарядка аккумулятора

Wyposażenie:
akumulator 1,5 Ah
szybka ładowarka 2,4 A
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
battery 1,5Ah
fast charger 2,4A
accessories
transport case

Оборудование:
аккумулятор 1,5 Ah
быстрое зарядное устройство 2,4 A
аксессуары
транспортная сумка

napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение батареи	**18 V**
pojemność akumulatora	battery capacity	вместимость	**1,5 Ah**
czas ładowania	charging time	время зарядки	**30 min.**
ilość akumulatorów	number of batteries	количество батарей	**1**
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	**22 Nm**
zakres uchwytu	chuck capacity	емкость патрона	**1-10 mm**
obroty: I bieg II bieg	rotation speed: I gear II gear	скорость вращения: I передача II передача	 **0-350 obr/min** **0-1 300 obr/min**
średnica wiercenia: drewno metal	drilling diameter: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	 **max. 20 mm** **max. 6 mm**

WIERTARKO - WKRĘTARKA 18 V

18V DRILL / DRIVER
18 V АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-137	1	001534

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM18 V
dwubiegowa przekładnia
jednotulejowy uchwyt wiertarski
szybkie ładowanie akumulatora

compatible with MODECO SYSTEM 18V
two-speed gearbox
single sleeve chuck
fast battery charging

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
двухскоростная коробка передач
ручка с одним рукавом дрель
быстрая зарядка аккумулятора

Wyposażenie:
2 akumulatory 2,0 Ah
szybka ładowarka 2,4 A
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
2 batteries 2,0Ah
fast charger 2,4A
accessories
transport case

Оборудование:
2 батареи по 2,0 Ah
быстрое зарядное устройство 2,4 A
аксессуары
транспортная сумка

napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение батареи	**18 V**
pojemność akumulatora	battery capacity	вместимость	**2,0 Ah**
czas ładowania	charging time	время зарядки	**45 min.**
ilość akumulatorów	number of batteries	количество батарей	**2**
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	**40 Nm**
zakres uchwytu	chuck capacity	емкость патрона	**1-13 mm**
obroty: I bieg II bieg	rotation speed: I gear II gear	скорость вращения: I передача II передача	 **0-450 obr/min** **0-1 600 obr/min**
średnica wiercenia: drewno metal	drilling diameter: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	 **max. 22 mm** **max. 10 mm**

WIERTARKO–WKRĘTARKA Z UDAREM 18 V

18V DRILL / DRIVER WITH IMPACT
18 V ДРЕЛЬ С УДАРОМ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-138	1	001541

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
dwubiegowa przekładnia
jednotulejowy uchwyt wiertarski
szybkie ładowanie akumulatora
funkcja wiercenia z udarem

compatible with MODECO SYSTEM 18V
two-speed gearbox
single sleeve chuck
fast battery charging
hammer drilling function

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
двухскоростная коробка передач
ручка с одним рукавом дрель
быстрая зарядка аккумулятора
функция бурения

Wyposażenie:
2 akumulatory 2,0 Ah
szybka ładowarka 2,4 A
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
2 batteries 2,0Ah
fast charger 2,4A
accessories
transport case

Оборудование:
2 батареи по 2,0 Ah
быстрое зарядное устройство 2,4 A
аксессуары
транспортная сумка

napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение батареи	**18 V**
pojemność akumulatora	battery capacity	вместимость	**2,0 Ah**
czas ładowania	charging time	время зарядки	**45 min.**
ilość akumulatorów	number of batteries	количество батарей	**2**
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	**40 Nm**
zakres uchwytu	chuck capacity	емкость патрона	**1-13 mm**
obroty: I bieg II bieg	rotation speed : I gear II gear	скорость вращения : I передача II передача	 **0-450 obr/min** **0-1 600 obr/min**
średnica wiercenia: drewno metal beton	drilling diameter : wood metal concrete	диаметр сверления : дерево металл бетон	 **max. 22 mm** **max. 10 mm** **max. 10 mm**

WIERTARKO - WKRĘTARKA 18 V

18V DRILL / DRIVER
18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-91-148	1	456362

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
dwubiegowa przekładnia
jednotulejowy uchwyt wiertarski

compatible with MODECO SYSTEM 18V
two-speed gearbox
single sleeve chuck

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
двухскоростная коробка передач
ручка с одним рукавом дрель

Wyposażenie:
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
accessories
transport case

Оборудование:
аксессуары
транспортная сумка

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	**28 Nm**
zakres uchwytu	chuck capacity	емкость патрона	**1-10 mm**
obroty: I bieg II bieg	rotation speed: I gear II gear	скорость вращения: I передача II передача	 **0-400 obr/min** **0-1350 obr/min**
średnica wiercenia: drewno metal	drilling diameter: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	 **max. 20 mm** **max. 6 mm**

NEW

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

18V IMPACT DRIVER
18V УДАРНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-139	1	001558

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt ¼" HEX
metalowa obudowa przekładni
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
tool holder ¼" HEX
metal gear housing
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
держатель инструмента HEX ¼"
металлический корпус редуктора
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	**180 Nm**
uchwyt	tool holder	держатель инструмента	**¼" HEX**
obroty	rotation speed	скорость вращения	**0-2 800 obr/min**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	**0-3 600/min**
max. rozmiar śrub	max. size of bolt	максимум. размер винта	**M12**

KLUCZ UDAROWY 18 V

18V IMPACT WRENCH
18 V УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-140	1	001565

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt ½"
metalowa obudowa przekładni
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
tool holder ½"
metal gear housing
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
держатель инструмента ½"
металлический корпус редуктора
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
moment obrotowy	max. torque	макс. крутящий момент	**350 Nm**
uchwyt	tool holder	держатель инструмента	**½"**
obroty	rotation speed	скорость вращения	**0-2 300 obr/min**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	**0-3 300/min**
max. rozmiar śrub	max. size of bolt	максимум. размер винта	**M16**

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18 V

18V HAMMER DRILL SDS-PLUS
18 V ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-141	1	001572

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V	compatible with MODECO SYSTEM 18 V	совместим с MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt SDS-plus	tool holder SDS-plus	держатель инструмента SDS-plus
wiercenie	drilling	бурение
wiercenie z udarem	hammer drilling	перфоратор
obroty lewo/prawo	rotations lef/right	повороты влево/вправо
bez akumulatora i ładowarki	without battery and charger	без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
uchwyt wiertarski	chuck's type	держатель инструмента	**SDS-Plus**
energia udaru	impact energy	энергия удара	**0,9 J**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	**0-4 300/min**
obroty	rotation speed	скорость вращения	**0-900 obr/min**
średnica wiercenia:	drilling diameter:	диаметр сверления:	
beton	concrete	бетон	**max. 10 mm**
drewno	wood	дерево	**max. 20 mm**
metal	metal	металл	**max. 10 mm**

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18V

18V HAMMER DRILL SDS-PLUS
18V ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-142	1	001589

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V	compatible with MODECO SYSTEM 18V	совместим с MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt SDS-plus	tool holder SDS-plus	держатель инструмента SDS-plus
dwubiegowa przekładnia	two-speed gearbox	двухскоростная коробка передач
wiercenie	drilling	бурение
wiercenie z udarem	hammer drilling	перфоратор
obroty lewo/prawo	rotations lef/right	повороты влево/вправо
bez akumulatora i ładowarki	without battery and charger	без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
uchwyt wiertarski	chuck's type	держатель инструмента	**SDS-Plus**
energia udaru	impact energy	энергия удара	**1,2 J**
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	**0-5 000/min**
obroty	rotation speed	скорость вращения	
I bieg	I gear	I передача	**0-300 obr/min**
II bieg	II gear	II передача	**0-1 000 obr/min**
średnica wiercenia:	drilling diameter:	диаметр сверления:	
beton	concrete	бетон	**max. 10 mm**
drewno	wood	дерево	**max. 20 mm**
metal	metal	металл	**max. 10 mm**

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

18V ANGLE GRINDER
18 V УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-143	1	001596

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V	compatible with MODECO SYSTEM 18V	совместим с MODECO SYSTEM 18 V
beznarzędziowa regulacja osłony tarczy	tool-free adjustment disc cover	регулировка защиты без инструментов
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach	side handle mounted in 3 positions	боковая ручка установлена в 3 положениях
schowek na klucz	key pocket mounted	карман для ключей
montażowy w rękojeści	in the handle	в ручке
bez akumulatora i ładowarki	without battery and charger	без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**115 mm**
średnica wrzeciona	inner disc diameter	внутренний диаметр диска	**22,2 mm**
obroty	rotation speed	скорость вращения	**8 000/min**

PILARKA TARCZOWA 18 V

18V CIRCULAR SAW
18 V ДИСКОВАЯ ПИЛА

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-144	1	001602

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
regulacja pochylenia piły do 50°
regulacja głębokości cięcia
prowadnica równoległa
piła tarczowa z 24 zębami
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
saw tilt adjustment up to 50°
adjusting the cutting depth
parallel guide
24-tooth circular saw blade
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
регулировка наклона пилы до 50°
регулировка глубины резания
параллельное руководство
пильный диск с 24 зубьями
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
średnica piły	saw blade diameter	диаметр пильного диска	**165 mm**
średnica wrzeciona	blade bore diameter	внутренний диаметр диска	**16 mm**
obroty	rotation speed	скорость вращения	**3 800/min**
max. głębokość cięcia:	max. cutting depth:	максимум. глубина резания:	
pod kątem 90°	angle 90°	угол 90°	**50 mm**
pod kątem 45°	angle 45°	угол 45°	**35 mm**

WYRZYNARKA 18 V

JIGSAW 18V
ЛОБЗИК 18 V

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-146	1	001626

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
regulacja pochylenia do 45°
beznarzędziowa regulacja stopy
regulacja prędkości suwów
szybka wymiana brzeszczotów
ruch wahadłowy brzeszczota
prowadnica równoległa
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
base tilt adjustment up to 45°
keyless base adjustment
stroke speed control
quick blade change
pendulum action
parallel guide
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
регулировка наклона основания до 45°
бесключевая регулировка базы
контроль скорости хода
быстрая смена лезвия
движение лезвия
параллельное руководство
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
typ brzeszczotu	blade holder type	держатель лезвия	**typ „T"**
częstotliwość suwów	stroke frequency	частота хода	**0-2400/min**
długość skoku brzeszczotu	stroke leght	длина хода лезвия	**25,4 mm**
max. głębokość cięcia:	max. cutting depth:	максимум. глубина резания:	
drewno	wood	дерево	**80 mm**
metal	metal	metal	**6 mm**

PILARKA SZABLOWA 18 V

RECIPROCATING SAW 18V
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 18 V

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-91-147	1	001633

LI-ION 18 V
MODECOSYSTEM

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
szybka wymiana brzeszczotów
regulacja prędkości suwów
beznarzędziowa regulacja stopy
ruch wahadłowy brzeszczota
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
quick blade change
stroke speed control
keyless base adjustment
pendulum action
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая смена лезвия
контроль скорости хода
бесключевая регулировка базы
движение лезвия
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie	voltage	напряжение	**18 V**
częstotliwość suwów	stroke frequency	частота хода	**0-2 400/min**
długość skoku brzeszczotu	stroke leght	длина хода лезвия	**20 mm**
max. głębokość cięcia:	max. cutting depth:	максимум. глубина резания:	
drewno	wood	дерево	**150 mm**
metal	metal	металл	**5 mm**

TORBA NA NARZĘDZIA
TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-460	610x300x280	1	10	910287

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM | POLYESTER 600 | 27 POCKETS | WATERPROOF

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
27 mocnych kieszeni
pasek na ramię
zapięcie na suwak

compatible with MODECO SYSTEM 18V
made of strong poliester
reinforced seams
27 durable pockets
shoulder strap
zip closure

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлен из прочного полиэстера
усиленные швы
27 прочных карманов
погон
застежка-молния

TORBA NA NARZĘDZIA
TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-464	460x280x300	1	10	910294

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM | POLYESTER 600 | 30 POCKETS | WATERPROOF | RUBBER

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
30 mocnych kieszeni
pasek na ramię
zapięcie na suwak
usztywnione dno

compatible with MODECO SYSTEM 18V
made of strong poliester
reinforced seams
30 durable pockets
shoulder strap
zip closure
stiffened bottom

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлен из прочного полиэстера
усиленные швы
30 прочных карманов
погон
застежка-молния
укрепленное дно

TORBA NA NARZĘDZIA
TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-466	500x230x280	1	4	910300

LI-ION 18 V MODECOSYSTEM | POLYESTER 600 | 23 POCKETS | WATERPROOF

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
23 mocnych kieszeni
pasek na ramię
metalowa rękojeść

compatible with MODECO SYSTEM 18V
made of strong poliester
reinforced seams
23 durable pockets
shoulder strap
metal handle

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлен из прочного полиэстера
усиленные швы
23 прочных карманов
погон
металлическая ручка

Szlifierki kątowe, będąc jedną z najpopularniejszych grup elektronarzędzi na naszym rynku, poddawane są wymagającym sprawdzianom wytrzymałościowym. Modele Modeco Expert opracowywane są pod kątem trwałości i niezawodności przy zachowaniu bardzo korzystnej relacji ceny do jakości. Są to więc idealne urządzenia dla wymagających majsterkowiczów i rzemieślników poszukujących ergonomicznych produktów o dobrej jakości.

Do tej grupy elektronarzędzi należy wszechstronna dwuręczna szlifierka kątowa o mocy 1200 W do tarcz 125 mm, z regulacją obrotów, nadaje się do bardziej wymagających oraz dłuższych prac. Jej zaletą jest ergonomiczna dwuręczna konstrukcja z gumowaną, antypoślizgową rękojeścią, która poprawia komfort pracy i wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

KABEL DŁUGOŚCI 3 METRÓW gwarantuje swobodę pracy operatora bez konieczności przenoszenia źródła prądu

RĘKOJEŚĆ BOCZNA MOCOWANA W 3 POZYCJACH zapewnia pewniejszy uchwyt, większe bezpieczeństwo oraz lepszą ergonomię, jak i precyzję pracy

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA zaopatrzona we włącznik z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem

REGULACJA OBROTÓW pozwala dostosować parametry urządzenia do wykonywanej pracy

BEZKLUCZYKOWY MONTAŻ OSŁONY pozwala na szybką zmianę jej położenia, bez użycia dodatkowych narzędzi

SZLIFIERKI KĄTOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA 600 W

ANGLE GRINDERS 600W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 600 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-035	1	345079

blokada wrzeciona
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach

chuck lock
3 position mounted side handle

блокировка шпинделя
боковая 3-позиционная ручка

Wyposażenie:
klucz widełkowy do wymiany tarcz
rękojeść boczna

Accessories:
fork spanner
side handle

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка

Moc	**Power**	**Мощность**	**600 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø115 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22.2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**12 000 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA KĄTOWA 750 W

ANGLE GRINDERS 750W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 750 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-036	1	345086

blokada wrzeciona
bezkluczykowa osłona
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
Soft Start - łagodne zwiększanie obrotow przy rozruchu

chuck lock
keyless guard
3 position mounted side handle
Soft Start - gentle increase of speed at start-up

блокировка шпинделя
бесключевая защита
боковая 3-позиционная ручка
Soft Start - плавное увеличение скорости вращения при запуске

Wyposażenie:
klucz widełkowy do wymiany tarcz
rękojeść boczna

Accessories:
fork spanner
side handle

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка

Moc	**Power**	**Мощность**	**750 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø125 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22.2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**12 000 obr. /min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA KĄTOWA 850 W

ANGLE GRINDERS 850W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 850 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-037	1	345093

blokada wrzeciona
bezkluczykowa osłona
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
Soft Start - łagodne zwiększanie obrotow przy rozruchu

chuck lock
keyless guard
3 position mounted side handle
Soft Start - gentle increase of speed at start-up

блокировка шпинделя
бесключевая защита боковая 3-позиционная ручка
Soft Start - плавное увеличение скорости вращения при запуске

Wyposażenie:
klucz widełkowy do wymiany tarcz
rękojeść boczna

Accessories:
fork spanner
side handle

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка

Moc	**Power**	**Мощность**	**850 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø125 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22.2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**12 000 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W

ANGLE GRINDERS 900W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 900 ВТ

index		590675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-022	1	7907447

blokada wrzeciona	chuck lock	блокировка шпинделя
bezkluczykowa osłona	keyless guard	защитный быстросъемный кожух
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach	3 position mounted side handle	боковая 3-позиционная ручка

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**900 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø125 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22.2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**12 000 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W

ANGLE GRINDERS 1200W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 1200 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-038	1	345109

regulacja obrotów	speed control	регулировка скорости
łatwa wymiana szczotek	easy brushes change	легкая замена щеток
blokada wrzeciona	chuck lock	блокировка шпинделя
bezkluczykowa osłona	keyless guard	бесключевая защита
łatwy dostęp do szczotek	easy access to brushes	боковая
rękojeść boczna	3 position mounted side handle	легкий доступ к щеткам
mocowana w 3 pozycjach	Soft Start - gentle increase of	3-позиционная ручка
Soft Start - łagodne	speed at start-up	Soft Start - плавное
zwiększanie obrotow		увеличение скорости
przy rozruchu		вращения при запуске

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy do wymiany tarcz	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**1 200 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø125 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22.2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**4 000-12 000 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W

ANGLE GRINDERS 1200W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 1200 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-034	1	027401

obracana rękojeść tylna	rotating rear handle	вращаемая
regulacja obrotów	speed control	регулировка скорости вращения
Soft Start - łagodne	Soft Start - gentle	Soft Start - плавное
zwiększanie obrotow	increase of speed at	увеличение скорости
przy rozruchu	start-up	вращения при запуске

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**1 200 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø125 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22.2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**3 000-11 000 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA KĄTOWA 2300 W

ANGLE GRINDERS 2300W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2300 ВТ

index		590675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-011	1	7901650

blokada wrzeciona	chuck lock	блокировка шпинделя
Soft Start - łagodne zwiększanie obrotów przy rozruchu	Soft Start - gentle increase of speed at start-up	Soft Start - плавное увеличение скорости вращения при запуске
obracana rękojeść tylna	rotating rear handle	вращаемая тыльная рукоятка защитный
bezkluczykowa osłona rękojeść	keyless guard	быстросъемный кожух боковая
boczna mocowana w 3 pozycjach	3 position mounted side handle	3-позиционная ручка

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**2 300 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø230 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22.2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**6 200 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA KĄTOWA 2350 W

ANGLE GRINDERS 2350W
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2350 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-039	1	345116

blokada wrzeciona	chuck lock	блокировка шпинделя
Soft Start - łagodne zwiększanie obrotów przy rozruchu	Soft Start - gentle increase of speed at start-up	Soft Start - плавное увеличение скорости вращения при запуске
bezkluczykowa osłona rękojeść	keyless guard	быстросъемный кожух боковая
boczna mocowana w 3 pozycjach	3 position mounted side handle	3-позиционная ручка

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy do wymiany tarcz	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**2 350 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø230 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22.2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**6 500 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

Modeco Expert oferuje systemy do szlifowania powierzchni pokrytych gładzią gipsową. Nasze produkty są zaprojektowane specjalnie do obróbki tynków gipsowych. Gama szlifierek obrotowych obejmuje produkty do szlifowania powierzchni ściennych i sufitowych jak również narożników. Natomiast odkurzacz do pyłu gipsowego Modeco Expert cechuje się kompaktową budową oraz wysoką odpornością na szkodliwe działanie pyłu gipsowego.

Produktem wyróżniającym się w naszej ofercie jest szlifierka typu „żyrafa" do gładzi o mocy 600 W - MN-93-225. Zaletą produktu jest możliwość regulacji długości rękojeści (1100-1650 mm), dzięki czemu szlifowanie sufitów oraz ścian poza zasięgiem rąk operatora jest dla niego wygodne i bezpieczne. Ważne jest to, że szlifierka wyposażona jest w regulację obrotów tarczy, która umożliwia dostosowanie prędkości do obrabianego podłoża oraz rodzaju wykonywanej pracy. Dodatkowo konstrukcja tarczy roboczej z silnikiem na zawiasach pozwala na równomierne przyleganie tarczy do szlifowanego materiału.

DOLNĄ RĘKOJEŚĆ można podczas pracy zaczepić o pas narzędziowy odciążając ręce operatora, co przekłada się na znaczne zmniejszenie zmęczenia pracą

4-METROWY KABEL ZASILAJĄCY gwarantuje duży obszar pracy, bez konieczności przenoszenia źródła prądu

SKŁADANA KONSTRUKCJA SZLIFIERKI ORAZ DOŁĄCZONY KUFER TRANSPORTOWY zapewniają wygodny i bezpieczny transport i przechowywanie urządzenia

SZCZOTKA DOOKOŁA TARCZY ROBOCZEJ zapobiega wydostawaniu się pyłu oraz redukuje uszkodzenia szlifowanej powierzchni

SYSTEM ODPROWADZANIA PYŁU po podłączeniu odkurzacza za pomocą dołączonej rury zapewnia mniejsze zapylenie pomieszczenia oraz pracę w lepszych warunkach

PRACE WYKOŃCZENIOWE

SZLIFIERKA RĘCZNA DO G/K, 1220 W

DRYWALL SANDER 1220W
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ 1220 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-220	1	076928

CE

regulacja obrotów
rękojeść boczna mocowana w 2 pozycjach
pasek na ramię
ściągana przdnia część obudowy
do szlifowania przy narożnikach ścian
odsysanie pyłu
z regulacją mocy

speed control
2 position mounted side handle
shoulder strap
pulled off front part of the
casing for grinding the corners
of the walls
suction of dust with
power adjustment

регулировка скорости
боковая 2-позиционная ручка
плечевой ремень
стягиваемая передная часть корпуса
для шлифования по углам стен
одсасыванние пыли
с регулировкой мощности

Wyposażenie:
zestaw papierów ściernych
rękojeść boczna oraz pasek na ramię
worek na pył z wężem
klucz

Accessories:
set of sand papiers
side handle and shoulder strap
dust bag with hose
wrench

Принадлежности:
набор наждачной бумаги
боковая ручка, плечевой ремень
мешок для пыли со шлангом
ключ

Moc	**Power**	**Мощность**	**1 220 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø215 mm**
średnica papieru	diameter of paper	диаметр бумаги	**ø215-225 mm**
średnica rury	diameter of pipe	диаметр трубки	**ø 32 mm**
obroty	speed	число оборотов	**1 500-2 300 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**4 m**

SZLIFIERKA DO G/K, 600 W

DRYWALL SANDER 600W
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ 600 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-225	1	076911

CE

regulacja długości
regulacja obrotów
składana
wąż do odkurzacza

length adjustment
speed control
folding
hose for vacuum cleaner

регулировка длины
регулировка скорости
складная
шланг для пылесоса

Wyposażenie:
zestaw papierów ściernych
wąż ssący do odkurzacza z redukcjami
klucz
kufer

Accessories:
set of sand papiers
suction hose for vacuum
cleaner with reductions wrench
carring case

Принадлежности:
набор наждачной бумаги
всасывающий шланг для пылесоса с
сокращениями
ключ
ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**600 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	**ø215 mm**
średnica papieru	diameter of paper	диаметр бумаги	**ø215-225 mm**
średnica rury	diameter of pipe	диаметр трубки	**ø32 mm**
obroty	speed	число оборотов	**600-1 500 obr./min.**
długość całkowita	total length	общая длина	**1 100-1 650 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**4 m**

ODKURZACZ DO PYŁU GIPSOWEGO

Vacuum cleaner for gypsum dust
Пылесос для гипсовой пыли

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-153	1	454986

CE

przeznaczony do współpracy ze
szlifierkami do gładzi gipsowej
automatyczny otrząsacz filtra
odkurzacz w pełni odporny na pył
gipsowy
zmywalny filtr
odkurzacz bezworkowy
praca na sucho i na mokro
gniazdo zasilające do podłączenia
elektronarzędzi

dedicated to cooperationwith a
gypsum finish grinder
automatic filter cleaning
vacuum cleaner resistant
to gypsum dust
washable filter
bagless vacuum cleaner
wet and dry work
power socket for
power tool connections

предназначен для сотрудничества
с гипсовой шлифовальной машиной
автоматическая очистка фильтра
пылесос устойчив к гипсовой пыли
моющийся фильтр
пылесос без мешка
влажная и сухая работа
розетка дляподключение
электроинструмента

Wyposażenie:
elastyczna rura ssąca 3m
teleskopowa rura ssąca
ssawka do podłóg
ssawka wielofunkcyjna
adapter do elektronarzędzi
filtr zmywalny

Equipment:
flexible suction hose 3 m
telescopic suction pipe
floor nozzle
multifunctional nozzle
power tool adapter
washable filter

Оборудование:
гибкая всасывающая трубка 3 м
телескопическая всасывающая труба
насадка для пола
многофункциональн ая насадка
адаптер для инструмента
моющийся фильтр

moc silnika	power	мощность	**1400 W**
zbiornik	tank capacity	емкость бака	**18 l**
przepływ powietrza	air flow	воздушный поток	**34 l/s**
podciśnienie	underpressure	мощность всасывания	**18,5 kPa**
długość rury ssącej	lenght of hose	длина шланга	**3 m**
przewód zasilający	cord length	длина шнура	**6 m**

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-92-304	1	274419

PRZECINARKA DO GLAZURY 450 W

TABLE TILE SAW 450W
ПЛИТКОРЕЗ 450 ВТ

nachylenie stołu 0-45º
stół ze stali nierdzewnej

0-45º table tilt
stainless steel table

наклон стола 0-45º
стол из нержавеющей стали

Wyposażenie:
szablon do ciecia pod kątem 45º

Accessories:
template for 45º cut

Принадлежности:
шаблон для резки под углом 45º

Moc	**Power**	**Мощность**	**450 W**
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	**ø180 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø22,2 mm**
obroty	speed	число оборотов	**2950 obr./min.**
głębokość cięcia	depth of cut	глубина реза	**35,0 mm**
wymiary stołu	table size	размер стола	**385x395 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

Gama opalarek Modeco Expert obejmuje zarówno produkty o regulacji stopniowej, jak i zaawansowanej regulacji elektronicznej z płynną zmianą temperatury i przepływu powietrza. Wszystkie modele cechują się wysoką jakością i ergonomią, aby spełnić oczekiwania wymagania użytkowników.

Oferta pistoletów do kleju termotopliwego i lutownic Modeco Expert spełni oczekiwania wszystkich poszukujących sprawnego narzędzia do prac naprawczych i dekoracyjnych.

Do wspomnianej gamy opalarek należy opalarka 2-biegowa o mocy 2000 W - 94-009. Wyróżnia się 6-stopniową regulacją parametrów pracy urządzenia prezentowana za pomocą diod LED pozawala na dopasowanie temperatury do wykonywanej pracy. Konstrukcja opalarki pozwala na ustawienie jej w pionie jako urządzenie stacjonarne i operowanie materiałem dwoma rękami.

LEKKA, TRWAŁA BUDOWA OPALARKI zapewnia wytrzymałość i redukuje zmęczenie podczas pracy

REGULOWANY WYDATEK POWIETRZA DO 550 LITRÓW/MIN NA OBU BIEGACH zapewnia dużą siłę nadmuchu, co przekłada się na efektywność pracy

DWA BIEGI: pierwszy bieg pozwala na regulację temperatury w zakresie 50-350°C (co 50°C), drugi bieg pozwala na regulację temperatury w zakresie 100-600°C (co 100°C)

BOGATY ZESTAW AKCESORIÓW: 4 dysze, szpachelka i skrobak pozawala na szeroki zakres prac bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi

OPALARKI, ZGRZEWARKI, PISTOLETY DO KLEJU

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-008	1	099156

OPALARKA, 2 BIEGI, 2000 W

HOT AIR GUN 2000W
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 ВТ

2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu
2-step heat and air-flow settings
двухпозиционная регулировка температуры и подачи воздуха

Moc	**Power**	**Мощность**	**2 000 W**
temperatura:	temperature:	температура:	
I biegu	level I	I мощность	**350°C**
II biegu	level II	II мощность	**550°C**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-009	1	099163

OPALARKA 2000 W

HOT AIR GUN 2000W
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 ВТ

2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu
6-stopniowa regulacja temperatury z podziałką LED
2-step heat and air-flow settings
6-step temperatur settings with LED scale
двухпозиционная регулировка температуры и подачи воздуха
возможность регулировки температуры каждые 6 градусов со шкалой LED

Wyposażenie:
4 wymienne dysze, skrobak, szpachelka, kufer

Accessories:
4 exchangeable nozzle, shave hook, paint scraper, case

Принадлежности:
4 съёмные насадки (сопла)6 скребок, шпатель, переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**2 000 W**
temperatura:	temperature:	температура:	
I biegu	level I	I мощность	**50-350 °C**
II biegu	level II	II мощность	**100-600 °C**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-010	1	099170

OPALARKA 2000 W

HOT AIR GUN 2000W
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 ВТ

2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu
cyfrowy panel LCD,
płynna regulacja nadmuchu, płynna regulacja temperatury,
2-step heat and air-flow settings
digital LCD panel
smooth airflow setting
smooth temperature setting
двухпозиционная регулировка температуры и подачи воздуха
Цифровая ЖК панель
Плавная регуляция вентилятора
Плавная регуляция температуры

Wyposażenie:
4 wymienne dysze, skrobak, szpachelka, kufer

Accessories:
4 exchangeable nozzle, shave hook, paint scraper, case

Принадлежности:
4 съёмные насадки (сопла) 6 скребок, шпатель, переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**2 000 W**
temperatura:	temperature:	температура:	
I biegu	level I	I мощность	**50°C**
II biegu	level II	II мощность	**50-600°C**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

PISTOLET DO KLEJU 25 (50) W

GLUE GUN 25 (50) W
ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 25 (50) ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-003	10	154629

Moc grzewcza	**Start power**	**мощность нагрева**	**50 W**
Moc nominalna	**Rated power**	**номинальная мощность**	**25 W**
średnica kleju	glue diamenter	диаметр клея	**ø11-12 mm**
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	**6 min./мин.**
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	**170°C**
długość przewodu	cord length	провод	**1,35 m**

PISTOLET DO KLEJU 15 (80) W

GLUE GUN 15 (80) W
ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 15 (80) ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-005	10	154636

Moc grzewcza	**Start power**	**мощность нагрева**	**80 W**
Moc nominalna	**Rated power**	**номинальная мощность**	**15 W**
średnica kleju	glue diamenter	диаметр клея	**ø11-12 mm**
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	**7 min./мин.**
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	**170°C**
długość przewodu	cord length	провод	**1,35 m**

PISTOLET DO KLEJU 15 (80) W

GLUE GUN 15 (80) W
ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 15 (80) ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-006	1	269163

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
10 lasek kleju	10 glue sticks	10 клеевых патронов
kufer	carrying case	коробка

Moc grzewcza	**Start power**	**мощность нагрева**	**80 W**
Moc nominalna	**Rated power**	**номинальная мощность**	**15 W**
średnica kleju	glue diamenter	диаметр клея	**ø11-12 mm**
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	**7 min./мин.**
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	**170°C**
długość przewodu	cord length	провод	**1,35 m**

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA 175 W

TRANSFORMER SOLDERING GUN 175W
ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 175 ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-206	1	271036

oświetlenie punktowe | spot illumination | точечное освещение

Wyposażenie:	Accessories:	Принадлежности:
groty wymienne	interchangeable tips	сменные жала
cyna	solder	олово
kalafonia	rosin	канифоль
kufer	carrying case	переносной ящик

Moc	Power	Мощность	175 W
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	**12 sek./sec./сек.**
czas stygnięcia	cooling time	время остывания	**48 sek./sec./сек.**
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	**430°C**
długość przewodu	cord length	провод	**1,5 m**

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA 200 W

TRANSFORMER SOLDERING GUN 200W
ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 200 ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-207	1	907485

oświetlenie punktowe | spot illumination | точечное освещение
3-zakresowa regulacja temperatury | three-range temperature control | регулировка температуры в 3 диапазонах

Wyposażenie:	Accessories:	Принадлежности:
groty wymienne	interchangeable tips	сменные жала
kluczyk	key	ключик
cyna	solder	олово
kalafonia	rosin	канифоль
kufer	carrying case	переносной ящик

Moc	Power	Мощность	200 W
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	**12 sek./sec./сек.**
czas stygnięcia	cooling time	время остывания	**48 sek./sec./сек.**
temperatura pracy	working temperature	рабочая температура	**70-500 °C**
długość przewodu	cord length	провод	**1,5 m**

Przycinanie, szlifowanie, struganie – wszystkie te operacje można bezproblemowo i efektywnie wykonać przy pomocy elektronarzędzi Modeco Expert.

Maszyny do obróbki drewna sprawdzą się doskonale zarówno przy większych pracach remontowo – budowlanych jak również precyzyjniejszych pracach renowacyjnych i dekoracyjnych. Odkurzacze warsztatowe pomogą utrzymać porządek w miejscu pracy jednocześnie zwiększając jej komfort i bezpieczeństwo.

Zaawansowana wyrzynarka MN-92-103 o mocy 800 W z prowadnicą laserową oraz regulacją podcinania wyróżnia się w ofercie Modeco Expert. Zaletą produktu jest regulacja prędkości posuwu brzeszczotu, co umożliwia precyzyjną kontrolę i dostosowanie parametrów urządzenia do przecinanego materiału.

BLOKADA WŁĄCZNIKA umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności trzymania wciśniętego spustu, co wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo pracy

PRZEŹROCZYSTA OSŁONA BRZESZCZOTU ułatwia precyzyjne prowadzenie wyrzynarki w materiale oraz zabezpiecza użytkownika przed odpryskami

LASEROWY WSKAŹNIK LINII CIĘCIA ułatwia prowadzenie urządzenia po żądanym torze

OBRÓBKA DREWNA

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-014	1	306872

CE

PILARKA TARCZOWA 1200 W

CIRCULAR SAW 1200W
ДИСКОВАЯ ПИЛА 1200 ВТ

pochylenie stopy do 45°
stalowa podstawa
prowadnica równoległa

45° base tilt
steel base
parallel guide

наклон основания пилы до 45°
стальное основание
параллельная направляющая

Wyposażenie:
piła tarczowa 185 mm z zębami z węglików spiekanych
prowadnica

Accessories:
185 mm carbide disk blade
guide

Принадлежности:
полотно пильное 185 мм с твердосплавными напайками
направляющая

Moc	**Power**	**Мощность**	**1 200 W**
obroty	RPM	обороты	**4 700 obr./min.**
głębokość cięcia (90°)	depth of cut at 90°	глубина реза 90°	**0-65 mm**
kąt pochylenia ostrza	tilting	угол наклона лезвия	**0-45°**
średnica piły	blade diameter	диаметр диска	**ø185 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного	**ø20 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-015	1	306957

CE

PILARKA TARCZOWA 1500 W

CIRCULAR SAW 1500W
ДИСКОВАЯ ПИЛА 1500 ВТ

pochylenie stopy do 45°
aluminiowa podstawa
prowadnica równoległa
laserowy wskaźnik linii cięcia

45° base tilt
aluminium base
parallel guide
laser guide

наклон основания пилы до 45°
алюминиевое основание
параллельная направляющая
лазерный указатель линии резки

Wyposażenie:
piła tarczowa 185 mm z zębami z węglików spiekanych
prowadnica

Accessories:
185 mm carbide disk blade
guide

Принадлежности:
полотно пильное 185 мм с твердосплавными напайками
направляющая

Moc	**Power**	**Мощность**	**1 500 W**
obroty	RPM	Обороты	**4 700 obr./min.**
głębokość cięcia (90°)	depth of cut at 90°	глубина реза 90°	**0-63 mm**
kąt pochylenia ostrza	tilting	Угол наклона лезвия	**0-45°**
średnica piły	blade diameter	диаметр диска	**ø185 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного	**ø20 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-101	1	306155

CE

WYRZYNARKA 400 W

JIGSAW 400W
ЛОБЗИК 400 ВТ

pochylenie stopy ± 45°
regulacja prędkości
możliwość podłączenia odkurzacza

± 45° base tilt
speed control
vacuum cleaner connection

Наклон стопы 45°
регулировка скорости
возможность подсоединения пылесоса

Wyposażenie:
Brzeszczot
Prowadnica

Accessories:
blade
guide

Принадлежности:
лезвие
направляющая

Moc	**Power**	**Мощность**	**400 W**
brzeszczot	blade	держатель лезвия	**typ "T"**
ilość suwów	stroke rate	частота	**0-3000 /min**
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	**18 mm**
kąt cięcia	cutting degree	угол наклона	**0-45°**
maksymalna głębokość cięcia: drewno metal aluminium	cutting depth: wood metal aluminium cord length	глубина работы: дерево металл алюминий длина провода	 **55 mm** **6 mm** **6 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

WYRZYNARKA 570 W

JIGSAW 570W
ЛОБЗИК 570 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-102	1	306407

pochylenie stopy ± 45°	± 45° base tilt	наклон стопы 45°
regulacja prędkości	speed control	регулировка скорости
regulacja podcinania	undercut adjustment	регулировка подрезки
beznarzędziowa wymiana brzeszczota	keyless blade change	бесключевая смена лезвия
możliwość podłączenia odkurzacza	vacuum cleaner connection	возможность подсоединения пылесоса

Moc	**Power**	**Мощность**	**570 W**
brzeszczot	blade	держатель лезвия	**typ "T"**
ilość suwów	stroke rate	частота	**0-3 000 /min**
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	**19 mm**
kąt cięcia	cutting degree	угол наклона	**0-45°**
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	
metal	metal	металл	**65 mm**
aluminium	aluminium	алюминий	**8 mm**
	cord length	длина провода	**8 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

WYRZYNARKA 800 W

JIGSAW 800W
ЛОБЗИК 800 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-103	1	306452

pochylenie stopy ± 45°	± 45° base tilt	Наклон стопы 45°
regulacja prędkości	speed control	регулировка скорости
regulacja podcinania	undercut adjustment	регулировка подрезки
beznarzędziowa wymiana brzeszczota	keyless blade change	бесключевая смена лезвия
prowadnica laserowa	laser guide	лазерная направляющая
możliwość podłączenia odkurzacza	vacuum cleaner connection	возможность подсоединения пылесоса

Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
brzeszczot	blade	держатель лезвия	**typ "T"**
ilość suwów	stroke rate	частота	**0-3 000/min.**
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	**19 mm**
kąt cięcia	cutting degree	угол наклона	**0-45°**
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	
metal	metal	металл	**80 mm**
aluminium	aluminium	алюминий	**10 mm**
	cord length	длина провода	**10 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

PILARKA SZABLOWA 800 W

SABRE SAW 800W
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 800 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-501	1	028132

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
brzeszczot	blade	лезвие
szybka wymiana brzeszczotów	quick blade change	быстрая смена лезвий
obracana rękojeść o 90°	rotatable handle	вращающаяся рукоятка
oświetlenie LED	LED light	свет LED
beznarzędziowa regulacja stopy	keyless base adjustment	бесключевая регулировка основания

Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
ilość suwów	stroke rate	частота	**0-2 800/min.**
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	**28 mm**
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	**150 mm**
tworzywa sztuczne	plastic	пластик	**105 mm**
aluminium	aluminium	алюминий	**6 mm**
stal	steel	сталь	**5 mm**
długość przewodu	cord length	длина провода	**3 m**

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 300 W

MULTITOOL 300W
МУЛЬТИТУЛ 300 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-091	1	329178

CE

cięcie precyzyjne	cutting	резка
szlifowanie	polishing	шлифовка
skrobanie	scraping	скобление
działanie na zasadzie oscylacji	oscillation	осцилляция

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
brzeszczot prosty do cięcia metalu	straight blade for metal cutting	пила прямая для металла
brzeszczot półokrągły do cięcia drewna	round blade for wood cutting	пила полукруглая для дерева
skrobak	scraper	рашпиль
stopa do szlifowania	polishing base	основа для шлифования
papier ścierny (3 arkusze)	sanding paper (3 pcs)	наждачная бумага 3 шт
adapter do odsysania pyłu	dust extraction adapter	адаптер для отвода пыли
klucz	key	ключ
kufer transportowy	case	кейс

Moc	**Power**	**Мощность**	**300 W**
oscylacje	oscillations	частота осцилляции	**10 000-18 500/min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA, 300 W

FINISHING SANDER 300W
ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА 300 ВТ

index		590675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-210	1	7910355

CE

aluminiowa stopa	aluminium base	алюминиевое основание

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
pojemnik na pył	dust collector	емкость для пыли

Moc	**Power**	**Мощность**	**300 W**
wymiary stopy	pad size	размер подошвы	**115x230 mm**
częstotliwość oscylacji	oscillations per minute	частота колебаний	**12 000/ min.**
zakres oscylacji	oscillation travel	размер колебаний	**2 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA, 430 W

RANDOM ORBIT SANDER 430W
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА 430 ВТ

index		590675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-215	1	7910386

CE

regulacja obrotów	speed control	регулировка скорости вращения
regulowana rekojeść	adjustable handle	регулируемая ручка

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
pojemnik na pył	dust collector	емкость для пыли
krążek papieru ściernego	abrasive paper disk	круг наждачной бумаги

Moc	**Power**	**Мощность**	**430 W**
rozmiar stopy	backing pad size	размер стопы	**ø125 mm**
obroty	speed	скорость вращения	**6 000-13 000 obr. /min.**
zakres oscylacji	oscillation travel	размер колебаний	**2 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA TAŚMOWA 800 W

BELT SANDER 800W
ШЛИФМАШИНА С ЛЕНТОЙ 800 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-307	1	135885

Wyposażenie:
pojemnik na pył
pas ścierny
zapasowe szczotki

Accessories:
dust collector
sanding belt
spare brushes

Принадлежности:
емкость для пыли
шлифовальная лента
запасные щетки

Moc	Power	Мощность	800 W
prędkość przesuwu pasa	belt speed	скорость движения шлифовальной ленты	**120-260 m/min.**
powierzchnia szlifowania	sanding area	шлифуемая поверхность	**76x146 mm**
rozmiar pasa ściernego	belt dimensions	размеры шлифовальной ленты	**76x457 mm**

STRUG 82 MM, 900 W

PLANER 900W
РУБАНОК 900 ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-92-207	1	910409

ogranicznik głębokości strugania	chiseling depth limiter	ограничитель глубины строгания
regulacja głębokości strugania	chiseling depth adjustment	регулировка глубины строгания
bruzda krawędziowa	edge slot	выборка четверти
aliuminiowa stopa	aluminium base	алюминиевое основание

Wyposażenie:
zapasowe szczotki

Accessories:
spare brushes

Принадлежности:
запасные щетки

Moc	Power	Мощность	900 W
szerokość strugania	planer width	ширина строгания	**82 mm**
głębokość strugania	depth of cut	глубина реза	**0-3,0 mm**
obroty	speed	число оборотов	**16 000 obr. /min.**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

ODKURZACZ 18 L, 1200 W

VACUUM CLEANER 18 L 1200W
ПЫЛЕСОС 18 Л 1200 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-151	1	383569

sucho/mokro	wet/dry	сухая/влажная уборка
funkcja wydmuchu	air outflow	функция выдува

Wyposażenie:
wąż ssący
rury plastikowe
ssawka uniwersalna
ssawka szczelinowa
ssawka okrągła
filtr HEPA
worek

Accessories:
suction hose
2 matching tubes
universal nozzle
flat nozzle
round nozzle
filter HEPA
dust bag

Принадлежности:
всасывающий шланг
трубы для шланга
насадка универсальная
насадка щельевая
насадка круглая
фильтр HEPA
мешок для пыли

Moc	Power	Мощность	1 200 W
pojemność zbiornika	capacity	Емкость бака	**18 l**
przepływ powietrza	intake airflow	Сила всасывания	**1.75±0.1 m³/min**
podciśnienie	pressure	Давление	**16±1.5 Kpa**
długość węża	rotation	обороты	**2,5 m**
długość przewodu	cord length	провод	**5,2 m**
dedykowany worek	dedicated dust bag	специальный мешок для пыли	**MN-94-193**

ODKURZACZ 30 L, 1200 W

VACUUM CLEANER 30 L 1200W
ПЫЛЕСОС 30 Л 1200 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-152	1	383576

sucho/mokro	wet/dry	сухая/влажная уборка
wbudowane gniazdo elektryczne	electric socket	электрическое гнездо
funkcja wydmuchu	air outflow	функция выдува

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
wąż ssący	suction hose	всасывающий шланг
rury plastikowe	2 matching tubes	трубы для шланга
ssawka uniwersalna	Universal nozzle	насадка универсальная
ssawka szczelinowa	flat nozzle	насадка щельевая
ssawka okrągła	round nozzle	насадка круглая
filtr HEPA	filter HEPA	фильтр HEPA
worek	dust bag	мешок для пыли

Moc	**Power**	**Мощность**	**1200 W**
pojemność zbiornika	capacity	емкость бака	**30 l**
przepływ powietrza	intake airflow	сила всасывания	**1.8±0.1 m³/min**
podciśnienie	pressure	давление	**17±1.5 Kpa**
długość węża	rotation	обороты	**3 m**
długość przewodu	cord length	провод	**6 m**
dedykowany worek	dedicated dust bag	специальный мешок для пыли	**MN-94-201**

ODKURZACZ DO PYŁU GIPSOWEGO

Vacuum cleaner for gypsum dust
Пылесос для гипсовой пыли

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-153	1	454986

przeznaczony do współpracy ze szlifierkami do gładzi gipsowej	dedicated to cooperationwith a gypsum finish grinder	предназначен для сотрудничества с гипсовой шлифовальной машиной
automatyczny otrząsacz filtra	automatic filter cleaning	автоматическая очистка фильтра
odkurzacz w pełni odporny na pył gipsowy	vacuum cleaner resistant to gypsum dust	пылесос устойчив к гипсовой пыли
zmywalny filtr	washable filter	моющийся фильтр
odkurzacz bezworkowy	bagless vacuum cleaner	пылесос без мешка
praca na sucho i na mokro	wet and dry work	влажная и сухая работа
gniazdo zasilające do podłączenia elektronarzędzi	power socket for power tool connections	розетка дляподключение электроинструмента

Wyposażenie:	**Equipment:**	**Оборудование:**
elastyczna rura ssąca 3m	flexible suction hose 3 m	гибкая всасывающая трубка 3 м
teleskopowa rura ssąca	telescopic suction pipe	телескопическая всасывающая труба
ssawka do podłóg	floor nozzle	насадка для пола
ssawka wielofunkcyjna	multifunctional nozzle	многофункциональн ая насадка
adapter do elektronarzędzi	power tool adapter	адаптер для инструмента
filtr zmywalny	washable filter	моющийся фильтр

moc silnika	power	мощность	**1400 W**
zbiornik	tank capacity	емкость бака	**18 l**
przepływ powietrza	air flow	воздушный поток	**34 l/s**
podciśnienie	underpressure	мощность всасывания	**18,5 kPa**
długość rury ssącej	lenght of hose	длина шланга	**3 m**
przewód zasilający	cord length	длина шнура	**6 m**

Wśród produktów uzupełniających Modeco Expert znajdziemy zarówno urządzenia specjalistyczne jak również o charakterze uniwersalnym do zastosowania w pracach remontowych, warsztatowych czy też podczas domowego majsterkowania.

Produktem należącym do tej grupy produktów są nożyce do blachy o mocy 380 W - MN-92-405. Ich zaletą jest blokada włącznika, która umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności trzymania wciśniętego spustu, co wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo pracy. Specjalna konstrukcja umożliwia szybkie cięcie blach falistych i trapezowych w różnych kierunkach.

POZOSTAŁE ELEKTRONARZĘDZIA

METALOWY KORPUS zwiększa trwałość urządzenia i poprawia odprowadzanie ciepła

KABEL DŁUGOŚCI 3 METRÓW gwarantuje swobodę pracy operatora bez konieczności przenoszenia źródła prądu

BLOKADA WŁĄCZNIKA umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności trzymania wciśniętego spustu, co wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo pracy

SPECJALNA KONSTRUKCJA umożliwia szybkie cięcie blach falistych i trapezowych w różnych kierunkach

NOŻYCE DO BLACHY 380 W

METAL SHEET SHEARS 380W
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖЕСТИ 380 ВТ

index		590675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-405	1	7909106

CE

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
prowadnica	guide	направляющая
nóż tnący	cutter	резак

Moc	**Power**	**Мощность**	**380 W**
głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина резки	
stal zwykła	carbon steel	сталь обычная	**0,5-1,8 mm**
stal nierdzewna	stainless steel	сталь нержавеющая	**0,5-1,0 mm**
długość przewodu	cord length	провод	**3 m**

SZLIFIERKA STOŁOWA, 150 W

BENCH GRINDER 150W
НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-015	1	293400

CE

silnik bezszczotkowy
duże, regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami
aluminiowy korpus

brushless motor
large, adjustable spark and chip protective guards
aluminium body

бесщеточный двигатель
большие регулируемые экраны предохраняющие от искр и осколков
алюминиевый корпус

Moc	**Power**	**Мощность**	**150 W**
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	**ø125 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø12,7 mm**
szerokość ściernic	gringing wheel width	ширина диска	**16 mm**
obroty	speed	число оборотов	**2950 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**1,5 m**

SZLIFIERKA STOŁOWA, 350 W

BENCH GRINDER 350W
НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА 350 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-016	1	293417

CE

silnik bezszczotkowy
duże, regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami
aluminiowy korpus

brushless motor
large, adjustable spark and chip protective guards
aluminium body

бесщеточный двигатель
большие регулируемые экраны предохраняющие от искр и осколков
алюминиевый корпус

Moc	**Power**	**Мощность**	**350 W**
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	**ø200 mm**
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	**ø16 mm**
szerokość ściernic	gringing wheel width	ширина диска	**20 mm**
obroty	speed	число оборотов	**2950 obr./min.**
długość przewodu	cord length	провод	**1,5 m**

POMPA DO WODY BRUDNEJ 400 W

DIRTY WATER PUMP 400 W
НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 400 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-95-004	1	014739

CE

Pompa zanurzeniowa przeznaczona do pompowania wody czystej i brudnej
Submersible pump designed for pumping clean and dirty water
Погружной насос предназначен для перекачивания чистой и грязной воды.

Włącznik pływakowy o regulowanej długości włącza i wyłącza pompę zgodnie z poziomem wody
An adjustable length float switch turns the pump on and off according to the water level
Поплавковый выключатель с регулируемой длиной включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

Przyłącze wodne umożliwia podłączenie różnej średnicy węży
The water connection allows the connection of hoses of various diameters
Подключение воды позволяет подключать шланги различного диаметра.

Moc	Power	Мощность	400 W
Max. głębokość zanurzenia	Max. immersion depth	Максимум глубина погружения	**5 m**
Max. wysokość tłoczenia	Max. lifting height	Максимум высота подъема	**5 m**
Max. wydajność	Max. efficiency	Максимум эффективность	**7500 l/h**
Min. wysokość słupa wody	Min. water column height	Мин. высота водяного столба	**9 cm**
Max. temperatura wody	Max. temperature of water	Максимум температура воды	**35°C**
Max. rozmiar zanieczyszczeń	Max. the size of the contamination	Максимум размер загрязнения	**25 mm**
Długość przewodu	Cable length	Длина кабеля	**10 m**

POMPA DO WODY BRUDNEJ 750 W

DIRTY WATER PUMP 750W
НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 750 ВТ

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-95-005	1	909564

CE

Pompa zanurzeniowa przeznaczona do pompowania wody czystej i brudnej
Submersible pump designed for pumping clean and dirty water
Погружной насос предназначен для перекачивания чистой и грязной воды.

Włącznik pływakowy o regulowanej długości włącza i wyłącza pompę zgodnie z poziomem wody
An adjustable length float switch turns the pump on and off according to the water level
Поплавковый выключатель с регулируемой длиной включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

Przyłącze wodne umożliwia podłączenie różnej średnicy węży
The water connection allows the connection of hoses of various diameters
Подключение воды позволяет подключать шланги различного диаметра.

Moc	Power	Мощность	750 W
Max. głębokość zanurzenia	Max. immersion depth	Максимум глубина погружения	**7 m**
Max. wysokość tłoczenia	Max. lifting height	Максимум высота подъема	**9 m**
Max. wydajność	Max. efficiency	Максимум эффективность	**13 000 l/h**
Min. wysokość słupa wody	Min. water column height	Мин. высота водяного столба	**9 cm**
Max. temperatura wody	Max. temperature of water	Максимум температура воды	**35°C**
Max. rozmiar zanieczyszczeń	Max. the size of the contamination	Максимум размер загрязнения	**25 mm**
Długość przewodu	Cable length	Длина кабеля	**10 m**

POMPA DO WODY BRUDNEJ 1100 W

DIRTY WATER PUMP 1100W
НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 1100 ВТ

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-95-006	1	014746

CE

Pompa zanurzeniowa przeznaczona do pompowania wody czystej i brudnej
Submersible pump designed for pumping clean and dirty water
Погружной насос предназначен для перекачивания чистой и грязной воды.

Włącznik pływakowy o regulowanej długości włącza i wyłącza pompę zgodnie z poziomem wody
An adjustable length float switch turns the pump on and off according to the water level
Поплавковый выключатель с регулируемой длиной включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

Przyłącze wodne umożliwia podłączenie różnej średnicy węży
The water connection allows the connection of hoses of various diameters
Подключение воды позволяет подключать шланги различного диаметра.

Moc	Power	Мощность	1100 W
Max. głębokość zanurzenia	Max. immersion depth	Максимум глубина погружения	**7 m**
Max. wysokość tłoczenia	Max. lifting height	Максимум высота подъема	**11 m**
Max. wydajność	Max. efficiency	Максимум эффективность	**15 500 l/h**
Min. wysokość słupa wody	Min. water column height	Мин. высота водяного столба	**9 cm**
Max. temperatura wody	Max. temperature of water	Максимум температура воды	**35°C**
Max. rozmiar zanieczyszczeń	Max. the size of the contamination	Максимум размер загрязнения	**25 mm**
Długość przewodu	Cable length	Длина кабеля	**10 m**

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-99-921	1	022079

PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 10 M

REEL EXTENSION CORD 10M
УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 10 M

Do użytku wewnątrz pomieszczeń | For indoor use | Для использования внутри помещений

długość przewodu	cable length	длина провода	**10 m**
przekrój przewodu	cable profile	профиль кабеля	**3x1,5 mm²**
maks. moc podłączonych urządzeń:	max power of connected devices	макс. мощность подключенных устройств	
przewód rozwinięty	expanded cable	розвитий кабель	**3 000 W**
przewód nawinięty	retracted cable	втянут кабель	**1 000 W**

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-99-922	1	022093

PRZEDŁUZACZ ZWIJANY 25 M

REEL EXTENSION CORD 25M
УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 25 M

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | For indoor and outdoor use | Для внутреннего и наружного использования

długość przewodu	cable length	длина провода	**25 m**
przekrój przewodu:	cable profile:	профиль кабеля	**3x1,5 mm²**
maks. moc podłączonych urządzeń:	max power of connected devices:	макс. мощность подключенных устройств	
przewód rozwinięty	expanded cable	розвитий кабель	**3 000 W**
przewód nawinięty	retracted cable	втянут кабель	**1 000 W**

MIESZADŁA

AKCESORIA DO ELEKRTONARZĘDZI

Elektronarzędzia mają istotne znaczenie zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów, jednak bez odpowiednio dopasowanych akcesoriów do elektronarzędzi, nie mogą w oczekiwany sposób spełnić swojej roli.

Dlatego Modeco Expert zadbał o to, by każdy użytkownik elektronarzędzi marki, miał dostęp również do niezbędnego wyposażenia. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, marka stworzyła serię grotów, nasadek i adapterów. W ofercie znajdują się groty PZ, PH, TORX, HEX, wykonane z wysokiej jakości stali S2 o twardości 56-62 HRC.

Modeco Expert ma również w swojej ofercie akcesoria ścierne nasypowe, dyski szlifierskie, ściernice korundowe oraz ściernice diamentowe. Dodatkowo oferta poszerzona jest o grupy produktów, do których należą akcesoria tnące, spojeniowe i mieszadła. Charakteryzują się one wysoką jakością, która stanowi gwarancję dużej wydajności i trwałości. Jest to niezwykle istotne w przypadku tego typu produktów.

ŚCIERNICE KORUNDOWE
125 x1,6 x22,23 mm
cutting
MODECO
EXPERT
STEEL
max.80m/s
12.200rpm
41 A46SBF
WIERTŁA
ŚCIERNICE DIAMENTOWE
125 x 22,23 mm
heavy duty
BRZESZCZOTY
HCS
MN-65-164
wood
SZCZOTKI DRUCIANE
GROTY
KLEJE DO PISTOLETÓW

GROTY DO WKRĘTAREK

BITS FOR POWER SCREWDRIVERS
БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

index		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-15-302	PH2	25	20	2400	271739

ACR 56-62 HRC S2 STEEL

GROTY PZ 25 MM

25 MM PZ BITS
БИТЫ PZ 25 MM

index		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-15-312	PZ2	25	240	2400	271760

ACR 56-62 HRC S2 STEEL

GROT PH 25 MM TIN TORSION

25 MM PH BITS TIN TORSION
БИТЫ PH 25 MM TIN TORSION

index		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-15-402	PH2	25	240	2400	271821

ACR 56-62 HRC TiN S2 STEEL

GROT PZ 25 MM TiN TORSION

25 MM PZ BITS TiN TORSION
БИТЫ PZ 25 MM TiN TORSION

index		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-15-412	PZ2	25	240	2400	271838

ACR 56-62 HRC TiN S2 STEEL

GROT PH 50 MM

50 MM PH BITS
БИТЫ PH 50 MM

index		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-15-391	PH2	50	10	120	271869

56-62 HRC ACR S2 STEEL

GROTY PH DŁUGIE

LONG PH BITS
БИТЫ ДЛИННЫЕ PH

index		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-15-393	PH2	100	12	480	271890
MN-15-394	PH2	150	1	12	271906
MN-15-395	PH2	200	1	12	271913
MN-15-396	PH2	250	12	240	271920
MN-15-398	PH2	350	12	12	271937

56-62 HRC | ACR | S2 STEEL

KOMPLET GROTÓW 7 SZT.

7 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 7 ШТ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-15-501	7	12	120	271708

ACR | 56-62 HRC | S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		5,0x0,8; 6,5x1,2	25
		PH1; PH2	25
		PZ1; PZ2	25
		1/4"	60

KOMPLET GROTÓW 7 SZT.

7 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 7 ШТ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-15-502	7	12	120	271715

ACR | 56-62 HRC | S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		PH0; PH1; PH2, PH3	25
		PZ1; PZ2	25
		1/4"	60

KOMPLET GROTÓW 5 SZT.

5 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5 ШТ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-15-511	5	12	120	271630

56-62 HRC | ACR | S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		PH0; PH1; 2x PH2; PH3	25

KOMPLET GROTÓW 5 SZT.

5 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5 ШТ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-15-512	5	12	120	271647

56-62 HRC | ACR | S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		PH1; PH2; PH3	25
		PZ1; PZ2	25

KOMPLET GROTÓW 5 SZT.

5 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5 ШТ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-514	5	12	120	271661

56-62 HRC | ACR | S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		H2; H3; H4; H5; H6	25

KOMPLET GROTÓW 5 SZT.

5 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5 ШТ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-515	5	12	120	271678

56-62 HRC | ACR | S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		T10; T15; T20; T25; T30	25

KOMPLET GROTÓW 3 SZT.

3 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 3 ШТ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-521	3	12	120	271685

56-62 HRC | ACR | S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		PH1; PH2; PH3	50

KOMPLET GROTÓW 3 SZT.

3 PCS BIT SET
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 3 ШТ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-522	3	12	120	271692

56-62 HRC | ACR | S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		PZ1; PZ2; PZ3	50

GROT PH2 25 MM Z OGRANICZNIKIEM

PH2 BITS 25 MM WITH STOP RING
PH2 БИТЫ 25 ММ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

index					5906757
		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-15-152	PH2	25	10	1200	160477

GROTY PH2 25 MM Z OGRANICZNIKIEM, 2 SZT.

2 BITS PH2 25 MM WITH STOP RING
2 БИТЫ PH2 25 ММ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

index					5906757
		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-15-152-2	2xPH2	25	24	480	163805

KOMPLET GROTÓW 32 SZT.

32 PCS BIT SETS
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 32 ШТ

index				5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-540	32	6	24	135069

S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		P3; P4; P5	25
		2x PZ2	25
		2x PH2	25
		T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25
		T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25
		1/4"	60

KOMPLET GROTÓW 15 SZT.

15 PCS BIT SETS
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 15 ШТ

index				5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-541	15	15	60	092454

		mm/мм	mm/мм
		P3; P4; P5	25
		PZ1, PZ2, PZ3	25
		PH1; PH2; PH3	25
		T10; T15; T20; T25; T30	25
		1/4"	60

KOMPLET GROTÓW 15 SZT.

15 PCS BIT SETS
НАБОРЫ БИТОВ ДЛЯ ОТВЕРТОК 15 ШТ

index				5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-15-542	15	15	60	092461

S2 STEEL

		mm/мм	mm/мм
		PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3	25
		PH2; PZ2	50
		T10; T20; T25; T30	25

NASADKI Z NAPĘDEM 1/4" OPAKOWANIE KARTON

SOCKETS DRIVE 1/4"
ГОЛОВКИ ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ 1/4"

index						5906757
		mm/мм	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-16-007	7,0	45	1/4	20	400	132627
MN-16-008	8,0	45	1/4	20	400	113589
MN-16-010	10,0	45	1/4	20	400	113596
MN-16-013	13,0	45	1/4	20	400	113602

NASADKI Z NAPĘDEM 1/4" BLISTER

SOCKETS DRIVE 1/4"
ГОЛОВКИ ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ 1/4"

index		cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-16-006B	6,0	1/4	24	240	272613
MN-16-008B	8,0	1/4	24	240	272637
MN-16-010B	10,0	1/4	24	240	272644
MN-16-013B	13,0	1/4	24	240	272651

UCHWYT DO GROTÓW

BIT HOLDER
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ БИТОВ

index	mm/мм	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-16-105	60	1/4	24	288	160453

AUTOMATYCZNY UCHWYT DO GROTÓW

QUICK CHANGE BIT HOLDER
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ БИТОВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

MN-16-205

MN-16-207

index	mm/мм	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-16-205	50	1/4	24	240	160484
MN-16-207	75	1/4	12	288	160491

AUTOMATYCZNY UCHWYT DO GROTÓW

QUICK CHANGE BIT HOLDER
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ БИТОВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

index	mm/мм	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906657
MN-16-208	65	1/4	24	240	392943

UCHWYT DO GROTÓW

BIT HOLDER
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ БИТОВ

index		mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-19-010	PH2	75	1/4	12	120	160514

index					5906675
	mm/мм	cal/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-16-215	42	1/4	1	20	096971

CR-V

KĄTOWY UCHWYT DO GROTÓW

ANGLE BIT HOLDER
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ БИТОВ

index				5906757
	części / pieces / шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-62-390	5	10	100	270343

	mm/мм
	M3, M4, M5, M6, M8

WYKRĘTAKI DO URWANYCH ŚRUB

SCREW EXTRACTORS
ВЫКРУЧИВАТЕЛЬ СЛОМАННЫХ ВИНТОВ

Modeco Expert ma w swoim portfolio – wysokiej jakości, dostępne w wielu rozmiarach, trwałe wiertła.

Stosowane są do wiercenia w stali i twardych metalach, w betonie, kamieniu, cegle i pustaku czy drewnie. Dzięki różnorodności zastosowań, dostępnych rozmiarów, jak również dzięki wysokiej jakości, mogą z nich korzystać murarze, dekarze, kamieniarze, instalatorzy oraz majsterkowicze. W zależności od rodzaju uchwytu – wiertła przeznaczone są do użytku wraz z wiertarką, wiertarko-wkrętarką akumulatorową oraz do prac z młotowiertarkami. Produktami cieszącymi się największą popularnością są wiertła czteroostrzowe do betonu z uchwytem SDS PLUS i SDS MAX. Charakteryzują się m.in. monolityczną, czteroostrzową płytką widii, która umożliwia wiercenie w bardzo twardym betonie, oraz punktem centrującym pozwalającym na szybkie rozpoczęcie pracy bez efektu ślizgania się wiertła.

Modeco Expert posiada również w swoim portfolio – wysokiej jakości, dostępne w wielu rozmiarach, trwałe – wiertła kluta.

WIERTŁA

WIERTŁA SZLIFOWANE HSS-G DO METALU

HSS-G GROUND METAL DRILL BIT
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-G

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-60-230*	3,3	60	10	1000	267626
MN-60-240	4,0	75	10	1000	267657
MN-60-250	5,0	85	10	1000	267695
MN-60-260	6,0	95	10	1000	267718
MN-60-265	6,5	100	10	400	267725
MN-60-270	7,0	110	10	1000	267732
MN-60-280	8,0	115	10	1000	267749
MN-60-300	10,0	135	10	200	267756
MN-60-310	11,0	145	10	200	267763
MN-60-320	12,0	150	10	200	267770

* pakowane po 2 szt. / 2 pcs in pack / упаковка из 2 шт.

STEEL

KOMPLET WIERTEŁ SZLIFOWANYCH HSS-G DO METALU

HSS-G GROUND METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-G

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-60-904	6	1	100	267503

STEEL

mm/мм	mm/мм
2,0	50
3,0	60
4,0	75
5,0	85
6,0	95
8,0	115

KOMPLET WIERTEŁ SZLIFOWANYCH HSS-G DO METALU

HSS-G GROUND METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-G



index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-60-906	13	10	100	267480

mm/мм	mm/мм
1,5	40
2,0	50
2,5	57
3,0	60
3,2	65
3,5	70
4,0	75
4,2	75
4,5	80
5,0	85
5,5	95
6,0	95
6,5	100

STEEL

KOMPLET WIERTEŁ SZLIFOWANYCH HSS-G DO METALU

HSS-G GROUND METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-G



index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-60-911	10	1	100	267497

STEEL

mm/мм	mm/мм
1,0	35
2,0	50
3,0	60
4,0	75
5,0	85
6,0	95
7,0	110
8,0	115
9,0	125
10,0	135

KOMPLET WIERTEŁ HSS-R DO METALU

METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-60-931	6	1	100	907263

STEEL

mm/мм	mm/мм
2,0	50
3,0	60
4,0	75
5,0	85
6,0	95
8,0	115

KOMPLET WIERTEŁ DO METALU

METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ

index	ⓘ			5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-932	13	1	100	907270

STEEL

mm/мм	mm/мм
1,5	40
2,0	49
2,5	57
3,0	61
3,2	65
3,5	70
4,0	75
4,5	80
4,8	86
5,0	86
5,5	93
6,0	93
6,5	101

KOMPLET WIERTEŁ HSS-R DO METALU

METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ



index	ⓘ			5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-933	13	1	100	907287

STEEL

mm/мм	mm/мм
2,0	49
2,5	57
3,0	61
3,5	70
4,0	75
4,5	80
5,0	86
5,5	93
6,0	93
6,5	101
7,0	109
7,5	109
8,0	117

KOMPLET WIERTEŁ HSS-R DO METALU

HSS-R METAL DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-R

index	ⓘ			5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-60-934	19	1	40	907294

STEEL

mm/мм	mm/мм
1,0	34
1,5	40
2,0	49
2,5	57
3,0	61
3,5	70
4,0	75
4,5	80
5,0	86
5,5	93
6,0	93
6,5	101
7,0	109
7,5	109
8,0	117
8,5	117
9,0	125
9,5	125
10,0	133

WIERTŁA STOPNIOWE DO METALU

TAPERED DRILL BITS
СВЕРЛА КОНИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛУ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-61-801	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1	1	021034
MN-61-802	5, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 35	10	90	021041

TiN | M2 STEEL

WIERTŁA WALCOWE DO DREWNA

BRAD POINT WOOD DRILL BITS
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-61-504	4,0	75	10	200	267831
MN-61-505	5,0	85	10	200	267848
MN-61-506	6,0	93	10	200	267855
MN-61-508	8,0	120	10	200	267879
MN-61-510	10,0	135	10	150	267893
MN-61-512	12,0	150	10	150	267909

WOOD

KOMPLET WIERTEŁ WALCOWYCH DO DREWNA

BRAD POINT WOOD DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО ДЕРЕВУ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-61-571	5	10	120	267169

WOOD

mm/мм	mm/мм
4,0	75
5,0	85
6,0	93
8,0	120
10,0	135

KOMPLET WIERTEŁ WALCOWYCH DO DREWNA

BRAD POINT WOOD DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО ДЕРЕВУ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-61-572	8	10	80	267176

WOOD

mm/мм	mm/мм
3,0	60
4,0	75
5,0	85
6,0	93
7,0	110
8,0	120
9,0	125
10,0	135

WIERTA PIÓROWE DO DREWNA

FLATWOOD DRILL BITS
СВЕРЛА ПЕРЬЕВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-61-616	16,0	155	10	100	246171
MN-61-618	18,0	155	10	100	164734
MN-61-620	20,0	155	10	100	153004
MN-61-622	22,0	155	10	100	152984
MN-61-625	25,0	155	10	100	153028
MN-61-628	28,0	155	10	100	153080
MN-61-630	30,0	155	10	100	153035
MN-61-632	32,0	155	10	100	153042
MN-61-635	35,0	155	10	100	153059
MN-61-640	40,0	155	10	100	153066

WOOD

KOMPLET WIERTEŁ PIÓROWYCH DO DREWNA

FLATWOOD DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО ДЕРЕВУ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-753	3	10	40	265189

mm/мм	mm/мм
16,0	155
20,0	155
25,0	155

KOMPLET WIERTEŁ PIÓROWYCH DO DREWNA

FLATWOOD DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО ДЕРЕВУ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-756	6	5	20	265196

mm/мм	mm/мм
12,0	155
16,0	155
20,0	155
22,0	155
24,0	155
26,0	155

WIERTŁA DO KONFIRMATÓW

CONFIRMAT SCREW DRILL BITS
СВЕРЛО СЕРЕДИННОЕ ПО ДЕРЕВУ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-61-678	5,0	90	1	20	272309
MN-61-680	7,0	90	1	20	089396

KOMPLET FREZÓW DO DREWNA

SET MILLING CUTTERS WOOD
ДЕРЕВЯННЫЕ ФИТИНГИ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-760	5	5	20	000988

NEW

WIERTŁA DO SZKŁA

GLASS DRILL BITS
СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-61-204	4,0	67	10	200	270770
MN-61-205	5,0	67	10	200	270787
MN-61-206	6,0	72	10	200	270794
MN-61-208	8,0	80	10	200	270800
MN-61-210	10,0	90	10	200	270817
MN-61-212	12,0	100	10	10	901759

WIERTŁA SZLIFOWANE DO BETONU

GROUND CONCRETE DRILL BITS
СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-61-054	5,0	85	10	500	163287
MN-61-056	6,0	100	10	500	163294
MN-61-057	6,0	200	10	250	266377
MN-61-064	8,0	120	10	500	163300
MN-61-065	8,0	200	10	250	266384
MN-61-070	10,0	120	10	500	163317
MN-61-071	10,0	200	10	250	266391
MN-61-076	12,0	150	10	2000	163324
MN-61-077	12,0	200	10	1500	266407

BRICK CONCRETE

KOMPLET WIERTEŁ SZLIFOWANYCH DO BETONU

GROUND CONCRETE DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО БЕТОНУ



index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-61-106	5	10	100	267466

BRICK CONCRETE

mm/мм	mm/мм
4,0	75
5,0	85
6,0	100
8,0	120
10,0	120

KOMPLET WIERTEŁ WALCOWYCH DO BETONU

GROUND CONCRETE DRILL BIT SET
НАБОР СВЁРЛ ПО БЕТОНУ



index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-61-109	8	10	100	267473

BRICK CONCRETE

mm/мм	mm/мм
3,0	65
4,0	75
5,0	85
6,0	100
7,0	100
8,0	120
9,0	120
10,0	120

WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU

SDS-PLUS DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-61-116	5	50	110	100	400	274341
MN-61-117	5	100	160	25	200	274358
MN-61-121	6	50	110	25	200	274020
MN-61-122	6	100	160	25	200	274037
MN-61-123	6	150	210	25	200	274044
MN-61-124	6	200	260	25	200	274051
MN-61-131	8	50	110	25	200	274068
MN-61-132	8	100	160	25	200	274075
MN-61-133	8	150	210	25	200	274082
MN-61-134	8	200	260	25	200	274099
MN-61-137	8	410	460	1	100	274105
MN-61-141	10	50	110	50	200	274112
MN-61-142	10	100	160	25	200	274129
MN-61-143	10	150	210	25	200	274136
MN-61-144	10	200	260	25	200	274143
MN-61-145	10	250	300	25	200	274150
MN-61-147	10	410	460	10	100	274167
MN-61-148	10	550	600	25	50	274174
MN-61-152	12	100	160	25	200	274181
MN-61-153	12	150	210	10	150	274198

WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU

SDS-PLUS DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-154	12	200	260	25	200	274204
MN-61-155	12	250	300	25	100	274211
MN-61-157	12	410	460	25	100	274228
MN-61-158	12	550	600	25	50	274235
MN-61-163	14	150	210	10	150	274242
MN-61-165	14	250	300	20	100	274259
MN-61-167	14	410	460	10	50	274266
MN-61-168	14	550	600	10	50	274273
MN-61-175	16	250	300	20	100	274280
MN-61-177	16	410	460	10	50	274297
MN-61-178	16	550	600	10	50	274303
MN-61-187	18	410	460	10	50	274310
MN-61-197	20	410	460	10	30	274327

CONCRETE BRICK

KOMPLET WIERTEŁ SDS-PLUS DO BETONU

SDS-PLUS DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-61-202	4	10	100	902176

BRICK CONCRETE

	mm/мм	mm/мм	mm/мм
	6,0	100,0	160,0
	8,0	100,0	160,0
	10,0	100,0	160,0
	12,0	100,0	160,0

DŁUTA PŁASKIE SDS-PLUS

SDS-PLUS FLAT CHISELS
СКАРПЕЛИ SDS-PLUS

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-091	20	250	50	100	907393
MN-61-092	40	250	50	100	907409

CONCRETE BRICK

DŁUTO SZPICAK SDS-PLUS

SDS-PLUS POINTED CHISEL
SDS-PLUS ДОЛОТО-ШПУНТ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-093	—	250	50	100	907416

CONCRETE BRICK

DŁUTO WKLĘSŁE SDS-PLUS

SDS-PLUS GOUGE CHISEL
SDS-PLUS ВОГНУТОЕ ДОЛОТО

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-094	20	250	50	100	907423

CONCRETE BRICK

WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU

SDS-PLUS DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

index						5906675
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-902	5	50	110	25	200	412955
MN-61-903	5	100	160	25	200	412962
MN-61-904	6	50	110	25	200	412979
MN-61-905	6	100	160	25	200	412986
MN-61-906	6	150	210	25	200	412993
MN-61-907	6	200	260	25	200	413006
MN-61-908	8	50	110	25	200	413013
MN-61-909	8	100	160	25	200	413037
MN-61-910	8	150	210	25	200	413044
MN-61-911	8	200	260	25	200	413051
MN-61-937*	8	250	310	25	200	001442
MN-61-938*	8	300	360	25	200	001459
MN-61-912	8	410	460	25	100	413068
MN-61-913	10	50	110	25	200	413075
MN-61-914	10	100	160	25	200	413082
MN-61-915	10	150	210	25	200	413099
MN-61-916	10	200	260	25	200	413105
MN-61-917	10	250	300	25	200	413112
MN-61-918	10	410	460	25	100	413136
MN-61-919	10	550	600	25	50	413143
MN-61-920	12	100	160	25	200	413150
MN-61-921	12	150	210	25	200	413167
MN-61-922	12	200	260	25	200	413174
MN-61-923	12	250	300	25	100	413181
MN-61-924	12	400	450	25	100	413198
MN-61-925	12	550	600	25	50	413204
MN-61-926	14	150	210	20	200	413211
MN-61-927	14	250	300	20	100	413235
MN-61-928	14	400	450	10	50	413242
MN-61-929	14	550	600	10	50	413259
MN-61-930	16	250	300	20	100	413266
MN-61-931	16	400	450	10	50	413273
MN-61-932	16	550	600	10	50	413280
MN-61-933	18	400	450	10	50	413297
MN-61-934	20	410	460	10	40	413303

CONCRETE BRICK

WIERTŁA SDS-MAX DO BETONU

SDS-MAX DRILL BITS
СВЁРЛА ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

index						5906675
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-61-950	16	200	340	10	40	413310
MN-61-951	16	400	540	10	20	413334
MN-61-952	18	200	340	10	40	413341
MN-61-953	18	400	540	10	20	413358
MN-61-954	20	200	340	10	40	413365
MN-61-955	20	400	540	10	20	413372
MN-61-956	22	200	340	10	40	413389
MN-61-957	22	400	540	10	20	413396
MN-61-958	24	200	340	10	40	413402
MN-61-959	24	400	540	10	20	413419
MN-61-960	25	200	340	10	40	413433
MN-61-961	25	400	540	10	20	413440
MN-61-962	26	200	340	5	20	413457
MN-61-963	26	400	540	5	15	413464
MN-61-964	28	200	340	5	20	413471
MN-61-965	28	400	540	5	15	413488
MN-61-966	30	200	340	5	20	413495
MN-61-967	30	400	540	5	15	413501
MN-61-968	32	200	340	5	20	413518
MN-61-969	32	400	540	5	15	413525

CONCRETE BRICK

OTWORNICE DIAMENTOWE - M14

DIAMOND HOLE SAW
АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА

NEW

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-76-206	6	65	10	100	455266
MN-76-208	8	65	10	100	455273
MN-76-210	10	65	10	100	455280
MN-76-212	12	65	10	100	455297
MN-76-225	25	60	10	100	455303
MN-76-235	35	60	5	50	455310
MN-76-245	45	60	5	50	474762
MN-76-255	55	60	5	50	474779
MN-76-268	68	60	5	50	474786

uchwyt M14 M14 shank ручка M14

max 12000 rpm | M 14 | GRES | CERAMIC | MARBLE

OTWORNICE DIAMENTOWE - HEX

DIAMOND HOLE SAW
АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА

NEW

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-76-306	6	70	20	200	455228
MN-76-308	8	80	20	200	455235
MN-76-310	10	80	20	200	455242
MN-76-312	12	80	20	200	455259

max 3200 rpm | HEX | GRES | CERAMIC | MARBLE

uchwyt HEX HEX shank ручка HEX

ZESTAW OTWORNIC DIAMENTOWYCH - M14

DIAMOND HOLE SAWS SET - M14
КОМПЛЕКТ АЛМАЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ - M14

NEW

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-76-290	6, 8, 10, 12	65	10	60	7001404

max 12000 rpm | M 14 | GRES | CERAMIC | MARBLE

uchwyt M14 M14 shank ручка M14
adapter M14/HEX M14/HEX adapter адаптер M14/HEX

ZESTAW OTWORNIC DIAMENTOWYCH - HEX

DIAMOND HOLE SAWS SET - HEX
КОМПЛЕКТ АЛМАЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ - HEX

NEW

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-76-294	5, 6, 8, 10, 12	70-80	10	60	7001398

max 3200 rpm | HEX | GRES | CERAMIC | MARBLE

uchwyt HEX HEX shank ручка HEX

PROWADNICA DO OTWORNIC DIAMENTOWYCH

DIAMOND HOLE SAW GUIDE
НАПРАВЛЯЮЩАЯ АЛМАЗНОГО ОТВЕРСТИЯ

NEW

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-76-928	5	50	455327

ø max 75 mm | STAINLESS STEEL

KORONY DIAMENTOWE DO BETONU

DIAMOND CROWNS
КОРОНЫ АЛМАЗНЫЕ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-61-240	62	80	5	20	014616
MN-61-241	82	80	5	20	014630

uchwyt SDS-Plus SDS-Plus shank ручка SDS-Plus
4 segmenty diamentowe 4 diamond segments 4 алмазных сегмента

WIERTŁO PILOTUJĄCE

PILOT DRILL BIT
ПИЛОТНОЕ СВЕРЛО

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-61-246	10,0	120	1	30	014654

do koron diamentowych mocowanie na stożek klin do wybijania
for diamond crowns taper shank key for removal
для алмазных коронок крепление на конус клин для выбивания

CONCRETE | BRICK

WIERTŁA KORONOWE DO BETONU

CORE DRILL BITS
СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ ПО БЕТОНУ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
		HEX			
MN-61-266	65	155	10	30	144842
MN-61-281	80	155	10	20	144859
		SDS plus			
MN-61-366	65	155	10	30	151659
MN-61-381	80	155	10	20	151666

CONCRETE BRICK

Ilość węglików spiekanych
ø65 mm-8 szt.
ø80 mm-10 szt.

amount of sintered carbides
ø65 mm-8 pcs
ø80 mm-10 pcs

количество твердых сплавов из твердых сплавов
ø65 мм-8 шт.
ø80 мм-10 шт.



KOMPLET WIERTEŁ KORONOWYCH

HOLE SAW SET
СВЁРЛА КОРОНЧАТОВОЕ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-76-104	6	1	20	151604

PLASTERBOARD TILES

mm/мм	mm/мм
33,0	65,0
53,0	65,0
67,0	65,0
83,0	65,0

PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY DO OTWORNIC KORONOWYCH

FIXING RING FOR HOLE SAWS
КРЕПОЖНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ КОРОНОК

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-76-120	33,0; 43,0; 53,0; 67,0; 73,0; 83,0	10	50	014593

PLASTERBOARD TILES

WIERTŁO PILOTUJĄCE DO OTWORNIC KORONOWYCH

PILOT DRILL BIT
ПИЛОТНОЕ СВЕРЛО

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-76-122	8,0	135	1	30	014609

PLASTERBOARD TILES

OTWORNICE KORONOWE

HOLE SAW
СВЁРЛА КОРОНЧАТОВОЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-76-123	33,0	65	10	30	014548
MN-76-124	43,0	65	10	30	014661
MN-76-125	53,0	65	1	30	014555
MN-76-126	67,0	65	10	30	014562
MN-76-127	73,0	65	10	50	014579
MN-76-128	83,0	65	10	50	014586

PLASTERBOARD TILES

WIERTŁA KORONOWE BI-METAL

CORE DRILL BIT
СВЁРЛА КОРОНЧАТОВОЕ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-61-406	22,0	52,0	10	360	900295
MN-61-408	25,0	52,0	1	360	900295
MN-61-411	30,0	52,0	10	180	900318
MN-61-413	35,0	52,0	1	180	900332
MN-61-417	44,0	47,0	1	120	900462
MN-61-420	51,0	47,0	10	120	900370
MN-61-423	64,0	47,0	1	120	900394
MN-61-427	73,0	47,0	10	60	900400
MN-61-434	102,0	47,0	1	60	900431

ALU WOOD STEEL

WIERTŁA PILOTUJĄCE

PILOT DRILL BIT
ПИЛОТНОЕ СВЕРЛО

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-61-452	14-30	10	120	900479
MN-61-454	32-168	10	60	900486

ALU WOOD STEEL

KOMPLET WIERTEŁ KORONOWYCH

HOLE SAW SET
СВЁРЛА КОРОНЧАТОВОЕ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-65-621	9	1	20	248151

WOOD PLASTERBOARD

mm/мм	mm/мм
51	25
57	25
67	25
76	25
88	25
102	25

KOMPLET WIERTEŁ KORONOWYCH

HOLE SAW SET
СВЁРЛА КОРОНЧАТОВОЕ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-65-622	11	1	30	248168

WOOD PLASTERBOARD

mm/мм	mm/мм
19	25
22	25
29	25
35	25
38	25
44	25
51	25
64	25

ADAPTER SDS-PLUS - 1/2"

SDS-PLUS ADAPTER - 1/2"
АДАПТЕР SDS PLUS - 1/2"

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-61-395	1	120	163607

UCHWYTY WIERTARSKIE BEZKLUCZYKOWE CLICK

KEYLESS DRILL CHUCKS CLICK
ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ БЕСКЛЮЧЕВЫЕ CLICK

index	mm/мм	cale/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-97-043	1,5-13,0	1/2	6	30	268593

korpus z ABS
stalowy pierścień
funkcja blokowania szczęk

body made of ABS plastic
bottom part made of steel
additional blocking function CLICK

корпус ABS
нижняя часть из стали
функция блокировки CLICK

BRZESZCZOT DO PIŁ SZABLOWYCH DO DREWNA

RECIPROCATING SAW BLADES
ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА

indeks	mm/мм	mm/мм	blister/блистер	blister/блистер	5906675
MN-65-164	152	8,0	1	200	393100
MN-65-165	228	8,0	1	100	393117
MN-65-166	152	4,0	1	200	393124
MN-65-167	240	5,0	1	200	393131

MN-65-164
MN-65-165
MN-65-166
MN-65-167

pakowane
po 3 szt. w blistrze

packed
in 3 pieces in a blister

упаковано
в 3 штуки в блистере

BRZESZCZOT DO PIŁ SZABLOWYCH DO METALU

RECIPROCATING SAW BLADES
ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА

indeks	mm/мм	mm/мм	blister/блистер	blister/блистер	5906675
MN-65-168	152	1,8	1	200	393148
MN-65-169	150	1,0	1	200	393155
MN-65-170	228	1,8	1	200	393162

MN-65-168
MN-65-169
MN-65-170

pakowane
po 3 szt. w blistrze

packed
in 3 pieces in a blister

упаковано
в 3 штуки в блистере

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK Z UCHWYTEM TYPU T

T-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „T" ДЛЯ ЛОБЗИКА

indeks	mm/мм	mm/мм	mm/мм	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	5906757
MN-65-182	76	51	1,2	C	1	100	907874
MN-65-183	76	51	2,0	C	1	100	907881
MN-65-184	76	51	1,2	B	1	100	907898
MN-65-185	100	75	3,0	F	1	100	907904

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK Z UCHWYTEM TYPU T

T-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „T" ДЛЯ ЛОБЗИКА

indeks							5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	opis/ description /описание	blister /блистер	blister /блистер	
MN-65-186	116	90	3,0	A	100	600	907911
MN-65-187	76	51	1,4	B	1	100	907928
MN-65-188	100	75	2,5	C	1	100	907935
MN-65-189	100	75	2,5	D	1	100	907942
MN-65-190	76	51	2,0	C	1	100	907959
MN-65-191	100	75	2,0	C	1	100	907966
MN-65-192	100	75	3,0	E	1	100	907973
MN-65-193	100	75	4,0	E	1	100	907980

WOOD

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK Z UCHWYTEM TYPU T

T-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „T" ДЛЯ ЛОБЗИКА

indeks							5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-194	76	51	1,2	C	1	100	907997
MN-65-195	76	51	3,0	E	1	100	908000
MN-65-196	100	51	2,5	D	1	100	908017

INOX ALU Cu Zn Ms

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK Z UCHWYTEM TYPU U

U-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „U" ДЛЯ ЛОБЗИКА

indeks							5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-197	100	75	3,0	F	1	100	908024

ALU Cu Zn Ms

BRZESZCZOT DO WYRZYNAREK Z UCHWYTEM TYPU U

U-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „U" ДЛЯ ЛОБЗИКА

indeks							5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-198	100	75	3,0	C	100	400	908031

INOX ALU Cu Zn Ms

BRZESZCZOT DO WYRZYNAREK Z UCHWYTEM TYPU U

U-SHANK JIG SAW BLADES
ПОЛОТНО „U" ДЛЯ ЛОБЗИКА

indeks							5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	opis/ description/ описание	blister/ блистер	blister/ блистер	
MN-65-199	100	75	2,5	A	1	100	908048
MN-65-200	100	75	2,5	D	1	100	908055
MN-65-201	100	75	3,0	C	1	100	908062

WOOD

Legenda do brzeszczotów do wyrzynarek

Legend for Jigsaw blades

Легенда в Пильные полотна

A	cięcie zgrubne	coarse cut	черновая резка
B	cięcie krzywoliniowe	curved cutting	криволинейная резка
C	cięcie prostoliniowe	straight cut	прямолинейная резка
D	ząb odwrócony, do cięcia płyt MDF	inverted tooth, for cutting MDF	реверсивный зуб для резки плит МДФ
E	szybkie cięcie prostoliniowe	fast straight cutting	быстрая прямолинейная резка
F	szybkie cięcie krzywoliniowe	fast curved cutting	быстрая криволинейная резка

PIŁA TARCZ. ŁAŃCUCHOWA 125 MM

CIRCULAR CHAIN SAW BLADE

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЦЕПНАЯ

index					5902143
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-65-751	125	22,23	1	6	106753

PAPIER ŚCIERNY DO SZLIFIERKI TYPU "ŻYRAFA"

SANDING DISCS

ДИСК НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

index		granulacja grain size грануляция				5906675
	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-801	225	60	5	1	100	077260
MN-68-803	225	100	5	1	100	077277
MN-68-804	225	120	5	1	100	077284
MN-68-806	225	180	5	1	100	077291



SIATKA SZLIFIERSKA W KRĄŻKACH Z WELUREM

SANDING MESH DISCS

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ВЕЛЮРОМ

index	typ/ type/ тип		granulacja grain size грануляция				5906
		mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-540/5	HARD	225	40	5	120	600	675392981
MN-68-541/5	HARD	225	60	5	120	600	675392998
MN-68-542/5	HARD	225	80	5	150	750	675393001
MN-68-543/5	HARD	225	100	5	150	750	675393018
MN-68-544/5	HARD	225	120	5	150	750	675393025
MN-68-545/5	HARD	225	150	5	160	800	675393032
MN-68-546/5	HARD	225	180	5	170	850	675393049
MN-68-547/5	HARD	225	220	5	170	850	675393056

SIATKA SZLIFIERSKA W KRĄŻKACH Z WELUREM

SANDING MESH DISCS

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ВЕЛЮРОМ

index	typ/ type/ тип		granulacja grain size грануляция				5906
		mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-548/5	SOFT	225	40	5	110	550	675393063
MN-68-549/5	SOFT	225	60	5	110	550	675393070
MN-68-550/5	SOFT	225	80	5	130	650	675393087
MN-68-551/5	SOFT	225	100	5	130	650	675393094
MN-68-552/5	SOFT	225	120	5	130	650	757275225
MN-68-553/5	SOFT	225	150	5	150	750	675394930
MN-68-554/5	SOFT	225	180	5	150	750	757275232
MN-68-555/5	SOFT	225	220	5	170	850	675394947

PAPIER ŚCIERNY W KRĄŻKACH

SANDING DISCS
ДИСК НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

index		granulacja grain size грануляция			5906757
	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-470	125	24	50	1000	142817
MN-68-473	125	36	50	1000	086777
MN-68-476	125	40	50	1000	079519
MN-68-479	125	60	50	1000	080485
MN-68-482	125	80	50	1000	079502
MN-68-485	125	100	50	1000	079526
MN-68-488	125	120	50	1000	080492
MN-68-491	125	150	50	1000	079533
*opakowanie 5 szt. / packing 5 pcs. / упаковка 5 шт					
MN-68-470/5	125	24	1	200	265592
MN-68-473/5	125	36	1	200	265608
MN-68-476/5	125	40	1	200	265615
MN-68-479/5	125	60	1	200	265622
MN-68-482/5	125	80	1	200	265639
MN-68-488/5	125	120	1	200	265660

STEEL WOOD

PASY ŚCIERNE BEZKOŃCOWE

ENDLESS ABRASIVE PAPERS
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА В ЛЕНТАХ

index	granulacja/grain size/ грануляция			5906757
		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-461/5	40	6	30	901117
MN-68-462/5	60	6	30	275041
MN-68-463/5	80	6	30	275058
MN-68-464/5	100	6	30	275065
MN-68-465/5	120	6	30	275072

rozmiar 75 x 533 mm 5 szt. | dimensions 75 x 533 mm 5 pcs | размер 75 x 533 mm 5 шт.

index	granulacja/grain size/ грануляция			5906757
		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-460/5	40	6	30	335650
MN-68-466/5	60	6	30	335667
MN-68-467/5	80	6	30	335674
MN-68-468/5	100	6	30	335698
MN-68-469/5	120	6	30	335704

rozmiar 75 x 457 mm 5 szt. | dimensions 75 x 457 mm 5 pcs | размер 75 x 457 mm 5 шт.

STEEL WOOD

KRĄŻEK DO POLEROWANIA Z FILCU

POLISHING FELT DISCS
ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-620	125	1	20	082489

STONE ALU MADE IN POLAND

KRĄŻEK DO POLEROWANIA Z WEŁNY

POLISHING WOOL DISCS
ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ШЕРСТЯНОЙ

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-622	125	1	20	082496

STONE ALU MADE IN POLAND

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-624	125	1	24	903722

KRĄŻEK DO POLEROWANIA Z FUTRA WEŁNIANEGO

POLISHING LAMB WOOL BONNETS
ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ШЕРСТЯНОЙ

index					5906757
	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-611	125	M14	1	20	267329

DYSK SZLIFIERSKI ELASTYCZNY

FLEXIBLE BACKING PADS
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-605	125	8,0	20	80	082502

DYSK SZLIFIERSKI

BACKING PADS
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-606	125	8,0	1	20	905528

DYSK SZLIFIERSKI Z PRZEGUBEM

BACKING PADS WITH JOINT
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ДРЕЛИ

index						5906757
	mm/мм		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-609	125	M14	8,0	20	100	267336

DYSK SZLIFIERSKI Z OKŁADZINĄ

BACKING PADS OF LINING
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ

DYSK SZLIFIERSKI

BACKING PADS
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ

index					5906757
	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-608	125	M14	25	100	267312

ŚCIERNICE WYPUKŁE

DEPRESSED DISCS
ВЫПУКЛОЕ ДИСКИ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-902	125	22,23	3,0	25	200	162822
MN-68-905	230	22,23	3,0	25	50	162907

STEEL

ŚCIERNICE PŁASKIE

FLAT DISCS
ПЛОСКИЕ ДИСКИ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-907	300	32	3,0	5	25	162976
MN-68-908	350	32	3,0	5	25	162983
MN-68-909	400	32	3,0	5	25	162990

STEEL

ŚCIERNICE PŁASKIE

FLAT DISCS
ПЛОСКИЕ ДИСКИ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-961	115	22,23	1,0	25	500	904859
MN-68-962	125	22,23	1,0	25	500	904866
MN-68-966	115	22,23	1,6	25	500	904897
MN-68-967	125	22,23	1,6	25	500	904903
MN-68-965	230	22,23	1,9	25	50	904873

STEEL

ŚCIERNICE PŁASKIE

FLAT DISCS
ПЛОСКИЕ ДИСКИ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-911	115	22,23	1,0	25	500	162914
MN-68-912	125	22,23	1,0	25	500	162921
MN-68-915	230	22,23	1,9	25	100	270428
MN-68-916	115	22,23	1,6	25	500	904798
MN-68-917	125	22,23	1,6	25	500	904804

STEEL INOX

ŚCIERNICA DO CIĘCIA ALUMINIUM

ALUMINIUM CUTTING DISC
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ АЛЮМИНИЯ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-931	115	22,23	1,6	25	500	273597
MN-68-932	125	22,23	1,6	25	500	273603
MN-68-935	230	22,23	1,9	25	50	273627

ALU

ŚCIERNICE DO SZLIFOWANIA METALU

METAL GRINDING DISC
ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ МЕТАЛЛА

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-922	125	22,23	6,0	25	100	162945
MN-68-925	230	22,23	6,0	25	50	162969

STEEL

ŚCIERNICA DO CIĘCIA BETONU

CONCRETE CUTTING DISC
ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ БЕТОНА

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-942	125	22,23	3,0	25	200	162860
MN-68-945	230	22,23	3,0	25	50	162884

BRICK CONCRETE

ŚCIERNICE LISTKOWE WYPUKŁE 115/125 MM

FLAP SANDING DISCS 115/125 MM
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ 115/125 MM



index			granulacja grain size грануляция			5906757
	mm/мм	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-811	115	22,23	40	10	200	270244
MN-68-812	115	22,23	60	10	200	270251
MN-68-813	115	22,23	80	10	200	270268
MN-68-814	115	22,23	100	10	200	270275
MN-68-815	115	22,23	120	10	200	270282
MN-68-821	125	22,23	40	10	200	270299
MN-68-822	125	22,23	60	10	200	270305
MN-68-823	125	22,23	80	10	200	270312
MN-68-824	125	22,23	100	10	200	270329
MN-68-825	125	22,23	120	10	200	270336

STEEL WOOD

ŚCIERNICE LISTKOWE PŁASKIE 115/125 MM

FLAP SANDING DISCS 115/125 MM
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ 115/125 MM



index			granulacja grain size грануляция			5906675
	mm/мм	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-68-831	115	22,23	40	10	200	420899
MN-68-832	115	22,23	60	10	200	420905
MN-68-833	115	22,23	80	10	200	420912
MN-68-834	115	22,23	100	10	200	420936
MN-68-835	115	22,23	120	10	200	420943
MN-68-841	125	22,23	40	10	200	420950
MN-68-842	125	22,23	60	10	200	420967
MN-68-843	125	22,23	80	10	200	420974
MN-68-844	125	22,23	100	10	200	420981
MN-68-845	125	22,23	120	10	200	420998

STEEL WOOD

ŚCIERNICE DIAMENTOWE

DIAMOND BLADES
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-78-132	115	22,23	10	100	267237
MN-78-133	125	22,23	10	100	267244
MN-78-135	230	22,23	10	20	267268

ŚCIERNICE DIAMENTOWE TURBO

DIAMOND BLADES TURBO
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ TURBO

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-78-312	115	22,23	10	100	273788
MN-78-313	125	22,23	10	100	273795
MN-78-315	230	22,23	10	20	273818

ŚCIERNICE DIAMENTOWE

DIAMOND BLADES
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-78-212	115	22,23	10	100	273740
MN-78-213	125	22,23	10	100	273757
MN-78-215	230	22,23	10	20	273771

ŚCIERNICE DIAMENTOWE DO PRZECINAREK STACJONARNYCH

DIAMOND BLADES
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-78-220	200	25,4/22,23	10	50	274440



DYSK DIAMENTOWY DO SZLIFOWANIA BETONU UNIVERSAL

DIAMOND BLADES FOR GRINDING UNIVERSAL
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ UNIVERSAL

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-78-411	125	22,23	10	40	022109

DYSK DIAMENTOWY DO SZLIFOWANIA BETONU HEAVY DUTY

DIAMOND BLADES FOR GRINDING HEAVY DUTY
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ HEAVY DUTY

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-78-412	125	22,23	10	40	022116

BRICK STONE disc QUALITY

DYSK DIAMENTOWY DO SZLIFOWANIA BETONU FAST

DIAMOND BLADES FOR GRINDING FAST
ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ FAST

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-78-413	125	22,23	10	40	022130

BRICK CONCRETE disc QUALITY

MIESZADŁA TYP A

STIRRING PADDLES TYPE A
МЕШАЛКА ТИП А

index	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-79-061	80	400	5-15	1	10	146037
MN-79-063	100	500	15-25	1	10	146129

MADE IN POLAND

do farb emulsyjnych, dyspersyjnych, akrylowych i bejc
for emulsion, acryl, dispersion paints and stains
для красок эмульсионных, акриловх и морилок

Uchwyt sześciokątny — Hex Shank — Шестигранный патрон

MIESZADŁA TYP C

STIRRING PADDLES TYPE C
МЕШАЛКА ТИП С

index	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-79-069	80	400	1-10	1	10	146266
MN-79-071	100	500	10-20	1	10	146297
MN-79-073	120	600	16-35	1	10	146310

Uchwyt M14 — M14 Shank — Ручка M14

index	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-79-081	100	600	10-20	1	10	902183
MN-79-082	120	600	16-35	1	10	272590
MN-79-083	135	600	20-40	1	6	902213

Uchwyt SDS+ — SDS+ Shank — Ручка SDS+

index	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-79-074	100	600	10-20	1	10	033907
MN-79-080	120	600	16-35	1	10	151383

MADE IN POLAND

do klejów, glazury i dociepleń tynków strukturalnych i zaprawy murarskiej
for adhesives, tiles and thermal insulation structural plasters and mortars
для клея, плитки и утеплений, структурной штукатурки и кладочного раствора

Uchwyt sześciokątny — Hex Shank — Шестигранный патрон

ZESTAW 2 MIESZADEŁ TYPU C DO MIESZALNIKA

SET 2 TYPES C TYP TO THE MIXER
КИП ТИПА С ТИП КИТА К МИКШЕРУ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-089	100	540	1	4	000698

MIESZADŁA TYP D DYNAMIC

STIRRING PADDLES TYPE D DYNAMIC
МЕШАЛКА ТИП D DYNAMIC



index						5906757
	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-078	80	400	10-20	1	10	155060
MN-79-079	100	500	15-30	1	10	155077

do klejów do glazury i dociepleń tynków strukturalnych i zaprawy murarskiej

for adhesives for tiles and thermal insulation structural plasters and mortars

для клея для плитки и утеплений, структурной штукатурки и кладочного раствора

MIESZADŁA TYP E

STIRRING PADDLES TYPE E
МЕШАЛКА ТИП E



index						5906757
	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-075	80	400	10-15	1	8	146327
MN-79-077	100	500	12-30	1	8	146334

Uchwyt SDS+ SDS+ Shank Ручка SDS+

	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-076	100	500	16-25	1	8	089089

Uchwyt M14 M14 Shank Ручка M14

	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-093	120	600	16-35	1	10	902237

do gipsów gipsów szpachlowych tynków gipsowych

for plasters putty plasters gypsum plasters

для гипса гипсовой штукатурки

Uchwyt sześciokątny Hex Shank Шестигранный патрон

MIESZADŁA TYP F

STIRRING PADDLES TYPE F
МЕШАЛКА ТИП F

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-095	120	600	10-30	1	10	909731
MN-79-096	140	600	10-40	1	6	909748

do klejów do glazury i dociepleń tynków strukturalnych i zaprawy murarskiej

for adhesives for tiles and thermal insulation structural plasters and mortars

для клеев для керамической плитки и теплоизоляции структурных штукатурок и кладочных растворов

Uchwyt M14 M14 shank Ручка M14

SZCZOTKI DRUCIANE TARCZOWE

WIRE WHEELS
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-142	115	22,23	12	48	269088
MN-69-144	150	22,23	12	48	269095

index					5906757
	mm/мм	cale/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-172	65	1/4	12	96	269101
MN-69-173	75	1/4	12	96	269118
MN-69-175	100	1/4	12	96	269125

HEX 1/4" | 0,35mm BRASS | FINE BRUSH

SZCZOTKI DRUCIANE TARCZOWE

WIRE WHEELS
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ

index					5906757
	mm/мм	cale/inch/дюйм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-191	50	1/4	12	96	269132
MN-69-193	75	1/4	12	96	269149

HEX 1/4" | 0,35mm BRASS | FINE BRUSH

SZCZOTKI DRUCIANE GARNKOWE

WIRE CUP BRUSHES
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ-ЧАШКА

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-164	80	M14	12	72	269064
MN-69-165	100	M14	12	48	269071

M 14 | 0,35mm BRASS | FINE BRUSH

SZCZOTKI DRUCIANE GARNKOWE

WIRE CUP BRUSHES
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ-ЧАШКА

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-112	115	M14	12	48	269002
MN-69-114	150	M14	12	24	269019

M 14 | 0,5mm STEEL | TOUGH BRUSH

SZCZOTKI DRUCIANE TARCZOWE

WIRE WHEELS
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-121	100	M14	12	72	269040
MN-69-122	150	M14	12	48	269057

M 14 | 0,5mm STEEL | TOUGH BRUSH

SZCZOTKI DRUCIANE TARCZOWE

WIRE WHEELS
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ

SZCZOTKI DRUCIANE GARNKOWE

WIRE CUP BRUSHES
ЩЕТКА-КРАЦОВКА КРУГОВАЯ-ЧАШКА

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-69-134	80	M14	12	48	269026
MN-69-135	100	M14	12	48	269033

M 14 | 0,5mm STEEL | TOUGH BRUSH

ELEKTRODY SPAWALNICZE 5 KG

WELDING RODS 5KG
СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 5 КГ

index				5906675
	mm/мм	kg/кг	kg/кг	
MN-97-904	2,5	5	5	980270
MN-97-906	3,2	5	5	980577
MN-97-909	4,0	5	5	013732

UDT-CERT ISO 14001 ISO 9001 | MADE IN POLAND

SPOIWO CYNOWO OŁOWIOWE 5 KG

SOLDERS 5KG
ПРИПОЙ ОЛОВО-СВИНЦОВЫЙ 5 КГ

index				5906675
	sztuki/pieces/части	kg/кг	kg/кг	
MN-97-960	15,5	5	5	962573

Sn60 Pb40 | MADE IN POLAND

KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH GEN-T

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS GEN-T
КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ GEN-T

index				5906757
	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-980-1	1,00	1	1	906426
MN-97-980-5	5,00	1	1	906471
MN-97-980-B	0,10	1	10	906518

UNIVERSAL | ø12 x200mm | CARTON | WOOD | 35-40"

odporność na temp.	-5°C	czas wiązania	35-40 sek.
resistance to temp.	-5°C	setting time	35-40 sec.
стойкость к темп.	-5°C	время схвачевания	35-40 сек.

przezroczysty transparent прозрачный

KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH PRO+

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS PRO+
КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ PRO+

index				5906757
	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-97-993-1	1,00	1	1	906747
MN-97-993-5	5,00	1	1	906495
MN-97-993-B	0,10	1	10	906532

ø12 x200mm | GLASS | METAL | 30-35"

odporność na temp.	-15°C	czas wiązania	30-35 sek
resistance to temp.	-15°C	setting time	30-35 sec
стойкость к темп.	-15°C	время схвачевания	30-35 сек.

supermocny superstrong суперсильный

miodowy honey жёлтый

KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH PRO-T

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS PRO-T
КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ PRO-T

index	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-97-994-1	1,00	1	1	906433
MN-97-994-5	5,00	1	1	906488
MN-97-994-B	0,10	1	10	906525

ø12 x200mm | PLASTIC | 35-40"

odporność na temp.	-5°C	czas wiązania	35-40 sek.
resistance to temp.	-5°C	setting time	35-40 sec.
стойкость к темп.	-5°C	время схвачевания	35-40 сек.

przezroczysty transparent прозрачный

PCV, kable, plastik PVC, cables, plastics ПВХ, кабель, пластмасса

KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH PRO-B

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS PRO-B
КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ PRO-B

index	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-97-995-1	1,00	1	5	906440
MN-97-995-5	5,00	1	1	906501
MN-97-995-B	0,10	1	10	906549

ø12 x200mm | PLASTIC | 25-30"

odporność na temp.	0°C	czas wiązania	25-30 sek
resistance to temp.	0°C	setting time	25-30 sec
стойкость к темп.	0°C	время схвачевания	25-30 сек.

biały white молочный

KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH ASS

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS ASS
КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ ASS

index	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-97-996-1	1,00	1	1	906457
MN-97-996-5	5,00	1	1	906761
MN-97-996-B	0,10	1	10	906556

ø12 x200mm | SKIN | WOOD | 30-35"

odporność na temp.	-5°C	czas wiązania	30-35 sek.
resistance to temp.	-5°C	setting time	30-35 sec.
стойкость к темп.	-5°C	время схвачевания	30-35 сек.

miodowy honey жёлтый

KLEJE DO PISTOLETÓW W SZTYFTACH PAC

GLUE STICKS FOR GLUE GUNS PAC
КЛЕЕВЫЕ ПАТРОНЫ PAC

index	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-97-997-1	1,00	1	1	906464
MN-97-997-5	5,00	1	1	906778
MN-97-997-B	0,10	1	10	906563

ø12 x200mm | CARTON | 8-12"

odporność na temp.	0 °C	czas wiązania	8-12 sek.
resistance to temp.	0 °C	setting time	8-12 sec.
стойкость к темп.	0 °C	время схвачевания	8-12 сек.

mleczny milk молочный

WORKI DO ODKURZACZY PROFESJONALNYCH

BAGS FOR VACUUM CLEANERS
МЕШКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

index	Przeznaczony do/ dedicated to/ предназначен для	Pojemność /capacity/ объем			590
		l/l	szt./pcs/шт.		
MN-94-190	DEWALT, KÄRCHER	12,5	1	5	6675329208
MN-94-191	NILFISK Buddy II	10,5	1	5	1362007308
MN-94-192	NILFISK Multi	13,5	1	5	1362007315
MN-94-193	DELONGHI, DEXTER, EINHELL, MODECO (MN-94-151)	7,4	1	5	6675192888
MN-94-194	EINHELL, GRAPHITE, PARKSIDE	9,6	1	5	6675192895
MN-94-196	MODECO EXPERT, KÄRCHER	10,5	1	5	6675193243
MN-94-197	KÄRCHER SER. A	3,8	1	5	6675193250
MN-94-198	KARCHER, ELECTROLUX, TORNADO	12,5	1	5	6675193281
MN-94-199	KARCHER WD 3, AQUA VAC, EINHELL, ROWENTA	25,6	1	12	6675193304
MN-94-200	METABO, BOSCH, KRESS	15,0	1	5	6675193311
MN-94-201	MACALLISTER, MODECO (MN-94-152)	19,3	1	12	6675193335
MN-94-202	MAKITA 440, 445, 448	19,7	1	12	6675201320
MN-94-203	GRAPHITE, MICHELIN	15,0	1	5	1362007483

3 LAYERS | 0.3 µm M FILTRATION CLASS | SUPER STRONG

KLUCZE NASTAWNE

MŁOTKI

NARZĘDZIA PODSTAWOWE

Narzędzia podstawowe są niezbędne w każdym domu i warsztacie. Stosując je z łatwością każdy majsterkowicz poradzi sobie z naprawą wielu usterek.

Narzędzia podstawowe są proste w obsłudze, pozwalają na wykonywanie prac szybko, sprawnie, a przy tym skutecznie i co istotne, bezpiecznie.
W ofercie narzędzi podstawowych Modeco Expert znajdują się narzędzia wysokiej jakości, wykonane z dobrych jakościowo materiałów i stali stopowych. Spośród nich coś dla siebie znajdzie każdy – od fachowców, świadczących swoje usługi na szeroką skalę, po majsterkowiczów. Głównymi użytkownikami są m.in. instalatorzy, mechanicy, elektrycy, gipsiarze, majsterkowicze, dekarze, drogowcy, glazurnicy, hydraulicy, stolarze i zbrojarze.
Właśnie dla nich stworzyliśmy rozbudowaną grupę narzędzi podstawowych Modeco Expert, w której skład wchodzą: wkrętaki, próbniki napięcia, szczypce, obcinaczki, klucze do rur, młotki, imadła i ściski.

Narzędzia podstawowe są proste w obsłudze, pozwalają wykonywanie prędszyńko, a przy wnie, a przy skutecznie i co istotne, bezpiecznie.

WKRĘTAKI PŁASKIE SUPREME

FLAT SCREWDRIVERS SUPREME
ОТВЕРТКИ ПЛОСКИЕ SUPREME

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-10-151	3,0	75	6	120	902695
MN-10-152	4,0	75	6	120	902701
MN-10-153	5,0	100	6	90	902718
MN-10-154	5,0	150	6	120	902725
MN-10-157	6,0	100	6	90	902749
MN-10-159	6,0	150	6	90	902756
MN-10-160	8,0	150	6	60	902763

CR-V

WKRĘTAKI PHILIPS SUPREME

PHILIPS SCREWDRIVERS SUPREME
ОТВЕРТКИ PHILIPS SUPREME

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-10-161	PH0	60	6	120	902770
MN-10-162	PH1	80	6	120	902787
MN-10-163	PH2	38	6	120	902794
MN-10-165	PH2	100	6	90	902800
MN-10-168	PH3	150	6	60	902817

CR-V

WKRĘTAKI POZIDRIVE SUPREME

POZIDRIVE SCREWDRIVERS SUPREME
POZIDRIVE ОТВЕРТКИ SUPREME

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-10-171	PZ0	60	6	120	902824
MN-10-172	PZ1	80	6	120	902831
MN-10-173	PZ2	38	6	120	902848
MN-10-175	PZ2	100	6	90	902855

CR-V

KOMPLET WKRĘTAKÓW SUPREME

SCREWDRIVER SET SUPREME
НАБОР ОТВЕРТОК SUPREME

index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-11-081	4	6	24	903074

CR-V

	mm/мм	mm/мм
	5,0	100
	6,0	150
	PH1	75
	PH2	100

KOMPLET WKRĘTAKÓW SUPREME

SCREWDRIVER SET SUPREME
НАБОР ОТВЕРТОК SUPREME

index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-11-082	6	6	24	903081

CR-V

	mm/мм	mm/мм
	3,0	75
	5,0	75
	5,0	150
	PH0	75
	PH1	100
	PH2	100

WKRĘTAKI ŚLUSARSKIE POBIJANE MŁOTKIEM - PŁASKIE

FLAT SCREWDRIVERS WITH STRIKING CAPS IMPACT
ОТВЕРТКИ СЛЕСАРНЫЕ ПЛОСКИЕ 3 IMPACT

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.
MN-13-004	6,0	1,2	100	12	96	119840
MN-13-007	8,0	1,2	150	12	96	267930
MN-13-009	9,0	1,5	200	12	96	271357

WKRĘTAKI ŚLUSARSKIE POBIJANE MŁOTKIEM - PH2/PH3

FLAT SCREWDRIVERS PH2/PH3
ОТВЕРТКИ СЛЕСАРНЫЕ ПЛОСКИЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-13-014	PH2	100	12	96	267947
MN-13-017	PH3	150	12	96	267954

MULTIWKRĘTAK ŁAMANY Z GRZECHOTKĄ SUPREME

SCREWDRIVER WITH INTERCHANGEABLE BITS SUPREME
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ SUPREME

index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-10-107	13	6	24	013800

CR-V

		mm/мм	mm/мм
		3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0	25
		PH0; PH1; PH2; PH3	25
		PZ1; PZ2; PZ3	25

MULTIWKRĘTAK Z GROTAMI SUPREME

SCREWDRIVER SET SUPREME
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ SUPREME

index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-10-108	16	6	24	013817

CR-V

mm/мм		mm/мм
PH1		5
PH2		6
PZ1		PZ2
T10		T15
T20		T25
T30		T27
H5		H5
H6		H6

MULTIWKRĘTAK TYPU "T" Z WYMIENNYMI GROTAMI I NASADKAMI SUPREME

"T" SCREWDRIVER WITH INTERCHANGEABLE BITS AND SOCKETS SUPREME
ОТВЕРТКА "T" СО СМЕННЫМИ БИТАМИ И НАСАДКАМИ SUPREME

index				5906675
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-10-109	22	6	36	013824

CR-V

		mm/мм	mm/мм
		3,0; 5,0; 6,0; 7,0	25
		PH0; PH1; PH2; PH3	25
		PZ1; PZ2	25
		T10; T20; T30; T40	25
		6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0	25

MULTIWKRĘTAK Z GROTAMI I NASADKAMI

SCREWDRIVER SET
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ И НАСАДКАМИ

index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-14-205	39	6	24	088693

CR-V

		mm/мм	mm/мм
		3,0; 4,0; 5,0; 6,0	25
		PH0; PH1; PH2; PH3	25
		PZ0; PZ1; PZ2; PZ3	25
		T10; T15; T20; T25; T27; T30	25
		4, 5, 6	25
		4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 13,0	25

MULTIWKRĘTAK Z GROTAMI, NASADKAMI I MINIGRZECHOTKĄ

SCREWDRIVER SET
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ, НАСАДКАМИ И ТРЕЩЕТКОЙ

index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-14-206	45	6	24	088709

CR-V

		mm/мм	mm/мм
		3,0; 4,0; 5,0; 6,0	25
		PH0x2; PH1x2; PH2x2; PH3	25
		PZ0x2; PZ1x2; PZ2x2; PZ3	25
		T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25
		4, 5, 6	25
		4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 13,0	25

	cal/inch/дюйм
	1/2”

MULTIWKRĘTAKI Z GROTAMI

SCREWDRIVER SET
ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ

index				5906757
	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-14-207	67	6	24	088716

CR-V

		mm/мм	mm/мм
		3,0 x2; 4,0 x2; 5,0 x2; 6,0 x2, 7,0 x2	25
		PH0 x2; PH1 x2; PH2 x2; PH3 x2	25
		PZ0 x2; PZ1 x2; PZ2 x2; PZ3 x2	25
		T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T27 x2; T30 x2; T40 x2	25
		T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T27 x2; T30 x2	25
		1, 2, 3	25
		4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 13,0	25

WKRĘTAKI ELEKTROTECHNICZNE PŁASKIE VDE

FLAT ELECTRICIAN'S SCREWDRIVERS VDE
ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-10-551	3,5	0,6	75	12	240	268715
MN-10-552	4,0	0,8	100	12	240	268722
MN-10-553	5,5	1,0	125	12	144	268739
MN-10-554	6,5	1,2	150	12	144	268753

CR-V 48-50 HRC 1000 V

WKRĘTAKI ELEKTROTECHNICZNE PHILLIPS VDE

PHILLIPS ELECTRICIAN'S SCREWDRIVERS VDE
ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ PHILLIPS VDE

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-10-561	PH0	75	12	240	268760
MN-10-562	PH1	100	12	240	268777
MN-10-563	PH2	100	12	144	268784

CR-V 48-50 HRC 1000 V

KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTRYCZNYCH VDE

SET OF ELECTRICIAN'S SCREWDRIVERS VDE
НАБОР ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ VDE

index	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	5906757
MN-11-070	6	12	136298

CR-V 48-50 HRC 1000 V

	mm/мм	mm/мм
	3,5	75
	4,0	100
	5,5	125
	PH1	100
	PH2	100
	3,5	100

SAMOCHODOWY PRÓBNIK NAPIĘCIA 6-24 V

VEHICLE CIRCUIT TESTER 6-24 V
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 6-24 В

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-17-050	3,0	140	50	100	128576

CR-V CAR TESTER CE

PRÓBNIK NAPIĘCIA 100-500 V

VOLTAGE DETECTOR 100-500 V
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 100-500 В

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-17-140	3,5	140	20	500	026824

100-500V CE

PRÓBNIK NAPIĘCIA 100-250 V

VOLTAGE DETECTOR 100-250 V
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 100-250 В

index					5906675
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-190	3,5	190	10	400	026831

AUTOMATYCZNY TESTER NAPIĘCIA 5W1

AUTOMATIC VOLTAGE TESTER 5 IN 1
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 5 В 1

index				5906757
	V/B	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-200	70-250	12	240	121133

PRÓBNIK NAPIĘCIA 100-250 V

VOLTAGE DETECTOR 100-250 V
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 100-250 В

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-17-240	3,0	140	30	480	000490
MN-17-240/1	3,0	140	30	480	000506
MN-17-290	3,5	190	30	480	5906675026831
MN-17-290/1	3,5	190	30	480	000520

SZCZYPCE UNIWERSALNE FRIENDLY GRIP

ALL-PURPOSE PLIERS FRIENDLY GRIP
ПЛОСКОГУБЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ FRIENDLY GRIP

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-026	160	6	60	156982
MN-20-027	180	6	48	156999
MN-20-028	200	6	48	157002

OBCINACZKI BOCZNE FRIENDLY GRIP

SIDE-CUTTING PLIERS FRIENDLY GRIP
БОКОРЕЗЫ FRIENDLY GRIP

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-126	160	6	60	157019
MN-20-127	180	6	60	157026

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-226	160	6	60	157033

SZCZYPCE TELEFONICZNE FRIENDLY GRIP

STRAIGHT-NOSE TELEPHONE PLIERS FRIENDLY GRIP
ТОНКОГУБЦЫ FRIENDLY GRIP

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-326	160	6	60	157057

SZCZYPCE TELEFONICZNE FRIENDLY GRIP

CURVED-NOSE TELEPHONE PLIERS FRIENDLY GRIP
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ FRIENDLY GRIP

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-526	160	6	60	157040

SZCZYPCE TELEFONICZNE PŁASKIE FRIENDLY GRIP

FLAT TELEPHONE PLIERS FRIENDLY GRIP
ПЛОСКОГУБЦЫ ПЛОСКИЕ FRIENDLY GRIP

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-620	250	6	48	165908

SZCZYPCE NASTAWNE FRIENDLY GRIP

PLUMBER'S PLIERS FRIENDLY GRIP
КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ FRIENDLY GRIP

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-056	160	6	60	902312
MN-20-057	180	6	60	902329
MN-20-058	200	6	60	902336

SZCZYPCE UNIWERSALNE IZOLOWANE VDE

ALL-PURPOSE INSULATED PLIERS VDE
ПЛОСКОГУБЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE

OBCINACZKI BOCZNE WZMOCNIONE, IZOLOWANE VDE

SIDE-CUTTING INSULATED PLIERS VDE
ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-20-156	160	6	60	902343
MN-20-158	210	6	60	306148

VDE | max Ø 1,6 | 1000 V

SZCZYPCE TELEFONICZNE PROSTE, IZOLOWANE VDE

STRAIGHT-NOSE INSULATED TELEPHONE PLIERS VDE
ТОНКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ VDE

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-256	160	6	60	902350

VDE | ~56 HRC | 1000 V

SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI, IZOLOWANE VDE

WIRE STRIPPING INSULATED PLIERS VDE
ПЛОСКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ VDE

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-23-056	160	6	60	902374

VDE | 1000 V | max Ø 0,5-1,6

SZCZYPCE NASTAWNE IZOLOWANE VDE

PLUMBERS INSULATED PLIERS VDE
КЛЕЩИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ VDE

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-650	250	6	36	902381

VDE | 1000 V | Ø 35

AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI

AUTOMATIC WIRE STRIPPER
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

index	mm^2/ $мм^2$	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-23-079	0,5-6,0	10	50	268029

index		Ø			5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-706	150	8-30	6	60	140714
MN-20-708	200	30-60	6	60	121867
MN-20-710	250	60-100	6	30	263499

SZCZYPCE PROSTE DO PIERŚCIENI SEEGERA ZEWNĘTRZNYCH

STRAIGHT EXTERNAL CIRCILP PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ СЕГЕРА НАРУЖНЫЕ

index		Ø			5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-716	150	8-30	6	60	140721
MN-20-718	200	30-60	6	60	121881
MN-20-720	250	60-100	6	30	263505

SZCZYPCE ODGIĘTE DO PIERŚCIENI SEEGERA ZEWNĘTRZNYCH

BENT EXTERNAL CIRCLIP PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ СЕГЕРА НАРУЖНЫЕ

index		Ø			5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-726	150	8-30	6	60	140738
MN-20-728	200	30-60	6	60	121898
MN-20-730	250	60-100	6	30	263512

SZCZYPCE PROSTE DO PIERŚCIENI SEEGERA WEWNĘTRZNYCH

STRAIGHT INTERNAL CIRCLIP PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ СЕГЕРА ВНУТРЕННЫЕ

index		Ø			5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-736	150	8-30	6	60	140745
MN-20-738	200	30-60	6	60	121874
MN-20-740	250	60-100	6	60	263529

SZCZYPCE ODGIĘTE DO PIERŚCIENI SEEGERA WEWNĘTRZNYCH

BENT INTERNAL CIRCLIP PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ СЕГЕРА ВНУТРЕННЫЕ

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-005	115	6	120	126619

SZCZYPCE UNIWERSALNE ELEKTRONICZNE

ALL-PURPOSE ELECTRICAL PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

OBCINACZKI BOCZNE ELEKTRONICZNE

SIDE-CUTTING ELECTRICAL PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-105	115	6	120	126626

OBCINACZKI CZOŁOWE ELEKTRONICZNE

END-CUTTING ELECTRICAL PLIERS
КУСАЧКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-165	115	6	120	140554

SZCZYPCE TELEFONICZNE PROSTE

STRAIGHT-NOSE TELEPHONE PLIERS
ТОНКОГУБЦЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-205	130	6	120	140561

SZCZYPCE TELEFONICZNE PROSTE CIENKIE

STRAIGHT NEEDLE-NOSE TELEPHONE PLIERS
ТОНКОГУБЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-265	150	6	120	140585

SZCZYPCE TELEFONICZNE WYGIĘTE

CURVED-NOSE TELEPHONE PLIERS
ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-20-305	130	6	120	140578



index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-505	130	6	120	147263

SZCZYPCE PŁASKIE ELEKTRONICZNE

FLAT-NOSE ELECTRONIC PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ ПЛОСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-146	165	1,8	6	36	268654
MN-20-147	190	2,0	6	36	268661

CR-V

OBCINACZKI BOCZNE PRZEGUBOWE

SIDE-CUTTING PLIERS WITH ARTICULATED JOINT
БОКОРЕЗЫ ШАРНИРНЫЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/ мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-20-607	180	30	6	72	273122
MN-20-610	250	35	6	60	133556
MN-20-612	300	40	6	48	273115

CR-V

SZCZYPCE NASTAWNE

PLUMBER'S PLIERS
КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ

index					5906675
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-072	200	3,0-8,0	1	6	348513

CR-V Ø3-8 mm

OBCINAK DO KABLI CR-V 200 MM

SIDE-CUTTING PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ

index					5906675
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-077	175	2,0	1	6	349664
MN-26-078	200	2,5	1	6	349671

CR-V

OBCINAKI BOCZNE

SIDE-CUTTING PLIERS
ПЛОСКОГУБЦЫ-БОКОРЕЗЫ

OBCĘGI
PINCERS
КЛЕЩИ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-016	160	1,5	6	48	245266
MN-26-017	180	2,0	6	48	245273
MN-26-018	200	2,5	6	36	245280

CR-V

OBCINACZKI CZOŁOWE
END-CUTTING PINCERS
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-066	160	2,0	6	48	245761
MN-26-067	180	2,5	6	36	245778

CR-V

SZCZYPCE TYNKARSKIE
TOWER PINCERS
КЛЕЩИ ШТУКАТУРНЫЕ

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-120	250	6	60	245303
MN-26-121	275	6	36	245310
MN-26-122	300	6	36	245327
MN-26-123	330	6	36	905559

CR-V

OBCĘGI DO GLAZURY
TILE CUTTING PLIERS
КЛЕЩИ ДЛЯ ПЛИТКИ

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-26-218	190	6	48	267343

CR-V

SZCZYPCE ZACISKOWE MORSE'A
LOCK GRIP PLIERS
КЛЮЧ-ЗАЖИМ ТИП MORSE'A

index		Ø max			5906757
	mm/мм	mm/ мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-22-008	185	28	6	60	269255
MN-22-011	225	38	6	60	045156

Ø38 mm

SZCZYPCE ZACISKOWE MORSE'A

LOCK GRIP PLIERS
КЛЮЧ-ЗАЖИМ ТИП MORSE'A

index		Ø max			5906757
	mm/мм	mm/ мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-22-012	215	40	6	48	906648

40 mm

SZCZYPCE ZACISKOWE MORSE'A

LOCK GRIP PLIERS
КЛЮЧ-ЗАЖИМ ТИП MORSE'A

index						5906757
	mm/мм	mm/ мм	mm/ мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-22-014	215	60	65	6	60	906655

SZCZYPCE ZACISKOWE MORSE'A

LOCK GRIP PLIERS
КЛЮЧ-ЗАЖИМ ТИП MORSE'A

index						5906757
	mm/мм	mm/ мм	mm/ мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-22-018	230	68	75	6	24	906679

68 mm 75 mm

KLUCZE NASTAWNE DO RUR TYP 90

90-DEGREE ADJUSTABLE PIPE WRENCH
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ТИП 90

index						5906757
	mm/мм	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-25-101	300	1	38	1	36	268685
MN-25-102	410	1½	48	1	18	268692
MN-25-103	535	2	60	1	12	119895

CR-V

KLUCZE NASTAWNE DO RUR TYP 145-S

145-S ADJUSTABLE PIPE WRENCH
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ТИП 145-S

index						5906757
	mm/мм	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-25-110	240	½	45	1	48	268708
MN-25-111	315	1	60	1	36	140066
MN-25-112	425	1½	75	1	18	126428
MN-25-113	555	2	90	1	12	140073
MN-25-115	655	3	140	1	5	159808

CR-V

KLUCZE NASTAWNE DO RUR TYP STILLSON

STILLSON ADJUSTABLE PIPE WRENCH

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ТИП STILLSON

index						5906757
	mm/мм	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-25-410	250	1¾	54	1	24	134058
MN-25-412	300	2	60	1	24	134065
MN-25-414	350	2	60	1	24	134089
MN-25-418	450	2½	76	1	12	134072
MN-25-424	600	3½	102	1	8	157224

55 HRC

Podstawowym i najpopularniejszym produktem sprawdzającym się w większości prac naprawczych w domu i warsztacie są młotki.

W zależności od zastosowania najlepiej sprawdzają się modele z metalowym obuchem i trzonkiem wykonanym z jednego elementu stali kutej (monoblock), hartowanym indukcyjnie oraz młotki z trzonkiem „fiberglass" z włókna szklanego. Te cechy gwarantują dożywotnią trwałość oraz tłumienie drgań zwiększając komfort pracy. Dbając również o bezpieczeństwo i wygodę użytkowania wyposażyliśmy nasze młotki w gumowaną i wytrzymałą rękojeść z powłoką antypoślizgową, co gwarantuje pewny chwyt oraz w obuch wyposażony w magnes, który ułatwia przytrzymywanie wbijanego gwoździa.

OBUCH I TRZONEK WYKONANY Z JEDNEGO ELEMENTU hartowanego indukcyjnie zapewnia najwyższą wytrzymałość produktu.

KLINOWE WCIĘCIE MIĘDZY PAZURAMI do łatwiejszego wyciągania gwoździ.

GUMOWANA I PROFILOWANA RĘKOJEŚĆ z powłoką antypoślizgową gwarantuje pewny chwyt.

MAGNETYCZNY UCHWYT, który ułatwia przytrzymywanie wbijanego gwoździa.

Najpopularniejszym produktem sprawdzającym się w domu i warsztacie są młotki

MŁOTKI

MŁOTEK CIESIELSKI SUPREME

CARPENTER'S HAMMER SUPREME
МОЛОТОК ПЛОТНИКА SUPREME

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-32-001	0,6	6	24	028071

DIN 7239

MŁOTEK CIESIELSKI MONOBLOCK

CARPENTER'S HAMMER MONOBLOCK
МОЛОТОК ПЛОТНИКА MONOBLOCK

index	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-32-008	0,6	6	24	164789

DIN 7239

MŁOTEK MURARSKI - BERLIŃSKI (SZEROKI) MONOBLOCK

MASONRY HAMMER - BERLIN PATTERN (WIDE) MONOBLOCK
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА ШИРОКИЙ БЕРЛИНСКИЙ MONOBLOCK

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-32-013	0,6	6	24	268166

MŁOTEK MURARSKI - REŃSKI (WĄSKI) MONOBLOCK

MASONRY HAMMER - RHINE PATTERN (NARROW) MONOBLOCK
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА УЗКИЙ РЕНСКИЙ MONOBLOCK

index	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-32-018	0,6	6	24	268173

MŁOTEK CIESIELSKI FIBREGLASS

CARPENTER'S HAMMER FIBREGLASS
МОЛОТОК ПЛОТНИКА FIBREGLASS

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-32-007	0,6	6	24	140141

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-32-012	0,6	6	24	272200

MŁOTEK MURARSKI - BERLIŃSKI (SZEROKI) FIBREGLASS

MASONY HAMMER - BERLIN PATTERN (WIDE) FIBREGLASS
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА ШИРОКИЙ-БЕРЛИНСКИЙ FIBREGLASS

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-32-017	0,6	6	24	272217

MŁOTEK MURARSKI - REŃSKI (WĄSKI) FIBREGLASS

MASONRY HAMMER - RHINE PATTERN (NARROW) FIBREGLASS
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА УЗКИЙ РЕНСКИЙ FIBREGLASS

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-32-022	0,45	6	24	272224

MŁOTEK CIESIELSKI - AMERYKAŃSKI FIBREGLASS

CARPENTER'S HAMMER – AMERICAN PATTERN FIBREGLASS
МОЛОТОК ПЛОТНИКА – АМЕРИКАНСКИЙ FIBREGLASS

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-30-402	0,2	1	60	273191
MN-30-403	0,3	6	48	273207
MN-30-404	0,4	6	36	273214
MN-30-405	0,5	6	18	273221
MN-30-408	0,8	6	12	273238
MN-30-410	1,0	6	12	273245
MN-30-415	1,5	6	12	273252
MN-30-420	2,0	6	12	273269

DIN 1041

MŁOTKI ŚLUSARSKIE

HAMMERS
МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ

index	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-31-212	0,35	12	36	024066
MN-31-216	0,45	6	24	024097
MN-31-224	0,68	6	24	024103
MN-31-232	0,90	6	24	024110

MŁOTKI GUMOWE

RUBBER MALLET
МОЛОТКИ РЕЗИНОВЫЕ

MŁOTKI KAMIENIARSKIE FIBREGLASS

MASON'S HAMMER FIBREGLASS
КУВАЛДА FIBREGLASS

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-32-103	1,5	6	12	028101

OSŁONA GUMOWA NA MŁOTEK KAMIENIARSKI

RUBBER PROTECTION
РЕЗИНОВАЯ ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА

index	kg/ кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-33-005	1,5	20	20	085937

SIEKIERY

AXES
ТОПОРЫ

index	kg/кг	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-64-206	0,60	6	24	152434
MN-64-208	0,80	6	24	152441
MN-64-210	1,00	6	24	152458
MN-64-212	1,25	6	12	155510
MN-64-215	1,50	6	12	268241
MN-64-218	1,80	6	12	268234

IMADŁA ŚLUSARSKIE - OBROTOWE

FITTER'S SWIVEL-BASE VICES
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ - ПОВОРОТНЫЕ

index	kg/ кг	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-35-214	7,0	100	1	2	274983
MN-35-215	10,5	125	1	1	274990
MN-35-216	16,5	150	1	1	275003

ŚCISKI STOLARSKIE

BAR CLAMPS
СТРУБЦИНЫ СТОЛЯРНЫЕ



index	L mm/мм	A mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-37-200	150	50	1	50	246164
MN-37-201	200	50	1	50	147331
MN-37-230	300	80	1	30	147348
MN-37-243	300	120	1	20	147362
MN-37-245	500	120	1	10	147379
MN-37-248	800	120	1	10	150973
MN-37-250	1000	120	1	10	150980
MN-37-255	1500	120	1	6	245587

DIN 5117

ŚCISKI STOLARSKIE STRONG GRIP

BAR CLAMPS STRONG GRIP
СТРУБЦИНЫ СТОЛЯРНЫЕ STRONG GRIP

index	L	A			5906750
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-37-260	150	50	1	20	19987
MN-37-262	200	50	1	20	19994
MN-37-263	300	80	1	10	20006
MN-37-264	300	120	1	10	20013
MN-37-265	500	120	1	10	20020
MN-37-266	800	120	1	6	20037
MN-37-270	1000	120	1	6	20044



DIN 5117

ŚCISKI SPRĘŻYNOWE

SPRING CLAMP
ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

index	L					5906675
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-37-353	80	30	35	1	100	426532
MN-37-354	100	40	45	1	40	426549
MN-37-356	170	60	65	1	20	426556
MN-37-359	205	80	85	1	20	426563

Narzędzia łączeniowe znajdujące się w ofercie Modeco Expert to przede wszystkim zszywacze, nitownice oraz zaciskarki do profili G-K. Wyróżniają się wysoką jakością oraz trwałością, są wygodne w użytkowaniu.

NARZĘDZIA ŁĄCZENIOWE

Nitownice przeznaczone są do łączenia dwóch niezależnych elementów np. stelaży, osłon, obudów za pomocą przeznaczonych do tego nitów stalowych, ze stali nierdzewnej, aluminiowych, miedzianych oraz nitonakrętek. Znajdują zastosowanie w miejscu pracy każdego majsterkowicza, stolarza, instalatora, cieśli.

Do narzędzi służących do przestrzeliwania materiałów zaliczane są zszywacze. Przeznaczone są do łączenia materiałów tj. drewno, tkaniny, papier, folia, za pomocą specjalnych zszywek lub gwoździ o różnych rozmiarach i typach. Znajdują zastosowanie w profesjonalnych pracach tapicerskich, ale także przy pracach domowych i dekoratorskich.

ZACISKARKI

NITOWNICE

Produktem wyróżniającym się w gamie narzędzi łączeniowych Modeco Expert jest zszywacz ręczny metalowy, który wyróżnia się szerokim zakresem zszywania od 4 do 14 mm, co umożliwia łączenie materiałów o różnej grubości.

Znajduje on zastosowanie w warsztacie tapicera, cieśli, dekarza, czy majsterkowicza. Wykorzystywany do szybkiego łączenia różnych materiałów tj. drewna, tkaniny, papieru oraz folii. Charakteryzuje się płynną regulacją siły bicia, co umożliwia dostosowanie siły wbijania zszywek w zależności od ich długości oraz twardości materiału. Dodatkową zaletą zszywacza jest możliwość podglądu zawartości zszywek, która umożliwia kontrolę ilości zszywek w magazynku bez konieczności przerywania pracy.

PŁYNNA REGULACJA SIŁY BICIA umożliwia dostosowanie siły wbijania zszywek w zależności od ich długości oraz twardości materiału.

RĘKOJEŚĆ Z POWŁOKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ pozwala na wygodne i bezpieczne użytkowanie.

Wykorzystywany do szybkiego łączenia różnych materiałów

PODGLĄD ZAWARTOŚCI ZSZYWEK umożliwia kontrolę ilości zszywek w magazynku bez konieczności przerywania pracy

STALOWY KORPUS zapewnia długą żywotność narzędzia.

PODGLĄD ZAWARTOŚCI ZSZYWEK umożliwia kontrolę ilości zszywek w magazynku bez konieczności przerywania pracy.

ZSZYWACZE

ZSZYWACZ RĘCZNY

HAND STAPLE GUN
СТЕПЛЕР РУЧНОЙ

index	M53			5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-45-109	4-14	1	10	000544
MN-45-110	4-14	10	40	097698

ZSZYWACZ RĘCZNY 4W1

HAND STAPLE GUN 4 IN 1
СТЕПЛЕР РУЧНОЙ 4 В 1

index	M11	M36	M300			5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-45-120	4-14	10-14	14	6	24	272231

WYCIĄGACZ DO ZSZYWEK

STAPLE REMOVER
АНТИСТЕПЛЕР

index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-45-100	20	120	907249

ZSZYWKI

STAPLES
СКОБЫ

index	M53			5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-46-106	6	10	10	162457
MN-46-108	8	10	10	162464
MN-46-110	10	10	10	162471
MN-46-112	12	10	10	162488
MN-46-114	14	10	10	162495

ZSZYWKI

STAPLES
СКОБЫ

index	M11			5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-46-146	6	1	10	272781
MN-46-148	8	1	10	272798
MN-46-150	10	1	10	272804
MN-46-152	12	1	10	272811
MN-46-154	14	1	10	272828

NITOWNICA BOCZNA

RIGHT ANGLE RIVETER
ЗАКЛЕПОЧНИК БОКОВОЙ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-40-006	250	12	24	134348

NITOWNICA BOCZNA

RIGHT ANGLE RIVETER
ЗАКЛЕПОЧНИК БОКОВОЙ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-40-017	200	5	30	023908

NITOWNICA BOCZNA MAXX

RIGHT ANGLE RIVETER MAXX
ЗАКЛЕПОЧНИК БОКОВОЙ MAXX

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-40-007	250	12	24	271456

NITOWNICA BOCZNA

RIGHT ANGLE RIVETER
ЗАКЛЕПОЧНИК БОКОВОЙ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-40-018	240	6	24	023915

NITOWNICA CZOŁOWO-BOCZNA MAXX

DUAL POSITION RIVETER MAXX
ЗАКЛЕПОЧНИК ПЕРЕДНЕ-БОКОВОЙ MAXX

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-40-008	250	1	24	273283

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-40-110	250	1	16	907300

NITOWNICA DO NITÓW I NITONAKRĘTEK

RIVET NUT TOOL
ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ ЗАКЛЕПОК-ГАЕК

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-40-020	540	1	12	268494

NITOWNICA CZOŁOWA DWURĘCZNA

LONG ARM RIVETER
ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-40-023	325	1	12	023939

NITOWNICA CZOŁOWA, DWURĘCZNA

DOUBLE HAND RIVET GUN
КЛЮЧ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ДВУРУЧНЫЙ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-40-025	790	6	12	268289

NITOWNICA HARMONIJKOWA

LAZY TONG RIVETER
ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА

index	mm/мм	buc./6p./pcs	buc./6p./pcs	5906757
MN-40-305	250	6	24	901674

ZACISKARKA DO PROFILI G/K

BENDER FOR DRYWALLSECTIONS
КЛЕЩИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

index	mm/мм	buc./6p./pcs	buc./6p./pcs	5906757
MN-40-310	340	6	24	901681

ZACISKARKA DO PROFILI G/K

BENDER FOR DRYWALLSECTIONS
КЛЕЩИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

KLUCZE PŁASKIE

KLUCZE IMBUSOWE

NARZĘDZIA MECHANICZNE I ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE

Narzędzia mechaniczne i artykuły motoryzacyjne są niezbędne w każdym garażu i warsztacie. Wykorzystywane przez majsterkowiczów, ale również przez osoby zajmujące się profesjonalnie mechaniką samochodową, hydrauliką, instalatorstwem.

Niezwykle ważne jest to, aby narzędzia były niezawodne, zrobione z najwyższej jakości, trwałych materiałów oraz ergonomiczne. Takie właśnie narzędzia zapewnia Modeco Expert. W ofercie marki są klucze nastawne, francuskie, płaskie, płasko-oczkowe, płasko-nasadowe, dynamometryczne, grzechotki oraz adaptery i nasadki – przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych i instalacyjnych. Użytkownik może sam skompletować zestaw narzędzi, wybierając interesujące go klucze w konkretnych rozmiarach lub skorzystać z gotowych, profesjonalnych zestawów. Niezależnie od wyboru, dzięki wybranym produktom, jego praca będzie efektywna, przyjemna, prosta i szybsza.

SPRAYE
I SMARY

KOMPLETY KLUCZY
NASADOWYCH

KLUCZE NASTAWNE

KLUCZE
PŁASKO-OCZKOWE

Najczęściej spotykane klucze, które wykorzystuje się m.in. w warsztacie, to klucze płasko-oczkowe. Przeznaczone są do dokręcania i odkręcania sześciokątnych śrub i nakrętek.

Sztandarowym produktem marki Modeco Expert jest seria kluczy płasko-oczkowych. Wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej zapewnia długą trwałość i wytrzymałość narzędzia. Produkt wyposażony jest w system MAXXDRIVE zapewniający bezpieczne przenoszenie maksymalnego momentu obrotowego na śrubę lub nakrętkę. Zapewnia pewne trzymanie odkręcanych lub dokręcanych elementów. Dodatkowym atutem dla użytkownika jest fakt, że produkty posiadają 5-letnią gwarancję producenta oraz to, że są wyprodukowane zgodne z normą DIN 3113, co gwarantuje wysoki standard wykonania produktu.

Wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej zapewnia długą trwałość i wytrzymałość narzędzia.

WYKONANIE Z WYSOKOGATUNKOWEJ STALI CHROMOWO-WANADOWEJ CR-V zapewnia długą trwałość i wytrzymałość narzędzia.

SYSTEM MAXXDRIVE zapewnia bezpieczne przenoszenie maksymalnego momentu obrotowego na śrubę.

MAXXDRIVE

SATYNOWANA POLEROWANA POWIERZCHNIA klucza zabezpiecza go przed korozją

WYPRODUKOWANE ZGODNE Z NORMĄ DIN 3113 gwarantuje standard wykonania produktu.

KLUCZE

KLUCZE PŁASKIE

OPEN-END WRENCHES
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-50-413	8	10	140	12	288	163331
MN-50-422	10	13	170	12	288	267534
MN-50-428	13	17	200	12	180	163348
MN-50-440	17	19	220	12	96	163355
MN-50-449	19	22	230	12	72	163362
MN-50-453	22	24	245	6	72	267541
MN-50-456	24	27	265	6	48	163379
MN-50-458	27	30	295	6	24	267558
MN-50-462	30	32	295	6	36	163386

CR-V DIN 3110 WARRANTY 5 YEARS

KOMPLET 6 KLUCZY PŁASKICH

6-PIECE OPEN-END WRENCH SET
НАБОР 6 ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ДВУХСТОРОННИХ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-50-236	6	6	24	163393

CR-V DIN 3110 WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм	mm/мм
6	7	120
8	9	140
10	13	170
12	13	170
14	15	185
16	17	200

KOMPLET 8 KLUCZY PŁASKICH

8-PIECE OPEN-END WRENCH SET
НАБОР 8 ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ДВУХСТОРОННИХ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-50-238	8	6	24	163409

CR-V DIN 3110 WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм	mm/мм
7	6	120
9	8	140
13	10	170
13	12	170
15	14	185
17	16	200
19	18	215
22	20	230

KOMPLET 10 KLUCZY PŁASKICH

10-PIECE OPEN-END WRENCH SET
НАБОР 10 ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ДВУХСТОРОННИХ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-50-240	10	6	12	163416

CR-V DIN 3110 WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм	mm/мм
7	6	120
9	8	140
11	10	155
13	12	170
15	14	185
17	16	200
19	18	215
22	20	230
27	24	260
32	30	295

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE MAXXDRIVE

OPEN-END BOX WRENCHES MAXXDRIVE
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ MAXXDRIVE

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-51-406	6	100	12	288	904996
MN-51-407	7	110	12	288	904989
MN-51-408	8	115	12	288	163423
MN-51-409	9	125	12	240	249479
MN-51-410	10	135	12	288	163430
MN-51-411	11	145	12	72	163447
MN-51-412	12	155	12	288	163454
MN-51-413	13	165	12	288	163461
MN-51-414	14	175	12	144	163478
MN-51-415	15	185	12	144	249486
MN-51-416	16	195	12	144	249493
MN-51-417	17	210	12	144	163485
MN-51-418	18	220	12	96	249509
MN-51-419	19	230	12	96	163492
MN-51-421	21	240	6	96	249516
MN-51-422	22	250	6	96	163508
MN-51-424	24	270	6	72	163515
MN-51-427	27	300	6	48	163522
MN-51-430	30	330	6	36	163539
MN-51-432	32	350	6	36	163546

CR-V MAXXDRIVE DIN 3113 WARRANTY 5 YEARS

KOMPLET 6 KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE

6-PIECE OPEN-END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 6 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-51-236	6	6	24	163553

CR-V MAXXDRIVE DIN 3113 WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм
8	115
10	135
12	155
13	165
14	175
17	210

KOMPLET 8 KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE

8-PIECE OPEN-END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 8 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-51-238	8	6	24	163560

CR-V MAXXDRIVE DIN 3113 WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм
8	115
9	125
10	135
12	155
13	165
14	175
17	210
19	230

KOMPLET 12 KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE

12-PIECE OPEN-END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 12 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906757
MN-51-242	12	6	18	163577

CR-V MAXXDRIVE DIN 3113 WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм
6	100
7	110
8	115
9	125
10	135
11	145

mm/мм	mm/мм
12	155
13	165
14	175
17	210
19	230
22	250

KOMPLET 20 KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE

20-PIECE OPEN -END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 20 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-250	20	1	6	163584

CR-V | MAXXDRIVE | DIN 3113 | WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм
6	100
7	110
8	115
9	125
10	135
11	145
12	155
13	165
14	175
15	185
16	195

mm/мм	mm/мм
17	210
18	220
19	230
21	240
22	250
24	270
27	300
30	330
32	350

KPL. KLUCZY PŁASKO OCZK. 25 SZT. 6-32 MM MAXXDRIVE

25-PIECE OPEN -END BOX WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 25 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE

index				5906675
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-255	25	1	5	327990

CR-V | MAXXDRIVE | DIN 3113 | WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм
6	100
7	110
8	115
9	125
10	135
11	145
12	155
13	165
14	175

mm/мм	mm/мм
15	185
16	195
17	210
18	220
19	230
20	235
21	240
22	250

mm/мм	mm/мм
23	260
24	270
25	280
26	290
27	300
28	310
30	330
32	350

KLUCZE ODSADZANE PŁASKO-OCZKOWE MAXXDRIVE

OFFSET COMBINATION WRENCHES MAXXDRIVE
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ MAXXDRIVE

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-51-508	8	115	12	240	271227
MN-51-510	10	135	12	240	271241
MN-51-512	12	155	12	180	271265
MN-51-513	13	165	12	132	271272
MN-51-514	14	175	12	120	271289
MN-51-515	15	185	12	180	271296
MN-51-517	17	210	6	96	271319
MN-51-519	19	230	6	72	271333
MN-51-522	22	250	6	72	271340

CR-V | MAXXDRIVE | 70° | DIN 3113 | WARRANTY 5 YEARS

KOMPLET 6 KLUCZY ODSADZANYCH PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE

6-PIECE OFFSET COMBINATION WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 6 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-336	6	1	24	271371

CR-V | MAXXDRIVE | 70° | DIN 3113 | WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм
10	135
12	155
13	165
14	175
17	210
19	230

KOMPLET 8 KLUCZY ODSADZANYCH PŁASKO-OCZKOWYCH MAXXDRIVE

8-PIECE OFFSET COMBINATION WRENCH SET MAXXDRIVE
НАБОР 8 КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ MAXXDRIVE

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-51-338	8	1	24	271388

CR-V | MAXXDRIVE | 70° | DIN 3113 | WARRANTY 5 YEARS

mm/мм	mm/мм
8	115
10	135
12	155
13	165
14	175
17	210
19	230
22	250

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ SPEED DRIVE

COMBINATION RATCHET WRENCHES SPEED DRIVE
РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ С ТРЕЩЕТКОЙ SPEED DRIVE

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-59-608	8	135	10	300	909816
MN-59-609	9	154	10	200	909823
MN-59-610	10	154	10	200	909830
MN-59-611	11	167	10	200	909847
MN-59-612	12	178	10	180	909854
MN-59-613	13	178	10	180	909861
MN-59-614	14	192	10	90	909878
MN-59-615	15	207	10	120	909885
MN-59-616	16	207	10	100	909892
MN-59-617	17	222	10	100	909908
MN-59-618	18	222	10	100	909915
MN-59-619	19	238	10	60	909922

CR-V x72 SATIN FINISH

KLUCZE PŁASKO-OCZK. Z PRZEG. I GRZECHOTKĄ SPEED DRIVE

COMBINATION RATCHET WRENCHES WITH PIVOT HEAD SPEED DRIVE
РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ С ШАРНИРОМ И ТРЕЩЕТКОЙ SPEED DRIVE

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-59-710	10	154	10	200	909953
MN-59-713	13	179	10	200	909984
MN-59-717	17	223	10	60	910027
MN-59-719	19	242	10	60	910041

CR-V x72 SATIN FINISH

KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

COMBINATION RATCHET WRENCHES SET
НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ С ТРЕЩЕТКОЙ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906675
MN-59-657	7	6	24	431024

CR-V x72 SATIN FINISH

KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ/PRZEGUBEM

COMBINATION RATCHET WRENCHES SET
НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ С ТРЕЩЕТКОЙ

index	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906675
MN-59-757	7	6	24	431024

CR-V x72 SATIN FINISH

POKRĘTŁA Z PRZEGUBEM

FLEX HANDLE
ВОРОТОК С ШАРНИРОМ

index	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-55-557	1/2	375	6	24	270961

CR-V SATIN FINISH WARRANTY 5 YEARS

PRZEDŁUŻKI

EXTENSIONS FOR SOCKETS
УДЛИНИТЕЛИ

index	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-55-551	1/2	125	1	100	122345
MN-55-552	1/2	250	1	50	122352

CR-V SATIN FINISH WARRANTY 5 YEARS

index	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-55-555	1/2	250	1	50	121584

CR-V | SATIN FINISH | 1/2" | WARRANTY 5 YEARS

POKRĘTŁO DO NASADEK TYPU "T"

T HANDLE FOR SOCKETS
ВОРОТОК ТИП-Т

index	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-56-010	1/2	570	1	10	097513

CR-V | 42-210 Nm

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

DYNAMOMETRIC WRENCH
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

index	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-55-507	1/4	160	25	100	270947
MN-55-517	1/2	250	10	30	146211

CR-V | SATIN FINISH | x36

KLUCZ GRZECHOTKA

RATCHET WRENCH FOR SOCKETS 1/2"
КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ 1/2"

index	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-55-519	1/2	250	5	30	160439

CR-V | SATIN FINISH | x48

KLUCZ GRZECHOTKA

RATCHET WRENCH FOR SOCKETS
КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ

index	cal/inch/дюйм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-55-520	1/2	250	5	30	247840

CR-V | 1/2" | SATIN FINISH | x72

KLUCZ GRZECHOTKA

RATCHET WRENCH FOR SOCKETS
КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ

KOMPLET 9 NASADEK Z GRZECHOTKĄ 1/2"

9 SOCKET SET WITH RATCHET 1/2"
НАБОР ИЗ 9 НАСАДОК С ТРЕЩОТКОЙ 1/2"

index	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-57-152	10	1	18	907522

CR-V | SATIN FINISH | MAXXDRIVE | WARRANTY 5 YEARS

mm/мм
10
12
13
14
15
16
17
19
22

KOMPLET 9 NASADEK 1/2"

9 SOCKET SET 1/2"
НАБОР ИЗ 9 НАСАДОК 1/2"

index	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-57-151	9	1	24	907515

CR-V | SATIN FINISH | MAXXDRIVE | WARRANTY 5 YEARS

mm/мм
10
12
13
14
15
16
17
19
22

KOMPLET 9 NASADEK E-STAR 1/2"

9 SOCKET E-STAR SET 1/2"
НАБОР ИЗ 9 НАСАДОК 1/2" E-STAR

index	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-57-153	9	1	24	907539

CR-V | SATIN FINISH | WARRANTY 5 YEARS

mm/мм
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E22
E24

KOMPLET 9 KOŃCÓWEK TORX 1/2"

9 SOCKET TORX SET WITH 1/2" DRIVE
НАБОР ИЗ 9 НАСАДОК 1/2" TORX

index	części/pieces/части	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-57-154	9	1	24	907546

CR-V | SATIN FINISH | WARRANTY 5 YEARS

mm/мм
T20
T25
T30
T40
T45

mm/мм
T50
T55
T60
T70

KOMPLET KLUCZY NASADOWYCH 18 CZ. 1/2"

SET OF SOCKET WRENCHES 18 PCS
КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ 18 ШТ. 1/2"

index			5906675
	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-57-318	6	48	000794

CR-V · MAXXDRIVE · SATIN FINISH · x36 · 1/2" · WARRANTY 5 YEARS

	mm/мм	cal/inch/дюйм
	10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 17,0; 19,0; 21,0; 22,0; 24,0;	1/2
	250	1/2
	200; 125	1/2
	250	1/2
	75	1/2
	16; 21	1/2
	360	1/2

KOMPLET KLUCZY NASADOWYCH 20 CZ. 3/8"

SET OF SOCKET WRENCHES 20 PCS
КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ 20 ШТ. 3/8"

index			5906675
	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-57-320	6	48	007717

CR-V · MAXXDRIVE · SATIN FINISH · x36 · 3/8" · WARRANTY 5 YEARS

	mm/мм	cal/inch/дюйм
	6,0; 8,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 17,0; 19,0; 21,0; 22,0; 24,0;	3/8
	250	3/8
	125; 75	3/8
	125	3/8
	75	3/8
	16; 21	3/8
	360	3/8

KOMPLET KLUCZY NASADOWYCH, 23 CZ. 1/2"

SET OF SOCKET WRENCHES 18 PCS

КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ 18 ШТ. 1/2"

index	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	5906675
MN-57-323	6	48	047522

CR-V · MAXXDRIVE · SATIN FINISH · x36 · 1/2" · WARRANTY 5 YEARS

	mm/мм	cal/inch/дюйм
	10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 19,0; 21,0; 22,0; 24,0; 27,0; 30,0; 32,0	1/2
	250	1/2
	200; 125	1/2
	250	1/2
	75	1/2
	16; 21	1/2
	360	1/2

KLUCZE NASTAWNE TYP SZWEDZKI

ADJUSTABLE WRENCHES

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-53-106	150	20	6	48	273153
MN-53-108	200	25	6	24	146693
MN-53-110	250	32	6	24	146709
MN-53-112	300	35	6	24	146716

CR-V · 44-48 HRC

KLUCZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH

WHEEL LUG WRENCH

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-59-001	17, 19, 21, 22	1	2	910348

KOMPLET 10 KLUCZY IMBUSOWYCH

10-PIECE HEX KEY SET
НАБОР 10 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-102	10	6	48	157248

CR-V, SATIN FINISH

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
1,5	45	5	75
2	50	5,5	80
2,5	55	6	95
3	65	8	105
4	70	10	120

KOMPLET 9 PRZEGUBOWYCH KLUCZY IMBUSOWYCH

9 -PIECE BALL-END HEX-KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-117	9	6	72	272484

CR-V, SATIN FINISH, 25°

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
1,5	45	5	75
2	50	6	95
2,5	55	8	105
3	60	10	120
4	65		

KOMPLET 9 PRZEGUBOWYCH KLUCZY IMBUSOWYCH

9 -PIECE BALL-END HEX-KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-118	9	8	48	157231

CR-V, SATIN FINISH, 25°

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
1,5	75	5	120
2	80	6	140
2,5	85	8	160
3	95	10	180
4	105		

KOMPLET 9 PRZEGUBOWYCH KLUCZY IMBUSOWYCH

9 -PIECE BALL-END HEX-KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-119	9	6	60	152427

CR-V, SATIN FINISH, 25°

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
1,5	75	5,0	120
2,0	80	6,0	140
2,5	85	8,0	160
3,0	95	10,0	180
4,0	105		

KOMPLET 9 KLUCZY IMBUSOWYCH

9-PIECE HEX KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-121	9	6	60	902091

CR-V, SATIN FINISH

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
1,5	75	5	120
2	80	6	140
2,5	85	8	160
3	95	10	180
4	105		

KOMPLET 9 KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX

9-PIECE TORX WRENCH SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-106	9	6	72	272408

CR-V SATIN FINISH

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
T10	45	T30	85
T15	50	T40	95
T20	55	T45	105
T25	65	T50	115
T27	70		

KOMPLET 9 KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX

9-PIECE TORX WRENCH SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-116	9	6	36	902015

CR-V SATIN FINISH

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
T10	90	T30	160
T15	100	T40	170
T20	110	T45	200
T25	125	T50	220
T27	140		

KOMPLET 9 PRZEGUBOWYCH KLUCZY IMBUSOWYCH

9-PIECE BALL-END HEX - KEY SET
НАБОР 9 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-120	9	6	36	272415

CR-V SATIN FINISH 25°

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
1,5	90	4,0	140
2,0	100	5,0	160
2,5	110	6,0	175
3,0	125	8,0	200

KOMPLET 8 KLUCZY IMBUSOWYCH

8-PIECE HEX KEY SET
НАБОР 8 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-131	8	12	72	903036

CR-V SATIN FINISH

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
2	55	5	70
2,5	60	6	75
3	60	7	80
4	65	8	85

KOMPLET 6 PRZEGUBOWYCH KLUCZY IMBUSOWYCH

6-PIECE BALL-END HEX-KEY SET
НАБОР 6 КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРНИРОМ

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-132	6	12	72	903043

CR-V 25° SATIN FINISH

mm/мм	mm/мм	mm/мм	mm/мм
2	55	4	65
2,5	60	5	70
3	60	6	75

KOMPLET 7 KLUCZY TRZPIENIOWYCH TORX

7-PIECE TORX WRENCH SET
НАБОР 7 КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX

index				5906757
	części/pieces/части	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-54-134	7	12	72	903067

CR-V

SATIN FINISH

mm/мм	mm/мм
T10	55
T15	60
T20	60
T25	65

mm/мм	mm/мм
T27	70
T30	75
T40	80

PASY TRANSPORTOWE

RATCHET STRAPS
РЕМНИ ТРАНСПОРТНЫЕ

index			nośność/ carrying capacity/ грузоподъем-ностью			5906757
	mm/мм	m/м	t/tons/Тонны	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-02-503	35	3	2	1	15	090224
MN-02-506	50	6	2	1	7	090187
MN-02-508	50	8	2	1	6	090194
MN-02-510	50	10	2	1	5	090200
MN-02-512	50	12	2	1	5	090217

ZAWIESIE PASOWE TYPU STROP

EYE WEBBING SLING
ДВОЙНАЯ ПОДВЕСКА

index			nośność/ carrying capacity/ грузоподъем-ностью			5906757
	mm/мм	m/м	t/tons/Тонны	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-02-612	30	2	1	1	20	000346
MN-02-613	30	3	1	1	20	393896
MN-02-615	30	5	1	1	15	000353
MN-02-621	60	1	2	1	20	000360
MN-02-622	60	2	2	1	15	000377
MN-02-623	60	3	2	1	15	000384
MN-02-624	60	4	2	1	10	000391
MN-02-626	60	6	2	1	8	000407
MN-02-632	90	2	3	1	10	000414
MN-02-633	90	3	3	1	8	000421
MN-02-634	90	4	3	1	5	000438
MN-02-635	90	5	3	1	5	000445
MN-02-636	90	6	3	1	5	000452
MN-02-643	120	3	4	1	8	000773
MN-02-644	120	4	4	1	6	000780
MN-02-645	120	5	4	1	6	000797
MN-02-646	120	6	4	1	6	000803

OLEJ DO WIERCENIA I SKRAWANIA

OIL FOR DRILLING AND CUTTING
МАСЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РЕЗКИ

index				5906757
	ml/мл	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-080	400	1	15	000810

CYNK W SPRAYU

ZINC SPRAY
ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ

index	ⓘ			5906757
	ml/мл	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-083	400	1	45	000841



PREPARAT CZYSZCZĄCO-SMARUJĄCY WS-90

UNIVERSAL LUBRICANT SPRAY 400 ML
ПРЕПАРАТ ДЛЯ СМАЗКИ И ОЧИСТКИ 400 МЛ

index	ⓘ			5906757
	ml/мл	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-092	400	1	15	270992



SMAR SILIKONOWY

SILICON GREASE 400 ML
СМАЗКА В АЭРОЗОЛЕ 400 МЛ

index	ⓘ			5906757
	ml/мл	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-095	400	1	15	064420



SMAR GRAFITOWY

GRAPHITE GREASE 400 ML
СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ 400 МЛ

index	ⓘ			5906757
	ml/мл	kpl./sets/набор.	kpl./sets/набор.	
MN-09-096	400	1	15	064437



MODECO
EXPERT
10-32mm 1/2"
MODECO
EXPERT

MIARY ZWIJANE

TAŚMY MIERNICZE

Narzędzia pomiarowe muszą być precyzyjne, ponieważ są często wykorzystywane podczas wykonywania remontu, wykończenia mieszkania, jak również na budowie. Dzięki nim bez trudu można wyznaczyć i skontrolować wymiary elementów, odległości między punktami, wytyczyć kąty, jak i sprawdzić szerokość szczelin.

NARZĘDZIA POMIAROWE

Modeco Expert oferuje bogaty asortyment przyrządów pomiarowych, które pozwalają m.in. na szybkie i wygodne sprawdzenie długości ciętych elementów czy zmierzenie odległości. Należą do nich wysokiej jakości, precyzyjne taśmy miernicze, miary zwijane i składane, suwmiarki i kątowniki. Dzięki nim podczas majsterkowania w domowym zaciszu, a także na placu budowy nie dojdzie do błędów i pomyłek.

Użytkownicy doceniają pracę z przyrządami pomiarowymi Modeco Expert, których jakość i dokładność potwierdzają certyfikaty i spełnione normy.

MODECO
EXPERT
SUWMIARKI
ELECTRONIC
DIGITAL CALIPER
KĄTOWNIKI
ALUMINUM ALLOY
SQUARE
MODECO
EXPERT
MIARY SKŁADANE

Miary zwijane odgrywają istotną rolę podczas budowy lub wszelkiego rodzaju remontów. Są przeznaczone do pomiaru odcinków, których długość nie przekracza 10 metrów.

Miary budowlane wykorzystywane są zarówno przez budowlańców jak i majsterkowiczów. Aby sprostać wymaganiom klientów, w ofercie Modeco Expert znalazła się najdokładniejsza miara zwijana PRO CHROM, spełniająca surowe warunki norm UE wg I klasy dokładności. Niezastąpiona jest przy większości prac budowlano-remontowych. Charakteryzuje się specjalną dodatkową powłoką na taśmie, która przedłuża jej żywotność i redukuje możliwość jej ścierania. Dodatkowo taśma miernicza w kolorze białym jest dobrze widoczna podczas pomiarów. Dostępna w trzech długościach 3 m, 5 m, 8 m.

Miary budowlane wykorzystywane są zarówno przez budowlańców jak i majsterkowiczów.

GUMOWANA OBUDOWA zwiększa odporność na wstrząsy

CHROMOWANY KORPUS zapewnia maksymalną trwałość.

SUWAK BLOKOWANIA zapewnia większą kontrolę zwijania i wydłuża żywotność.

TAŚMA MIERNICZA W KOLORZE BIAŁYM jest dobrze widoczna podczas pomiarów.

MIARA SPEŁNIA SUROWE WARUNKI I KLASY DOKŁADNOŚCI NORM UE (błąd pomiarowy może wynosić +-0,3 mm na 2 m).

SPECJALNA DODATKOWA POWŁOKA na taśmie przedłuża jej żywotność i redukuje możliwość ścierania.

index	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-80-151	1	10	240	147317
MN-80-152	2	5	120	147324

MIARY SKŁADANE

FOLDING RULERS
МЕТР СКЛАДНОЙ

index	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-80-162	2	5	100	903029

PVC

MIARY SKŁADANE

FOLDING RULER
МЕТР СКЛАДНОЙ

index	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-80-171	1	10	240	034553
MN-80-172	2	5	120	375786

MIARY SKŁADANE SUPREME

FOLDING RULERS SUPREME
МЕТР СКЛАДНОЙ SUPREME

index	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-80-212	2	12	120	019925

MIARA SKŁADANA

FOLDING RULER
МЕТР СКЛАДНОЙ

index	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-81-023	3	16	1	12	415000
MN-81-025	5	25	1	12	325064
MN-81-028	8	25	1	6	415017
MN-81-030	10	25	1	6	415031

CLASS OF ACCURACY II · cm/inch · NYLON COATED

MIARY ZWIJANE SILVER LINE

TAPE RULES SILVER LINE
РУЛЕТКИ SILVER LINE

MIARY ZWIJANE SUPREME

TAPE RULES SUPREME
РУЛЕТКИ SUPREME

index	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-81-113	3	16	12	120	148369
MN-81-115	5	19	12	120	148376

MIARY ZWIJANE BASIC

TAPE RULES BASIC
РУЛЕТКИ BASIC

index	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-81-132	2	19	12	120	162556
MN-81-133	3	19	12	120	162563
MN-81-135	5	25	12	60	162570
MN-81-137	7,5	25	12	60	162587

MIARY ZWIJANE BIG STOP

TAPE RULES BIG STOP
РУЛЕТКИ BIG STOP

index	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-81-143	3	19	10	120	265905
MN-81-145	5	25	10	120	265912
MN-81-148	8	25	10	60	265929

MIARY ZWIJANE FRIENDLY GRIP

TAPE RULES FRIENDLY GRIP
РУЛЕТКИ FRIENDLY GRIP

index	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-81-152	2	16	12	144	151352
MN-81-153	3	16	12	144	151345
MN-81-155	5	19	12	72	151369
MN-81-156	5	19	1	72	266209
MN-81-158	8	25	12	48	151376

MIARY ZWIJANE METAL PROFI

TAPE RULES METAL PROFI
РУЛЕТКИ METAL PROFI

index	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-81-183	3	16	12	120	024547
MN-81-185	5	19	12	72	024554
MN-81-186	5	19	12	72	119106
MN-81-188	8	25	6	48	024561

MIARY ZWIJANE PRO-CHROM

TAPE RULES PRO-CHROM
РУЛЕТКИ PRO-CHROM

index					5906757
	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-203	3	16	12	120	121508
MN-81-205	5	19	12	120	121515
MN-81-208	8	25	6	48	121522

TAŚMY MIERNICZE

MEASURING TAPE
МЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

index					5906757
	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-211	10	13	5	30	145689
MN-81-221	20	13	5	20	145696
MN-81-231	30	13	5	20	145702

GEODEZYJNE TAŚMY MIERNICZE FRIENDLY GRIP

SURVEYOR'S MEASURING TAPES FRIENDLY GRIP
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕРНЫЕ ЛЕНТЫ FRIENDLY GRIP

index					5906757
	m/м	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-81-232	30	13	5	20	151963
MN-81-252	50	13	5	20	151970

KĄTOWNIKI

SQUARE RULER
УГОЛЬНИКИ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-83-020	165	250	6	48	161511
MN-83-022	180	300	6	30	161528
MN-83-024	195	350	6	30	161535
MN-83-026	210	400	6	30	161542

KĄTOWNIK WIELOFUNKCYJNY

COMBINATION SQUARE
УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

index						5906757
	części/ pieces/ части	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-83-030	1	100	300	1	60	000872

KĄTOWNIK TYPU "T"

SQUARE
УГОЛЬНИК

index	części/ pieces/ части	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-83-040	1	300	600	1	36	000858
MN-83-042	1	500	1000	1	36	000865

KĄTOWNIK DACHOWY

ROOFING SQUARE RULER
УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬЩИКА



index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-83-050	400	600	6	36	272965

KĄTOWNIKI CIESIELSKIE

CARPENTER'S SQUARE
УГОЛЬНИК ПЛОТНИЧНЫЙ



index	części/ pieces/ части	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-83-055	1	200	300	1	72	000896
MN-83-057	1	400	600	1	36	000902

KĄTOWNIK CIESIELSKI ALU

CARPENTER'S SQUARE
УГОЛЬНИК ПЛОТНИЧНЫЙ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-83-100	185	185	1	36	000889

SUWMIARKI ELEKTRONICZNE

ELECTRONIC SLIDE CALIPERS
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ



MN-85-100



MN-85-101

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-85-100	150	0,01	6	48	098510
MN-85-101	150	0,01	12	48	902671

ze stali nierdzewnej
podziałka mm i cal

steinless steel
graduation mm and inch

из нержавеющей стали
шкала мм и дюйм

MODECO
EXPERT
MODECO
EXPERT
MN-81-203
3 m x 16 mm
pro-chrom
3m
x 16mm

SZPADLE I ŁOPATY

WYCISKACZE

Zorganizowanie pracy na budowie lub w domu podczas remontu, jest bardzo ważnym etapem rozpoczynającym całą inwestycję. Istotne jest to, aby korzystać z wysokiej jakości narzędzi oferowanych przez Modeco Expert, które przechowywane w odpowiedni sposób będą przez długi czas spełniać swoją funkcję.

NARZĘDZIA BUDOWLANE

Narzędzia budowlane są przydatne na każdym etapie prac budowlanych. Dodatkowo – już po zakończeniu prac inwestycyjnych – można używać narzędzi przy tworzeniu własnych konstrukcji w ogrodzie czy warsztacie. Należy przy tym pamiętać o ich odpowiednim zabezpieczeniu i konserwacji, ponieważ przekłada się to na komfort i jakość pracy. Oferta narzędzi budowlanych Modeco Expert jest bardzo szeroka. Produktami wartymi szczególnej uwagi są wysokiej jakości pace budowlane przeznaczone do szlifowania, wygładzania, nakładania oraz zacierania tynków, gładzi, zapraw i klejów. Aby jednak powierzchnia była równa, należy wytyczyć na niej odpowiedni poziom lub pion używając do tego poziomnicy. Po zakończonej pracy narzędzia mniejszych gabarytów polecamy przechowywać w pojemnikach do tego dedykowanych.

PACE, ZDZIERAKI I WAŁKI
AKCESORIA DO TRANSPORTU NARZĘDZI
RĘKAWICE I TAŚMY
POZIOMNICE I MARKERY BUDOWLANE
TARCZE SPAWALNICZE KASKI BUDOWLANE GOGLE SPAWALNICZE
SZPACHLE I KIELNIE

Poziomnice z libellami to narzędzia pomiarowe, które pozwalają na wytyczenie poziomu, pionu, kąta 45° lub spadku na powierzchni. Różnią się one długością, ilością i rodzajem libelli, ilością uchwytów oraz przekrojem profilu.

Poziomnice Modeco Expert Basic z libellami poziomu i pionu przeznaczone są do prac budowlanych. Wysoką dokładność pomiaru 0,4 mm/m gwarantują wstrząsoodporne libelle. Libella poziomu wykonana w innowacyjny sposób zapewniający łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia. W standardzie posiada również dodatkowe ringi, dzięki którym możliwe jest wytyczenie spadku 2,3%.

Modeco Expert stawia na wysoką jakość, dlatego poziomnice posiadają dożywotnią gwarancję na klejenie libelli oraz wstrząsoodporne amortyzatory boczne. Ponadto malowanie proszkowe dodatkowo chroni odporny na korozje aluminiowy profil przed zarysowaniami. Natomiast przetłoczenia profilu zwiększają wytrzymałość na skręcanie i zapewniają zwiększoną odporność na wygięcia. Łagodne kształty i brak ostrych krawędzi pozwalają na łatwe i szybkie czyszczenie narzędzia.

Poziomnice Modeco Expert Basic z libellami poziomu i pionu przeznaczone są do prac budowlanych

DOŻYWOTNIA GWARANCJA
na klejenie libelli

WSTRZĄSOODPORNE LIBELLE
odporne na odbarwienia i różnicę temperatur od -20°C do +50°C

AMORTYZATORY BOCZNE SHOCK PROTECT gwarantują wstrząsoodporność w przypadku pionowego upadku poziomnicy

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ POMIARU
0,024° = 0,4 MM/M

POMIAR KĄTA SPADKU 2,3% - 23 MM/M – 1,32°
dzięki dodatkowym podziałkom na libelli

POZIOMNICE

POZIOMNICE ANODOWANE MAX LEVEL GOLD

ANODIZED LEVELS GOLD
УРОВНИ ЗОЛОТО

index	cm/см	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-70-556	60	1	5	464961
MN-70-558*	80	1	5	464978
MN-70-560*	100	1	5	464985
MN-70-562*	120	1	5	464992
MN-70-565*	150	1	5	001923
MN-70-570*	200	1	5	001930

*2 uchwyty



NEW

POZIOMNICE ANODOWANE MAX LEVEL SILVER

ANODIZED LEVELS SILVER
УРОВНИ СЕРЕБРЯНЫЙ

index	cm/см	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-70-536	60	1	5	464909
MN-70-538	80	1	5	464916
MN-70-540	100	1	5	464923
MN-70-542	120	1	5	464930
MN-70-545	150	1	5	464947
MN-70-550	200	1	5	464954

NEW

POZIOMNICE BASIC

LEVELS BASIC
УРОВНИ ОСНОВНЫЕ

index	cm/см	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-70-504	40	1	5	464831
MN-70-506	60	1	5	464848
MN-70-508	80	1	5	464855
MN-70-510	100	1	5	464862
MN-70-512	120	1	5	464879
MN-70-515	150	1	5	464886
MN-70-520	200	1	5	464893



NEW

ŁATY MURARSKIE Z 2 OCZKAMI

BRICKLAYER STAFFS WITH 2 LEVEL WINDOWS
ПРАВИЛА КАМЕНЩИКА С 2 ГЛАЗКАМИ

index	cm/см	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-71-122	200	1	5	909137
MN-71-127	250	1	5	909144
MN-71-130	300	1	5	909151



ŁATY MURARSKIE Z 2 OCZKAMI I 2 UCHWYTAMI

BRICKLAYER STAFFS WITH 2 LEVEL WINDOWS AND 2 HOLDERS
ПРАВИЛА КАМЕНЩИКА С 2 ГЛАЗКАМИ И 2 ДЕРЖАТЕЛЯМИ

index	cm/см	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-71-223	200	1	5	270480
MN-71-227	250	1	5	270497
MN-71-232	300	1	5	270503

ŁATY TYNKARSKIE TRAPEZOWE

BRICKLAYER'S TRAPEZOID STAFFS
ПРАВИЛА ШТУКАТУРНЫЕ "ТРАПЕЦИЯ"





index	cm/см	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-71-317	150	1	5	270510
MN-71-322	200	1	5	270527
MN-71-327	240	1	5	270534

KĄTOWNICE MURARSKIE

BRICKLAYER'S SQUARES
УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-83-060	600	400	1	5	274877
MN-83-062	1000	500	1	5	274891

ABS

KĄTOWNICA BUDOWLANA ANODOWANA

BRICKLAYER'S SQUARE
УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА АЛЮМИНЕВЫЙ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-83-068	1000	1000	1	5	000995

accuracy 0,5mm/1m

ABS

SZPACHELKA DO NAKŁADANIA SILIKONU

SILICONE FILLER KNIFE
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ СИЛИКОНА

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-72-100	130	20	200	024578

SZPACHELKI NIERDZEWNE

STAINLESS STEEL FILLER KNIFES
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШПАТЕЛЯ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-72-076	60	1	20	901698
MN-72-078	80	1	10	901780
MN-72-080	100	1	10	161283

drewniana rączka wood handle ручка из древесины

STAINLESS STEEL

SZPACHELKI NIERDZEWNE SZLIFOWANE W SKOS

STAINLESS STEEL SCRAPPER
ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАКЛОННЫЙ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-72-434	40	12	144	906686
MN-72-435	50	12	144	906693
MN-72-437	75	12	144	906709
MN-72-440	100	12	144	906716
MN-72-442	125	12	144	906723

STAINLESS STEEL

rączka dwukomponentowa | two-component handle | двукопонентная ручка

SZPACHELKI NIERDZEWNE

STAINLESS STEE; SCRAPPER
ЛОПАТОЧКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-72-130	40	1	20	478524
MN-72-131	60	1	20	478531
MN-72-132	80	1	20	478548
MN-72-133	100	1	20	478555
MN-72-134	120	1	20	478562
MN-72-135	150	1	20	478579

STAINLESS STEEL, MADE IN POLAND

rączka dwukomponentowa | two-component handle | двукопонентная ручка

SZPACHELKA NIERDZEWNA Z BITEM PH2

STAINLESS STEEL SCRAPPER WITH PH2 BIT
ЛОПАТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С БИТОМ PH2



NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-72-136	150	1	20	478586

PH2, STAINLESS STEEL, MADE IN POLAND

SZPACHLE NIERDZEWNE FASADOWE

STAINLESS STEEL PLASTER SMOOTHER
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШПАТЕЛЯ ФАСАДНЫЕ

NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-72-370	300	1	10	478593

STAINLESS STEEL, WARRANTY 5 YEARS, MADE IN POLAND

ostrze stalowe 0,5 mm
prowadnice aluminiowe
rączka dwukomponentowa

steel 0.5 mm blade
aluminium guide
two-component handle

стальное лезвие 0,5 мм
алюминиевые направляющие
двукопонентная ручка

SZPACHLE NIERDZEWNE FASADOWE

STAINLESS STEEL PLASTER SMOOTHER
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШПАТЕЛЯ ФАСАДНЫЕ

NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-72-371	350	1	10	478609
MN-72-372	400	1	10	478616
MN-72-373	450	1	10	478623
MN-72-374	500	1	10	478630
MN-72-375	600	1	10	478647

KIELNIE NIERDZEWNE DO GIPSU - SPAWANE

STAINLESS STEEL TROWELS FOR PLASTER
СВАРНЫЕ КЕЛЬМЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСА

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5905629
MN-74-318	80	1	10	031204
MN-74-320	100	1	10	031297

bukowa rączka
ostrze: 1,3 mm

beech handle
blade: 1,3 mm

буковая ручка
лезвие: 1,3 мм

KIELNIE NIERDZEWNE DO GIPSU

STAINLESS STEEL TROWELS FOR PLASTER
КЕЛЬМЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСА

NEW

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-74-210	60	115	1	30	478708
MN-74-211	80	115	1	30	478715
MN-74-212	100	130	1	30	478722

rączka dwukomponentowa

two-component grip

двукомпонентная ручка

KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA - SPAWANA

STAINLESS STEEL TRAPEZOID TROWELS
КЕЛЬМЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТРАПЕЦИВИДНЫЕ



index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5905629
MN-74-328	180	6	10	031709

bukowa rączka
ostrze: 1,3 mm

beech handle
blade: 1,3 mm

буковая ручка
лезвие: 1,3 мм

KIELNIA TRAPEZOWA SZLIFOWANA - SPAWANA

TRAPEZOID TROWEL GROUND - WELDED
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ШПАТЕЛЬ, ГРУНТ - СВАРНОЙ

NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-74-160	180	1	50	486932

rączka dwukomonentowa
ostrze:
- stal
- hartowane

two-component
blade:
- steel
- hardended

двукомпонентный держатель
лезвие:
- сталь
- закаленный

KIELNIE NIERDZEWNE TRAPEZOWE Z NITEM - ZGRZEWANE

STAINLESS STEEL TRAPEZOID TROWELS WITH RIVET
ШПАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ С ЗАКЛЁПКОЙ

NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-74-197	140	1	30	486970
MN-74-198	160	1	30	486987
MN-74-199	180	1	30	486994

rączka dwukomponentowa

two-component handle

двукомпонентный держатель

KIELNIE TRÓJKĄTNE - SPAWANE

TRIANGLE TROWLERS
СВАРНЫЕ КЕЛЬМЫ ТРЕХУГОЛЬНЫЕ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-74-218	180	1	20	072251
MN-74-219	190	1	20	072268
MN-74-220	200	1	20	072275
MN-74-221	210	1	20	072282

STEEL

drewniana rączka
ostrze:
- hartowane
- 1,2 mm

wood handle
edge:
- hardended
- 1,2 mm

ручка из древесины
лезвие:
- закаленный
- 1,2 мм

KIELNIE TRÓJKĄTNE SZLIFOWANE - SPAWANE

TRIANGLE TROWLERS
СВАРНЫЕ КЕЛЬМЫ ТРЕХУГОЛЬНЫЕ

NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-74-163	160	1	50	486956
MN-74-164	200	1	50	486963

STEEL

rączka dwukomponentowa
ostrze:
- stal
- hartowane

two-component grip
edge:
- steel
- hardended

двукомпонентный держатель
лезвие:
- сталь
- закаленный

KIELNIE DO FUGOWANIA

TROWELS FOR PLASTER
КЕЛЬМЫ ДЛЯ ШВОВ

NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-74-303	8	1	80	478739
MN-74-304	10	1	80	478746
MN-74-305	12	1	80	486451

STAINLESS STEEL

rączka dwukomponentowa | two-component grip | двукомпонентный держатель

KIELNIA DO KRAWĘDZI WEWNĘTRZNYCH - ZGRZEWANA

TROWELS FOR INTERNAL EDGES
КЕЛЬМЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КРОМОК



NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-74-208	60x100	1	30	900721

STAINLESS STEEL

rączka dwukomponentowa | two-component grip | двукомпонентный

KIELNIA DO KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNYCH - ZGRZEWANA

TROWELS FOR EXTERNAL EDGES
КЕЛЬМЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ КРОМОК

NEW

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-74-209	60x100	1	30	900738

STAINLESS STEEL

rączka dwukomponentowa | two-component grip | двукомпонентный

Pace budowlane to narzędzia szeroko wykorzystywane w pracach remontowych i budowlanych. Służą do nakładania, zacierania, szlifowania i wygładzania zapraw, klejów, tynków czy gładzi.

Każdy użytkownik – zarówno majsterkowicz, jak i glazurnik, malarz oraz murarz, doceni wysoką jakość wykonania pac oraz to, że każda z nich bez względu na rodzaj i przeznaczenie posiada ergonomiczną, dwukomponentową i wyprofilowaną rękojeść. To właśnie poprawia komfort pracy, co w przypadku prac budowlano-wykończeniowych jest niezwykle istotne. Paca Modeco Expert ze specjalnie wykonaną tarką o dużej trwałości, przeznaczona jest do szlifowania płyt styropianowych. Jest ona wykonana z utwardzanego tworzywa, co zapewnia sztywność konstrukcji podczas pracy. Wyróżnia ją lekka, przelotowa konstrukcja, która zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia.

PACA ZE SPECJALNIE WYKONANĄ TARKĄ O DUŻEJ TRWAŁOŚCI przeznaczoną do obróbki płyt styropianowych.

ERGONOMICZNA, DWUKOMPONENTOWA, WYPROFILOWANA RĘKOJEŚĆ podnosi komfort pracy

LEKKA PRZELOTOWA KONSTRUKCJA zapewnia łatwe czyszczenie i wydłuża żywotność narzędzia.

WYKONANIE Z UTWARDZANEGO TWORZYWA zapewnia sztywność konstrukcji podczas pracy

Paca Modeco Expert ze specjalnie wykonaną tarką o dużej trwałości przeznaczona jest do szlifowania płyt styropianowych.

PACE

PACE NIERDZEWNE GŁADKIE

STAINLESS STEEL FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГЛАДКИЕ



index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-260	380	130	1	14	128811
MN-73-380	480	130	1	14	150263
MN-73-370	580	130	1	14	159600
MN-73-395	680	130	1	14	271487

STAINLESS STEEL · WARRANTY 100 YEARS · MADE IN POLAND

bukowa, lakierowana rączka | beech, varnish handle | буковая лакированная ручка

PACE NIERDZEWNE ZĘBATE

STAINLESS STEEL SERRATED FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ЗУБЧАТЫЕ

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-386	480	130	6 x 6	1	14	152298
MN-73-388	480	130	8 x 8	1	14	152304
MN-73-390	480	130	10 x 10	1	14	152311

STAINLESS STEEL · WARRANTY 100 YEARS · MADE IN POLAND

bukowa lakierowana rączka | beech varnish handle | буковая лакированная ручка
łączenie na 7 kołków | 7 bolts fastening | 7 шпилек крепеж

PACA NIERDZEWNA GŁADKA

STAINLESS STEEL SERRATED FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГЛАДКИЕ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-400	280	130	1	24	158252

STAINLESS STEEL · WARRANTY 5 YEARS · MADE IN POLAND

bukowa rączka | beech handle | буковая ручка

PACE NIERDZEWNE ZĘBATE

STAINLESS STEEL SERRATED FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ЗУБЧАТЫЕ

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-406	280	130	6 x 6	1	24	158276
MN-73-408	280	130	8 x 8	1	24	158283
MN-73-410	280	130	10 x 10	1	24	158290

STAINLESS STEEL · WARRANTY 5 YEARS · MADE IN POLAND

bukowa rączka | beech handle | Буковая ручка

PACKI PLASTIKOWE

FLOATS
ТЕРКА

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-420	1	10	001350

2 szt.
180 x 130 x 2 mm i 135 x 90 x 2 mm

SZPACHELKI JAPOŃSKIE

SPATULA
ШПАТЕЛЬ

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-421	50, 75, 100, 120 mm	1	10	001367

PACA NIERDZEWNA GŁADKA

STAINLESS STEEL FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

index					5906675
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-330	270	130	1	30	478654

STAINLESS STEEL · WARRANTY 5 YEARS · MADE IN POLAND

NEW

gryf tarnamidowy
rączka dwukomponentowa

tarnamid handle
two-component grip

тарнамид гриф
двукомпонентная

PACA NIERDZEWNA GŁADKA

STAINLESS STEEL SERRATED FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГЛАДКИЕ

index						5906675
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-336	270	130	6 x 6	1	30	478661
MN-73-338	270	130	8 x 8	1	30	478678
MN-73-340	270	130	10 x 10	1	30	478685
MN-73-339	270	130	12 x 12	1	30	001961
MN-73-341	270	130	R10	1	30	478692

STAINLESS STEEL · WARRANTY 5 YEARS · MADE IN POLAND

NEW

gryf tarnamidowy
rączka dwukomponentowa

tarnamid handle
two-component grip

тарнамид гриф
двукомпонентная

PACA NIERDZEWNA "WENECKA"

STAINLESS STEEL FLOATS
ТЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

index					5906675
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-371	200	100	1	30	486925

STAINLESS STEEL · WARRANTY 5 YEARS · MADE IN POLAND

NEW

gryf aluminiowy
rączka dwukomponentowa
gwarantuje
bezsmugowe
wykonanie tynków
weneckich (nie brudzi)

aluminium handle
two-component grip
ensures streak-free
finishing of venetian
plasters (does not
leave smudges)

алюминиевый гриф
двукомпонентный
гарантирует выполнение
венецианской штукатурки
без полос (не пачкает)

PACA TYNKARSKA Z TWORZYWA ABS

PLASTIC PLASTERING FLOAT
ТЕРКА ШТУКАТУРНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-102	280	130	1	14	001091

do zacierania tynków
zwykłych i strukturalnych

for traditional and
structural plasters

для затирки простой и
структурной штукатурки

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-106	280	140	8	1	10	001039

8 mm RUBBER

do fugowania płytek ceramicznych | for ceramic tile grouting | для фуговки плитки

PACA ABS, UCHWYT 2K, PODKŁAD CZARNA GUMA 8 MM

PLASTIC FLOAT WITH RUBBER
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С РЕЗИНОЙ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-107	250	100	10	1	11	001077

10 mm RUBBER

do prac glazurniczych | for tiling works | для глазуровки

PACA DO SPOINOWANIA, UCHWYT 2K

PLASTIC FLOAT WITH PROFILED RUBBER
ТЕРКА ШТУКАТУРНАЯ С РЕЗИНОЙ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-115	280	140	18	1	15	001008

18 mm RUBBER

do oczyszczania płytek po fugowaniu | for tile cleaning after grouting | для чистки плитки

PACA ABS, UCHWYT 2K, GĄBKA ORANGE

PLASTIC FLOAT WITH FOAM RUBBER
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ГУБКОЙ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-130	280	140	8	1	10	001046

8 mm FELT

do zacierania tynkow tradycyjnych | for traditional plasters | для затирки штукатурки

PACA ABS, UCHWYT 2K, BIAŁY FILC

PLASTIC FLOAT WITH FLEECE
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ВОЙЛОКОМ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-160	280	140	30	1	14	001015

30 mm SPONGE

do oczyszczania płytek po fugowaniu | for tile cleaning after grouting | для чистки плитки

PACA ABS, UCHWYT 2K, PODKŁAD HYDROGĄBKA 30 MM

PLASTIC FLOAT WITH HYDRO SPONGE
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ГУБКОЙ

PACA ABS, UCHWYT 2K, PODKŁAD HYDROGĄBKA NACINANA

PLASTIC FLOAT WITH HYDRO SPONGE
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ГУБКОЙ

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-162	280	140	30	1	14	001022

do zmywania płytek po fugowaniu | for tile cleaning after grouting | для чистки плитки

PACA ABS, UCHWYT 2K, PODKŁAD GĄBKA ŻÓŁTA 40 MM

PLASTIC FLOAT WITH SPONGE
ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ГУБКОЙ

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-165	280	140	40	1	10	001053

do zmywania płytek po fugowaniu | for tile cleaning after grouting | для чистки плитки

PACA ALUMINIOWA Z GĄBKĄ ORANGE

ALUMINUM FLOAT WITH – RUBBER SPONGE
ГУБЧАТАЯ ТЕРКА ЗАКРЕПЛЕННАЯ

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-176	400	200	18	1	5	197197

PACA DO SZLIFOWANIA STYROPIANU, Z OTWORAMI, UCHWYT 2K

PLASTIC FLOAT FOR POLYSTYRENE FOAM GRINDING
ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-73-178	380	160	1	12	001060

ZDZIERAK STALOWY DO TYNKU KRATOWNICA

PLASTER SCRAPER
ЧЕРНОВАЯ ФЕРМА

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-73-180	360	220	1	5	197067

ZDZIERAK ALUMINIOWY DO TYNKU Z OSTRZAMI STALOWYMI

ALUMINIUM WALL PLANE
ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ШТУК. СЛОЯ УГЛОВОЙ

index					5906675
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-182	450	90	1	5	197180

HARDENED STEEL | ALU | SOLID CONSTRUCTION

ZDZIERAK KRATOWNICA DO TYNKÓW

PLASTER SCRAPER
ЧЕРНОВАЯ ФЕРМА

index					5906675
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-185	285	145	1	30	001084

HARDENED STEEL | POWDER COATED

MN-73-194

WAŁKI DO ODPOWIETRZANIA WYLEWEK

AIR BLEED ROLLERS
ВАЛИК ДЛЯ ДЕАЭРАЦИИ ЗАЛИВКИ

index				5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-73-193	250	1	15	161252
MN-73-194	500	1	10	161269

14 mm

MN-73-193

ZESTAW GLAZURNICZY

TILING KIT
НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

index				5906675
	litr/ liter/ литр	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-221	24	1	1	064581

MADE IN POLAND

PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY

TILE CUTTERS
ПЛИТКОРЕЗ

index						5906757
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-75-071	600	165	16	1	1	275645

MADE IN POLAND

kątownik 45°
podstawa ze stali
łożyska
lekka konstrukcja
2 prowadnice prostokątne - pełne 20 x 10 mm
kółko tnące Ø16 mm

45 degree angle
steel base
bearings
light structure
2 solid steel guides 20 x 10 mm
Cutting wheel Ø16 mm

угольник 45°
стальная подставка
подшипники
легкая конструкция
2 прямоугольных направляющих, цельная 20 x 10 мм
Режущий диск Ø16 мм

PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY

TILE CUTTERS
ПЛИТКОРЕЗ

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-75-242	600	200	16	1	1	051116
MN-75-243	800	200	16	1	1	051130

kątownik
podstawa ze stali
amortyzator
2 prowadnice prostokątne - pełne 20x10 mm
kółko tnące ø8 mm

square
steel base
shock absorber
2 solid steel guides 20x10 mm
Cutting wheel ø8 mm

угольник
стальная подставка
амортизатор
2 прямоугольных направляющих, цельные 20x10 мм
Режущий диск ø8 мм

PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY

TILE CUTTERS
ПЛИТКОРЕЗ

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-75-246	600	265	16	1	1	060576
MN-75-247	800	265	16	1	1	060583

łożyska
amortyzator
kątownik 45°
podstawa ze stali
uchylna podstawa
amortyzowana podstawa
2 prowadnice prostokątne - pełne 25x12 mm
podpora płytek o dużym formacie
kółko tnące ø8 mm

bearings
shock absorber
45° angle
steel base
hinged base
cushioned base
2 solid rectangular guide 25x12 mm
the support for bigger tiles
cutting wheel ø8 mm

подшипники
амортизатор
угольник 45°
стальная подставка
откидная подставка
мягкая подставка
2 прямоугольных направляющих,
опора для плиток больших габаритов
Режущий диск ø8 мм

PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY

TILE CUTTERS
ПЛИТКОРЕЗ

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-75-286	600	265	16	1	1	268418
MN-75-288	800	265	16	1	1	268425
MN-75-290	1200	265	16	1	1	909328

kątownik
podstawa ze stali
amortyzator
łożyska
2 prowadnice prostokątne - pełne 30x12 mm
kółko tnące ø8 mm

square
steel base
shock absorber
2 solid aluminium guides 30x12 mm
Cutting wheel ø8 mm

угольник
стальная подставка
амортизатор
2 прямоугольных направляющих, цельные 30x12 мм
Режущий диск ø8 мм

KÓŁKA TNĄCE DO PRZYRZĄDÓW DO CIĘCIA GLAZURY

CUTTING WHEELS FOR TILE CUTTERS
РОЛИКИ РЕЖУЩИЕ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

index	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-75-502	15	6	1,5	20	200	157606
MN-75-503	16	6	3,0	20	200	157613
MN-75-504	22	6	2,0	20	200	157620



NÓŻ ZAPASOWY 8 MM (DO MASZYN NA ŁOŻY. 500, 600, 800, 1200)

SPARE TILE CUTTING KNIFE
ЗАПАСНОЙ НОЖ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-75-511	20	20	163157

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-65-148	150	10	100	014517

PILNIK WOLFRAMOWY PÓŁOKRĄGŁY

HALF ROUND TUNGSTEN FILE
НАПИЛЬНИК ВОЛЬФРАМОВЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak.	5906675
MN-76-130	2	4	2	10	100	014531

SKROBAK DO FUG Z DWOMA OSTRZAMI WOLFRAMOWYMI

SCRAPER WITH TWO TUNGSTEN BLADES
СКРЕБОК С ДВУМЯ ВОЛЬФРАМОВЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/уп	5906675
MN-76-410	80	200	4	455907
MN-76-412	-	300	4	455914
MN-76-414	200	-	4	455921

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

TILES LEVELING SYSTEM
СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

NEW

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/уп	5906675
MN-76-420	50	50	10	455938
MN-76-422	-	100	10	455945
MN-76-424	100	-	8	455952
MN-76-426	30	30	10	464572

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

TILES LEVELING SYSTEM
СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

NEW

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/уп	5906675
MN-76-430	1	1	30	455969

SZCZYPCE DO SYSTEMU POZIOMOWANIA PŁYTEK

PLIERS FOR TILES LEVELING SYSTEM
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТЫ

NEW

KRZYŻYKI DO GLAZURY

TILE SPACERS
КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ



index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/уп	5906757
MN-76-016	1,0	200	1	200	5906675271569
MN-76-000	1,5	200	1	100	166745
MN-76-001	2,0	200	1	100	110830
MN-76-002	2,5	200	1	100	110847
MN-76-003	3,0	150	1	100	110854
MN-76-004	4,0	100	1	100	110861
MN-76-005	5,0	100	1	100	110878

KRZYŻYKI DO GLAZURY

TILE SPACERS
КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ



index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/уп	5906757
MN-76-016/C	1,0	200	90	90	5906675271569
MN-76-000/C	1,5	200	90	90	166745
MN-76-001/C	2,0	200	90	90	110830
MN-76-002/C	2,5	200	90	90	110847
MN-76-003/C	3,0	150	90	90	110854
MN-76-011/C	-	50	90	90	268203
MN-76-017/C	1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 + klin	50-200	90	90	271569

15 woreczków na clipstripie 6 clipstripów w op.

15 bags on a clipstrip 6 clipstrips in the package

15 пакетов на клипсе 6 скрепок в упаковке

KLINY DO GLAZURY

TILE WEDGE SPACERS
КЛИНЫ ДЛЯ ПЛИТКИ



index		d mm/мм	h	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./pack/уп	5906757
MN-76-010	mały/small/ малый	27	6	100	1	100	110885
MN-76-011	duży/big/ большой	35	9	50	1	100	905726

KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO KLINKIERU

TILE SPACERS TO CLINKER
КРЕСТИКИ ДЛЯ КЛИНКЕРА

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	opak./Pack/уп	5906675
MN-76-013	8	30	1	100	078342
MN-76-014	10	30	1	100	078359

WYCISKACZ SZKIELETOWY DO MAS

LIGHT DUTY APPLICATION GUN
ПИСТОЛЕТ ВЫЖИМАЮЩИЙ ДЛЯ МАСС

index	cale(mm)/inch(mm)/дюйм (мм)	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-79-011	9 (230)	12	24	155350

index				5906757
	cale(mm)/inch(mm)/дюйм (мм)	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-012	9 (230)	6	24	903371

WYCISKACZ SZKIELETOWY DO MAS

LIGHT DUTY APPLICATION GUN
ПИСТОЛЕТ ВЫЖИМАЮЩИЙ ДЛЯ МАСС

index				5906675
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-013	230	6	24	023847

WYCISKACZ SZKIELETOWY DO MAS

LIGHT DUTY APPLICATION GUN
ПИСТОЛЕТ ВЫЖИМАЮЩИЙ ДЛЯ МАСС

index				5906757
	szt./pcs/шт.	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.
MN-79-018	2	30	6	24	268487

SZNUR MURARSKI 30 M W PUDEŁKU + 115 G TALKU

BRICK LINE 30 M WITH BLUE CHALK + 115 G CHALK
ШНУР КАМЕНЩИКА 30 М С ГОЛУБЫМ ТАЛЬКОМ 115 Г

index		przekrój/ section / сечение			5906757
	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-88-015	180	●	12	144	271098
MN-88-018	240	●	12	144	271104

OŁÓWKI STOLARSKIE

CARPENTER'S PENCILS
КАРАНДАШИ СТОЛЯРНЫЕ



index		przekrój/ section / сечение			5906757
	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-88-022	180	●	12	144	271111
MN-88-026	240	●	12	144	271128

OŁÓWKI KAMIENIARSKIE

MASONRY PENCILS
КАРАНДАШИ КАМЕНЩИКА

KREDY

CHALK
МЕЛ



index	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-88-032	120		12	432	271142
MN-88-033	120		12	432	900219
MN-88-034	120		12	432	900226
MN-88-035	120		12	432	900233
MN-88-036	120		12	432	900226

MARKERY BUDOWLANE OLEJOWE

OIL CONSTRUCTION MARKER
НЕФТЯНОЙ МАРКЕР

MN-88-080
MN-88-081
MN-88-082
MN-88-083

MN-88-080/T
MN-88-081/T
MN-88-082/T
MN-88-083/T

index	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-88-080	2-3,6		1	20	001107
MN-88-081	2-3,6		1	20	001121
MN-88-082	2-3,6		1	20	001145
MN-88-083	2-3,6		1	20	001169
MN-88-080/T	2-3,6		12	60	001114
MN-88-081/T	2-3,6		12	60	001138
MN-88-082/T	2-3,6		12	60	001152
MN-88-083/T	2-3,6		12	60	001176

MARKERY KREDOWE

CHALK MARKER
МАРКЕР МЕЛА

MN-88-090
MN-88-091
MN-88-090/T
MN-88-091/T

index	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-88-090	2-3		1	20	001183
MN-88-091	2-3		1	20	001190
MN-88-090/T	2-3		10	50	001220
MN-88-091/T	2-3		10	50	001237

MARKERY PERMANENTNE

PERMANENT MARKER
МАРКЕР

MN-88-0100
MN-88-101
MN-88-0100/T
MN-88-101/T

index	mm/мм		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-88-100	1,5-3		1	20	001206
MN-88-101	1,5-3		1	20	001213
MN-88-100/T	1,5-3		12	60	001244
MN-88-101/T	1,5-3		12	60	001251

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-05-136	38	33	1	48	272156
MN-05-138	50	33	1	36	272163

PVC, UV PROOF, WET PROOF

TAŚMY MASKUJĄCE

MASKING TAPES

ЛЕНТЫ МАЛЯРНЫЕ БУМАЖНЫЕ

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-05-140	25	25	6	72	013422
MN-05-142	38	25	6	48	013459
MN-05-144	48	25	6	36	013466

PAP, UV PROOF, WET PROOF, MADE IN POLAND

TAŚMY MASKUJĄCE

MASKING TAPES

ЛЕНТЫ МАЛЯРНЫЕ БУМАЖНЫЕ

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-05-232	38	25	6	48	000940
MN-05-234	50	25	6	36	000957
MN-05-236	38	10	6	48	000964
MN-05-238	50	10	6	36	000971

MESH, ROUGH SURFACES, STRONG

TAŚMA DWUSTRONNA WZMOCNIONA

DOUBLE-SIDED STRENGTHENED TAPE

ДВУХСТОРОННЯЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛЕНТКА

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-05-250	19	5	1	90	437194
MN-05-252	19	1,5	1	90	437200

PE PP PLASTIC, STEEL, WOOD, CONCRETE, GLASS, INDOOR

TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA

DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE

ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-05-330	48	10	6	48	267350
MN-05-332	48	25	6	48	268395
MN-05-334	48	50	6	24	910379

-50°C -20°C, MESH, 12kg, MADE IN POLAND

TAŚMA PAKOWA WZMOCNIONA TKANINĄ DUCT TAPE

PACKING TAPES DUCT TAPE

УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА, УСИЛЕННАЯ ТКАНЬЮ DUCT TAPE

TAŚMA PAKOWA WZMOCNIONA TKANINĄ DUCT TAPE

PACKING TAPES DUCT TAPE
УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА, УСИЛЕННАЯ ТКАНЬЮ DUCT TAPE

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-05-340	48	10	6	36	910362

TAŚMA UNIWERSALNA - TYNKARSKA

UNIVERSAL PLASTERING TAPE
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕНТА - ПЛАСТЕР

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-05-350	38	20	6	48	437132
MN-05-351	38	50	1	32	437149
MN-05-353	48	25	6	36	437170
MN-05-352	48	50	1	24	437163

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

WARNING TAPE
ЛЕНТА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-05-605	75	100	1	42	155046



TAŚMA IZOLACYJNA

INSULATION TAPE
ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ

MN-05-006 MN-05-008

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-05-006	15	10	10	100	159655
MN-05-008	19	20	8	96	070790

TAŚMA IZOLACYJNA

INSULATION TAPE
ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ

MN-05-009 MN-05-010

index	mm/мм	m/м	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-05-009	19	20	8	96	001664
MN-05-010	19	20	8	96	001671

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-79-100	160 x 100	1	20	086586

HAK BUDOWLANY DO ŁAT

MASONRY HOOK FOR TRAVERSING
КРЮК ДЛЯ ТРАВЕРСЫ



index	mm/мм	a x b mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-79-161	300	22 x 16	1	6	903678
MN-79-162	450	30 x 16	1	6	903685
MN-79-163	600	30 x 16	1	6	903692
MN-79-164	750	30 x 16	1	6	903708
MN-79-165	900	30 x 16	1	6	903715

STEEL C45

ŁOMY KUTE Z WYCIĄGACZEM

FORGED CROWBAR WITH NAIL-PULLER
ЛОМЫ КОВАНЫЕ С ГВОЗДОДЕРОМ



index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-02-460	60	10	60	143586
MN-02-475	75	10	60	143593
MN-02-490	90	6	36	143609

KŁÓDKI MOSIĘŻNE TRZPIENIOWE EXTRA LOCK

BRASS BOLT PADLOCKS EXTRA LOCK
ЗАМОК НАВЕСНОЙ ШТЫРЕВОЙ ЛАТУННЫЙ EXTRA LOCK

index	a mm/мм	b mm/мм	c mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-79-400	1230	200	295	1	6	083131

FRIENDLY GRIP · STRONG WELD · HRC 40-48 · 2 mm

SZPADEL HARTOWANY TRZONEK METALOWY PROFILOWANY

HARDENED SPADE
ЛОПАТА ЗАКАЛЕННАЯ С ПРОФИЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ



index	a mm/мм	b mm/мм	c mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-79-401	1230	200	295	1	6	083148

FRIENDLY GRIP · STRONG WELD · HRC 40-48 · 2 mm

SZPADEL KANAD. TRZONEK METALOWY PROFILOWANY

ROUND NOSE SHOEL
ЛОПАТА С ПРОФИЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ

ŁOPATA PIASKOWA TRZONEK METALOWY PROFILOWANY

SAND SHOVEL
ЛОПАТА ДЛЯ ПЕСКА С ПРОФИЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ

index	a	b	c			5906675
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-402	1230	245	295	1	6	083155

ŁOPATA DO WĘGLA TRZONEK METALOWY PROFILOWANY

COAL SHOVEL
ЛОПАТА ДЛЯ УГЛЯ С ПРОФИЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ



index	a	b	c			5906675
	mm/мм	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-79-403	1230	245	295	1	6	083162

RĘKAWICE MONTERSKIE SKÓRA KOZIA

GOATSKIN WORK GLOVES
РУКАВИЦЫ МОНТАЖНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ

index	rozmiar/size/размеры			5906757
		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-150/10	10″	12	12	909472
MN-06-150/9	9″	12	12	909465

RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYDLĘCĄ DOCKER LUX

LINED COWHIDE GLOVES DOCKER LUX
ПЕРЧАТКИ, УПРОЧНЕННЫЕ ЯЛОВОЙ КОЖЕЙ DOCKER LUX

index	rozmiar/size/размеры			5906757
		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-171/11	10,5″	12	12	909533

RĘKAWICE BRUKARSKIE DZIANE BEZSZWOWE POKRYWANE LATEKSEM

WHITE COTTON RUBBER COATED GLOVES
ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ /КАМЕНЩИКА /100%-НО ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ОСНОВА ПОКРЫТЫЕ ЛАТЕКСОМ, БЕСШОВНЫЕ

index	rozmiar/size/размеры			5906675
		szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-210	10,5″	12	120	088259

index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-212	10″	12	240	088266
MN-06-212/9	9″	12	240	393834

RĘKAWICE POLIESTROWE POWLEKANE LATEKSEM SPIENIANYM CZARNY

RED POLYESTER WITH BLACK LATEX COATED GLOVES
ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЕСТЕРА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СЕРОГО НИТРИЛА

index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-214	10″	12	240	088273
MN-06-214/9	9″	12	240	393841

RĘKAWICE POLIESTROWE POWLEKANE NITRYLEM SZARYM

GREY POLYESTER WITH GREY NITRILE COATED GLOVES
ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЕСТЕРА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ЧЁРНОГО ЛАТЕКСА

index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-216	10″	12	120	088280
MN-06-216/9	9″	12	120	393858

RĘKAWICE Z DZIANINY POWLEKANE GUMĄ SPIENIANĄ NIEBIESKĄ

GREY SHELL WITH BLUE LATEX COATED GLOVES
ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ВСПЕНЕННОЙ ГОЛУБОЙ РЕЗИНЫ

index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-218	10″	12	240	088297
MN-06-218/9	9″	12	240	393865

RĘKAWICE POLIESTROWE POWLEKANE NITRYLEM CZARNYM

BLUE POLYESTER WITH BLACK NITHRYL COATED GLOVES
ПЕРЧАТКИ ПОЛИЕСТЕРОВЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЧЁРНОГО НИТРИЛА

index	rozmiar/size/размеры	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-06-220	10″	12	240	088303
MN-06-220/9	9″	12	240	393872

RĘKAWICE POLIESTROWE POWLEKANE NITRYLEM CZARNYM

BLACK POLYESTER WITH BLACK POLYURETHAN COATED GLOVES
РУКАВИЦЫ ПОЛИЕСТЕРОВЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЧЁРНОГО ПОЛИУРЕТАНА

HEŁM OCHRONNY

SAFETY HELMET
ШЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-145-1	1	40	001800

Materiał: ABS
Ochrona: 1000 V (AC), 1500 V (DC)
Paski odblaskowe
6-punktowa tekstylna więźba
Otwory wentylacyjne
4-punktowy pasek pod brodę

Material: ABS
Protection: 1000V (AC), 1500V (DC)
Reflective straps
6 points textil harness
Vents
4 points chin strap

Материал: ABS
Защита 1000 В (AC), 1500 В (DC)
Светоотражающие полосы
6-точечный текстильный ремень
Вентиляционные отверстия
4-точечный подбородочный ремень

Dostępne od czerwca 2021 r. **NEW**

HEŁM OCHRONNY

SAFETY HELMET
ШЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

index	kolor/colour/Цвет	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-143-1		1	60	001947
MN-06-143-2		1	60	001763
MN-06-143-3		1	60	001770

Materiał: HDPE
Waga: 0,318 kg
Ochrona: 1000 V (AC) 1500 V (DC)

Material: HDPE
Weight 0,318 kg
Protection: 1000V (AC) 1500V (DC)

Материал: HDPE
Вес 0,318 kg
Защита: 1000 В (переменный ток) 1500 В (постоянный ток)

Pasek pod brodę jest opcją dodatkową: Czteropunktowy MN-06-140-2

The chin strap is an additional option: Four-point MN-06-140-2

Ремешок для подбородка является дополнительной опцией: Четыре точки MN-06-140-2

Dostępne od czerwca 2021 r. **NEW**

HEŁM OCHRONNY

SAFETY HELMET
ШЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

index	kolor/colour/Цвет	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-144-1		1	56	001954
MN-06-144-2		1	56	001787
MN-06-144-3		1	56	001794

Materiał: HDPE
Waga: 0,318 kg
Ochrona: 1000 V (AC) 1500 V (DC)

Material: HDPE
Weight 0,318 kg
Protection: 1000V (AC) 1500V (DC)

Материал: HDPE
Вес 0,318 kg
Защита: 1000 В (переменный ток) 1500 В (постоянный ток)

Pasek pod brodę jest opcją dodatkową: Czteropunktowy MN-06-140-2

The chin strap is an additional option: Four-point MN-06-140-2

Ремешок для подбородка является дополнительной опцией: Четыре точки MN-06-140-2

Dostępne od czerwca 2021 r. **NEW**

4-PUNKTOWY PASEK

4-POINT STRAP
4-ЦЕЛЕВЫЙ СТРАП

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-06-140-2	1	500	001824

Dostępne od czerwca 2021 r. **NEW**

pasuje do MN-06-143 i MN-06-144

matches MN-06-143 and MN-06-144

совпадает с MH-06-143 и MH-06-144

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWOREM

FILTERING HALF MASK WITH VALVE
ЗАЩИТНАЯ ПОЛОВАЯ МАСКА С КЛАПАНОМ

index	Klasa ochrony /Prot.class /класс защиты				5906757
	szt./pcs/шт.	kolor/colour/цвет	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-610/3	FFP1		3	300	67245
MN-06-611/3	FFP2		3	300	67252
MN-06-612/2	FFP3		2	300	67269

NEW Dostępne od czerwca 2021 r.

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWOREM I AKTYWNYM WĘGLEM

FILTERING HALF-MASK WITH VALVE AND ACTIVE CARBON
ПОЛОВИНА-МАСКА ФИЛЬТРА С КЛАПАНОМ И АКТИВНЫМ УГЛЕРОДОМ

index	Klasa ochrony/Prot.class/ класс защиты			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-621/2	FFP2	2	300	67283

Aktywny węgiel pochłania zapachy

Active carbon absorbs odours

Активный уголь абсорбирует запахи

NEW Dostępne od czerwca 2021 r.

NAUSZNIKI

PROTECTIVE EAR MUFFS
НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ

index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-205	12	48	119604

NAKOLANNIKI OCHRONNE WYPEŁNIONE SILIKONEM

SILICONE FILLED PROTECTIVE KNEE PADS
НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ С СИЛИКОНОВЫМ

index			5906757
	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-06-303	6	12	904781

Multi Storage System marki Modeco Expert to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich użytkowników narzędzi ręcznych.

Do uporządkowania i zabezpieczenia narzędzi, tak by były dostępne także do codziennych prac naprawczych, idealnie sprawdzi się modularny, mobilny system skrzynek narzędziowych Multi Storage System Modeco Expert. Całość systemu składa się z 7 elementów: 2 alternatywnych systemów transportu - skrzynki na kółkach i platformy transportowej, skrzynki narzędziowej, większej i mniejszej otwartej skrzynki oraz dwóch organizerów.

Aby dostosować się do unikalnych potrzeb każdego użytkownika, system posiada 3 rozmiary skrzynek o pojemności 14,3 l; 26 l; 38 l, co pozwala dobrać wielkość do własnych potrzeb. Jednak największą zaletą systemu przechowywania MULTI STORAGR SYSTEM jest to, że wszystkie skrzynki są ze sobą w pełni kompatybilne: dzięki temu można układać je jak cegły, jedna na drugiej, budując tym samym swój własny, zindywidualizowany zestaw.

3 POJEMNOŚCI SKRZYNEK: 14,3 L; 26 L; 38 L

WYJMOWANE PRZEGRODY WEWNĘTRZNE
do łatwiejszej organicacji przestrzeni

POLIAMIDOWE ZAPIĘCIA POKRYWY
są precyzyjne i nie mają ostrych krawędzi

SKRZYNKI SĄ ZE SOBĄ KOMPATYBILNE
można układać je jak cegły budując swój własny, zindywidualizowany zestaw

System po 3 rozmiary skrzynek co pozwala dobrać wielkość do własnych potrzeb.

2 ALTERNATYWNE SYSTEMY TRANSPORTU
skrzynka na kółkach i platforma transportowa

MODULARNY MOBILNY SYSTEM SKRZYNEK NARZĘDZIOWYCH
Składający się z 7 elementów

TELESKOPOWY UCHWYT SKRZYNKI NA KÓŁKACH
ułatwia transport i przechowywanie

AKCESORIA DO TRANSPORTU NARZĘDZI

index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/мм	l/l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-170	530 x 310 x 130	14,3 l	1	1	456409

poliwęglanowa transparentna pokrywka
9 wyjmowanych pojemników
wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
poliamidowe zapięcia pokrywy
14,3 l pojemności
blokada rączki w pozycji 90°

polycarbonate transparent cover
9 removable small bins
reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
polyamide latches
14,3 l capacity
handle lock in 90° position

прозрачная крышка из поликарбоната
9 съемных контейнеров
усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
полиамидные защелки
вместимость -14,3 л
ручка блокировки в положении 90°

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - ORGANIZER 14,3 L

TOOL BOX SYSTEM - ORGANISER
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ОРГАНИЗАТОР

MULTI STORAGE MODECOSYSTEM

NEW

index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/мм	l/l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-171	530 x 313 x 223	26 l	1	1	456416

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
poliamidowe zapięcia pokrywy
26 l pojemności
blokada rączki w pozycji 90°
2 wyjmowane przegrody

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
polyamide latches
26 l capacity
handle lock in 90° position
2 removable dividers

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
полиамидные защелки
вместимость -26 л
ручка блокировки в положении 90°
2 съемных перегородки

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 26 L

TOOL BOX SYSTEM - TOOL BOX
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

MULTI STORAGE MODECOSYSTEM

NEW

index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/мм	l/l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-172	530 x 385 x 690	38 l	1	1	456423

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
poliamidowe zapięcia pokrywy
38 l pojemności
blokada rączki w pozycji 90°
2 wyjmowane przegrody
teleskopowy uchwyt transportowy

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
polyamide latches
38 l capacity
handle lock in 90° position
2 removable dividers
telescopic handle

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
полиамидные защелки
вместимость -38 л
ручка блокировки в положении 90°
2 съемных перегородки
телескопическая ручка

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z KÓŁKAMI 38 L

TOOL BOX SYSTEM - WHEELED BOX
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

MULTI STORAGE MODECOSYSTEM

NEW

index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/мм	l/l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-173	530 x 310 x 130	14,3 l	1	1	456430

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
5 wyjmowane przegrody
14,3 l pojemności

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
5 removable dividers
14,3 l capacity

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
5 съемных перегородки
вместимость -14,3 л

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - OTWARTA SKRZYNKA 14,3 L

TOOL BOX SYSTEM - OPEN BOX
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

MULTI STORAGE MODECOSYSTEM

NEW

index	rozmiar/size/размеры	poj./cap./емк.			5906675
	mm/мм	l/l/l	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-174	530 x 295 x 195	26 l	1	1	456447

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
2 wyjmowane przegrody
26 l pojemności

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
2 removable dividers
26 l capacity

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
2 съемных перегородки
вместимость -26 л

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - OTWARTA SKRZYNKA 26 L

TOOL BOX SYSTEM - OPEN BOX
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

MULTI STORAGE MODECOSYSTEM

NEW

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - PLATFORMA TRANSPORTOWA

TOOL BOX SYSTEM - TRANSPORT PLATFORM
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА

index	rozmiar/size/размеры			5906675
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-175	595 x 395 x 175	1	1	456454

wzmocniona żebrowana konstrukcja
mocne i wytrzymałe łączniki boczne
max. ładowność 100 kg
4 koła obracające się o 360°
2 koła wyposażone w hamulce

reinforced ribbed construction
strong and durable side connectors
max. load capacity 100 kg
4 wheels rotating 360
2 wheels equipped with brakes

усиленная ребристая конструкция
прочные и долговечные боковые разъемы
макс. грузоподъемность 100 кг
4 колеса вращаются на 360°
2 колеса оснащены тормозами

SYSTEM POJEMNIKÓW NARZĘDZIOWYCH - ORGANIZER WEWNĘTRZNY

TOOL BOX SYSTEM - SMALL ORGANISER
ИНСТРУМЕНТ ЯЩИК СИСТЕМЫ - ОРГАНИЗАТОР

Pasuje do MN-03-174

Pasuje do MN-03-171

index	rozmiar/size/размеры			5906675
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-176	257 x 180 x 65	1	1	456461

poliwęglanowa transparentna pokrywka
6 wyjmowane przegrody
pasuje do MN-03-171 (4 szt.)
pasuje do MN-03-174 (6 szt.)

polycarbonate transparent cover
6 removable dividers
fits into MN-03-171 (4 pcs.)
fits into MN-03-174 (6 pcs.)

прозрачная крышка из поликарбоната
6 съемных перегородки
подходит к MN-03-171 (4 шт.)
подходит к MN-03-174 (6 шт.)

POJEMNIK NARZĘDZIOWY

TOOL BOX
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

index	ⓘ	ⓘ			5906757
	mm/мм	części/pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-110	415x220x190	2	1	6	908536

16" REINFORCED CONSTRUCTION 2 ORGANIZERS METAL BUCKLE DRAWER WITH HANDLE

POJEMNIK NARZĘDZIOWY

TOOL BOX
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

index	ⓘ	ⓘ			5906757
	mm/мм	części/pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-112	510 x 255 x235	2	1	4	908543

20" REINFORCED CONSTRUCTION 2 ORGANIZERS 2 METAL BUCKLE DRAWER WITH HANDLE

TORBA NA NARZĘDZIA

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

index	ⓘ			5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-460	610x300x280	1	10	910287

POLYESTER 600 27 POCKETS WATERPROOF

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-464	460 x 280 x 300	1	10	910294

POLYESTER 600 · RUBBER · 30 POCKETS · WATERPROOF

TORBA NA NARZĘDZIA

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-466	500 x 230 x 280	1	4	910300

POLYESTER 600 · 23 POCKETS · WATERPROOF

TORBA NA NARZĘDZIA OTWARTA

TOOL BAG
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОТКРЫТАЯ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-03-218	5	30	377704

MADE IN POLAND

PAS NARZĘDZIOWY SKÓRZANY

LEATHER TOOL BELT
ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ КОЖАНЫЙ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-401	6	72	273412

PAS NOŚNY

CLIP & BELT LOOP
ПОЯС

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-406	6	72	273429

POLYESTER 600 · 1 POCKET

KIESZEŃ NA MŁOTEK

HAMMER HOLDER POUCH
КАРМАН ДЛЯ МОЛОТКА

KIESZEŃ NA WIERTARKĘ

DRILL POUCH
КАРМАН ДЛЯ ДРЕЛИ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-416	6	60	273443

POLYESTER 600

KIESZEŃ NA GWOŹDZIE

NAIL POUCHES
КАРМАНЫ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-421	6	60	273450

POLYESTER 600 | 1 POCKET

KIESZEŃ NA GWOŹDZIE

NAIL POUCHES
КАРМАНЫ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-422	6	60	273467

POLYESTER 600 | 1 POCKET

KIESZEŃ UNIWERSALNA

UNIVERSAL TOOL APRON
КАРМАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-426	6	60	273474

POLYESTER 600 | WATERPROOF | 3 POCKETS

KIESZEŃ UNIWERSALNA

UNIVERSAL TOOL APRON
КАРМАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-03-427	6	60	273481

POLYESTER 600 | WATERPROOF | 3 POCKETS

PAS NARZĘDZIOWY DLA MONTERA PŁYT G-K

PLASTERBOAD INSTALLER TOOL BELT

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОНТАЖНИКА ГК-ПЛИТ

index	ⓘ			5906757
	części / pieces / шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-451	4	1	6	274839

POLYESTER 600 | WATERPROOF | 80-140cm

ⓘ			
szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.
1	1	1	1

PAS NARZĘDZIOWY DLA DEKARZA

ROOFER'S TOOL BELT

ПОЯС ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКА

index	ⓘ			5906757
	części / pieces / шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-03-452	3	1	6	274846

POLYESTER 600 | WATERPROOF | 80-140cm

ⓘ		
szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.
1	1	1

NOŻYCZKI

NOŻYCE DO BLACHY

NOŻE

NARZĘDZIA TNĄCE

Czynnościami często wykonywanymi zarówno w warsztacie jak i na budowie jest obróbka drewna oraz cięcie metalu, betonu komórkowego, płyt G-K i materiałów drewnopochodnych.

Ze względu na tak szerokie zastosowanie narzędzi tnących warto używać takich, których wysoka jakość zagwarantowana jest przez producenta. I tak właśnie jest w przypadku narzędzi tnących Modeco Expert.
W ofercie Modeco Expert znajdują się między innymi – noże, nożyce, przecinaki, piły, gwintowniki i dłuta. Są one bezpieczne i wygodne w użytkowaniu oraz wykonane z solidnych materiałów, takich jak stal nierdzewna i narzędziowa.

Zarówno w domowym jak i profesjonalnym warsztacie znajdą zastosowanie noże Modeco Expert. Różnią się zarówno budową, ale również rodzajem ostrza, co bezpośrednio wpływa na przeznaczenie i sposób użytkowania. W ofercie znajdują się m.in. nożyki aluminiowe i dwukomponentowe z ostrzami trapezowymi, trapezowo-hakowymi i łamanymi.

Z bardziej wytrzymałymi materiałami takimi jak blacha i profile stalowe poradzą sobie nożyce Modeco Expert, które w zależności od geometrii ostrza dzielą się lewo- i prawoskrętne. Dzięki przegubowej konstrukcji wymagane jest użycie mniejszej siły podczas cięcia, co ułatwia pracę.

MN-65-511
MODECO
EXPERT
HARDENED
WOOD
TECHNOLON COVERAGE
1 mm
MN-65-013
MODECO EXPERT
MODECO
EXPERT
MN-65-208
300 mm

PIŁY

NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 9 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 9MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 9 ММ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-011	9	12	240	269187

NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 18MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 18 ММ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-021	18	12	96	269194

NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 18 MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 18 ММ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-025	18	12	120	265868

NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 18 MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 18 ММ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-63-026	18	6	144	038209

NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM TRAPEZOWYM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE TRAPEZOID BLADE
НОЖ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-034	19 x 61	12	48	267381

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-63-040	19 x 61	6	72	038186

NÓŻ ALUMINIOWY NA OSTRZA TRAPEZOWE

ALU KNIFE WITH DETACHABLE TRAPEZOID BLADE
НОЖ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-63-042	19 x 61	6	72	038193

NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM TRAPEZOWYM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE TRAPEZOID BLADE
НОЖ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-63-039	19x50	6	72	038230

NÓŻ ALUMINIOWY NA OSTRZA TRAPEZOWE

ALU KNIFE WITH DETACHABLE TRAPEZOID BLADE
НОЖ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-041	25	12	120	269156

NÓŻ Z WYMIENNYM OSTRZEM ŁAMANYM 25 MM

UTILITY KNIFE WITH DETACHABLE SEGMENTED BLADE 25 MM
НОЖ СО СМЕННЫМ ОБЛАМЫВАЕМЫМ ЛЕЗВИЕМ 25 MM

in1	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-121	9	10	1	360	268876

OSTRZE ŁAMANE 9 MM GOLD LINE

SEGMENTED BLADES 9 MM GOLD LINE
ОТЛАМЫВАЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ 9 MM GOLD LINE

OSTRZE ŁAMANE 18 MM GOLD LINE

SEGMENTED BLADES 18 MM GOLD LINE
ОТЛАМЫВАЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ 18 ММ GOLD LINE

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-124	18	10	12	288	268883
MN-63-125	18	10	50	300	268890
MN-63-126	18	50	12	72	268975

OSTRZA TRAPEZOWE GOLD LINE

TRAPEZOID BLADES GOLD LINE
ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ GOLD LINE



index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-127	19x61	10	12	240	268906

OSTRZA TRAPEZOWE HAKOWE GOLD LINE

TRAPEZOID HOOK BLADE GOLD LINE
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ-КРЮКОВЫЕ ЛЕЗВИЯЕ GOLD LINE

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-130	19x50	10	12	240	268920
MN-63-131	19x50	10	1	300	268944

OSTRZE ŁAMANE HAKOWE 18 MM

SEGMENTED HOOK BLADES 18 MM
КРЮКОВЫЕ ОТЛАМЫВАЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ 18 ММ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-133	18	10	12	288	268937

OSTRZE ŁAMANE 25 MM GOLD LINE

SEGMENTED BLADES 25 MM GOLD LINE
ОТЛАМЫВАЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ 25 ММ GOLD LINE

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-137	25	10	12	120	268968

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-327	190	12	120	246317
MN-63-328	210	12	120	246324
MN-63-329	240	12	120	246331

NOŻYCZKI BIUROWE

OFFICE SCISSORS
НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

index	d	h			5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-067	280	420	10	60	909069

NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ DWUSTRONNY

MINERAL WOOL KNIFE
НОЖ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



index	d	h			5906675
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-069	340	480	10	60	377773



NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ

NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ
НОЖ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



Flagowym produktem w grupie narzędzi tnących, przeznaczonym do cięcia blachy, profili stalowych, blachodachówki itp. – są nożyce do blachy długości 250 mm wykonane ze stali chromowo-molibdenowej.

Oferowany przez nas produkt znajdzie zastosowanie w pracy m.in. dekarza, elektryka, hydraulika czy instalatora. Charakteryzują się przegubową konstrukcją, która ułatwia cięcie i wymaga użycia mniejszej siły. Natomiast automatyczna blokada szczęk zabezpiecza nożyce podczas transportu oraz umożliwia otwieranie jedną ręką. Rękojeść dwukomponentowa poprawia ergonomię uchwytu i podnosi komfort pracy.

SZCZĘKI KUTE WYKONANE ZE STALI CRMO O TWARDOŚCI 56-62 HRC zapewniają przedłużoną żywotność oraz umożliwia cięcie blachy o grubości do 1,8 mm.

WYPROFILOWANE SZCZĘKI umożliwiają idealne cięcie w linii prostej oraz w lewą lub prawą stronę.

AUTOMATYCZNA BLOKADA SZCZĘK zabezpiecza nożyce podczas transportu oraz umożliwia otwieranie jedną ręką.

PRZEGUBOWA KONSTRUKCJA ułatwia cięcie (wymaga użycia mniejszej siły).

ERGONOMICZNA, DWUKOMPONENTOWA, WYPROFILOWANA RĘKOJEŚĆ podnosi komfort pracy.

Flagowym produktem w grupie narzędzi tnących, przeznaczonym do cięcia blachy.

NOŻYCE

index					8590718
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-214	250	1,8	1	5	730518

Cr-Mo | max 1,5 mm | max 1,8 mm | 55-62 HRC

NOŻYCE PRZEGUBOWE DO BLACHY - PROSTE SPARTAN

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - STRAIGHT SPARTAN
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ С ШАРНИРОМ SPARTAN

index					8590718
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-215	250	1,8	6	48	730532

Cr-Mo | max 1,5 mm | max 1,8 mm | 55-62 HRC

NOŻYCE PRZEGUBOWE DO BLACHY - LEWE SPARTAN

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - LEFT SPARTAN
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВОСТОРОННИЕ С ШАРНИРОМ SPARTAN

index					8590718
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-216	250	1,8	6	48	160124

Cr-Mo | max 1,5 mm | max 1,8 mm | 55-62 HRC

NOŻYCE PRZEGUBOWE DO BLACHY - PRAWE SPARTAN

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - RIGHT SPARTAN
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВОСТОРОННИЕ С ШАРНИРОМ SPARTAN

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-201	250	1,2	6	36	151673

CR-V | 0,9 mm | 1,2 mm | 54-60 HRC

NOŻYCE DO BLACHY - PRAWE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - RIGHT SPARTAN
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВОСТОРОННИЕ С ШАРНИРОМ SPARTAN

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-202	250	1,2	6	36	151680

CR-V | 0,9 mm | 1,2 mm | 54-60 HRC

NOŻYCE DO BLACHY - LEWE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - LEFT
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВОСТОРОННИЕ

NOŻYCE PRZEGUBOWE DO BLACHY - PROSTE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - STRAIGHT
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-203	250	1,2	6	36	151697

CR-V | STAINLESS STEEL 0,9 mm | STEEL 1,2 mm | 54-60 HRC

NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - PRAWE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - RIGHT
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВЫЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-211	250	1,2	6	36	121034

CR-V | STAINLESS STEEL 0,9 mm | STEEL 1,2 mm | 55-62 HRC

NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - LEWE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - LEFT
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВОСТОРОННИЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-212	250	1,2	6	36	121041

CR-V | STAINLESS STEEL max 0,9 mm | STEEL max 1,2 mm | 55-62 HRC

NOŻYCE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET
НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-213	250	1,2	6	36	126664

CR-V | STAINLESS STEEL max 0,9 mm | STEEL max 1,2 mm | 55-62 HRC

NOŻYCE DŁUGIE PRZEGUBOWE DO CIĘCIA BLACHY - PROSTE

JOINT SHEARS FOR METAL SHEET - STRAIGHT
ДЛИННЫЕ НОЖНИЦЫ С ШАРНИРОМ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-210	290	1,2	6	36	268562

CR-V | STAINLESS STEEL max 0,9 mm | STEEL max 1,2 mm | 55-62 HRC

NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY CLASSIC

SHEARS FOR METAL SHEET CLASSIC
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CLASSIC

index				5906757
	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-181	175	1	36	268531
MN-63-182	250	6	36	268548

STAINLESS STEEL max 0,8 mm | STEEL max 1,0 mm | 57-62 HRC | SOFT GRIP

NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY - PRAWE CLASSIC

SHEARS FOR METAL SHEET - RIGHT CLASSIC
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ - ПРАВЫЕ CLASSIC

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-185	250	1,2	1	30	270015

R | STAINLESS STEEL max 0,7 mm | STEEL max 1,2 mm | SOFT GRIP

NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY - PROSTE CLASSIC

SHEARS FOR METAL SHEET - STRAIGHT CLASSIC
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ - ПРЯМЫЕ CLASSIC

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-186	250	1,2	3	30	270022

CR-V | S | STAINLESS STEEL max 0,7 mm | STEEL max 1,2 mm | SOFT GRIP

NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY CLASSIC

SHEARS FOR METAL SHEET CLASSIC
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CLASSIC

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-187	300	1,4	1	30	270039

CR-V | R | STAINLESS STEEL max 0,8 mm | STEEL max 1,4 mm | SOFT GRIP

NOŻYCE DO CIĘCIA DRUTU

WIRE SHEARS
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОКИ

index					5906757
	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	
MN-63-249	200	3	6	24	161818
MN-63-219	450	6	6	12	146648
MN-63-225	600	8	1	12	146655
MN-63-231	750	10	1	6	146662
MN-63-237	900	12	1	4	157897

Cr-Mo

DŁUTA STOLARSKIE

RIPPING CHISEL
ДОЛОТА СТОЛЯРНЫЕ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-67-060	10	6	120	908161
MN-67-062	12	6	60	908178
MN-67-064	14	6	60	908185
MN-67-066	16	6	120	908192
MN-67-068	18	6	60	908208
MN-67-070	20	6	60	908215
MN-67-072	22	6	60	908222
MN-67-075	25	6	60	908239
MN-67-080	30	6	120	908246
MN-67-082	32	6	60	908253

CR-V RUBBER GRIP

TARNIK Z KORPUSEM ALUMINIOWYM

RASP WITH ALUMINIUM BODY
РАШПИЛИ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-66-722	250 x 40	1	18	271401

PRZECINAKI PŁASKIE Z OSŁONĄ

COLD CHISEL WITH GUARD
ЗУБИЛА ПЛОСКИЕ С ЗАЩИТНОЙ НАСАДКОЙ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-481	250	27	6	36	908581
MN-63-482	300	27	6	36	908598
MN-63-484	350	27	6	24	908611

CR-V 2C GRIP

PRZECINAK PŁASKI SZEROKI Z OSŁONĄ

COLD CHISEL WITH GUARD
ЗУБИЛА ПЛОСКИЕ С ЗАЩИТНОЙ НАСАДКОЙ

index	mm/мм	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-63-487	215	100	6	24	908635

CR-V 2C GRIP

NOŻYCE DO CIĘCIA RUR PCV

PVC TUBE SHEARS
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗ PVC

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-62-551	3-42	6	48	393704
MN-62-552	3-42	6	36	393711

PLASTIC SK5 STEEL ALU

GWINTOWNIKI

SCREW TAPS
МЕТЧИКИ

index	ⓘ	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-034	M4	1	50	078789
MN-62-035	M5	1	50	078796
MN-62-036	M6	1	50	078802
MN-62-038	M8	1	25	078819
MN-62-040	M10	1	25	078826
MN-62-042	M12	1	25	078833
MN-62-044	M14	1	20	085053
MN-62-046	M16	1	20	079403
MN-62-050	M20	1	20	096806

POKRĘTŁA DO GWINTOWNIKÓW

TAP WRENCHES
ВОРОТКИ ДЛЯ МЕТЧИКОВ

index	ⓘ	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-060	M4-M8	200	1	10	139619
MN-62-061	M9-M12	290	1	10	139626
MN-62-062	M13-M18	440	1	10	139633

NARZYNKI

DIE NUT
ПЛАШКИ

index	ⓘ	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-136	M6	1	50	079816
MN-62-138	M8	1	30	079823
MN-62-140	M10	1	30	079830
MN-62-142	M12	1	30	079847
MN-62-144	M14	1	25	085671
MN-62-146	M16	1	25	079854
MN-62-150	M20	1	25	110670

POKRĘTŁA DO NARZYNEK

DIE NUT HOLDER
ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАШЕК

index	ⓘ		mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-161	20x7	M4-M6	190	1	10	139671
MN-62-162	25x9	M8	230	1	10	139688
MN-62-163	30x11	M10	255	1	10	139695
MN-62-164	38x14	M12-M14	305	1	10	139701
MN-62-165	45x16	M16	380	1	10	110366

KOMPLET GWINTOWNIKÓW I NARZYNEK

SET OF SCREWTAPERS AND DIE NUTS
НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК

index	ⓘ	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
	części / pieces / шт.			
MN-62-304	31	1	5	079397

	ⓘ mm/мм
	M3, M4 M5, M6, M8, M10, M12
	L=120 mm L=310 mm
	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
	L=215 mm L=325 mm

KOMPLET GWINTOWNIKÓW

SET OF SCREWTAPERS
НАБОР МЕТЧИКОВ

index	części / pieces / шт.	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-62-308	25	1	60	087682

	mm/мм
	M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12
	L=200 mm

PIŁA DO CIĘCIA METALU

METAL HAND SAW
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-006	300	6	36	140134

PIŁA DO CIĘCIA METALU

METAL HAND SAW
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-010	300	6	36	140127



PIŁA DO CIĘCIA METALU

METAL HAND SAW
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-013	300	6	36	908826

BRZESZCZOTY WOLFRAMOWE - OKRĄGŁE

WOLFRAM BLADES – ROUND
ПОЛОТНА ВОЛЬФРАМОВЫЕ КРУГЛЫЕ



index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-143	300	1	100	245600

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-131	300 x 25	72	720	109940

BRZESZCZOT DWUSTRONNY METEL-METAL

DOUBLE-EDGED BLADE
ПОЛОТНА ДВУСТОРОННИЕ



index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-135	300 x 25	72	720	110779

BRZESZCZOT DWUSTRONNY DREWNO-METAL

DOUBLE-EDGED BLADE
ПОЛОТНА ДВУСТОРОННИЕ



index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-207	155	12	48	271029

hartowane zęby 8/1" grubość 1,5 mm do cięcia GK, drewna i PVC

hardened 8/1" teeth, thickness 1,5 mm, for cutting plasterboards, wood and PVC

каленые зубья 8/1" толщина 1,5 мм, для резки ГК, дерева и PVC

PIŁA DO CIĘCIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

DRYWALL SAW
НОЖОВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-208	300	6	36	903562

do cięcia drewna, PVC i GK

for cutting wood, plasterboards and PVC

для резки дерева, ГК и PVC

PIŁA OTWORNICA

HAND SAW
УЗКАЯ ПИЛА

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-511	550	6	24	902596

hartowane zęby teflonowa powłoka, do cięcia drewna, PVC i GK

hardened teeth teflon coating, for cutting wood, PVC and plasterboards

каленые зубья тефлоновое покрытие, для резки ГК, дерева и PVC

PIŁA PŁATNICA DO GIPSU

DRYWALL SAW
НОЖОВКА ДЛЯ ГИПСА

PIŁA GRZBIETNICA

TENON SAW
НОЖОВКА С ОБУШКОМ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-413	300	6	24	266537

WOOD

hartowane zęby 14/1", do cięcia drewna, sklejki i płyt

hardened 14/1" teeth, for cutting wood, plywood and panels

каленые зубья 14/1", для резки дерева, фанеры и плит

PIŁY PŁATNICE GOLD LINE

HAND SAWS GOLD LINE
НОЖОВКИ GOLD LINE

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-522	400	6	24	270053
MN-65-523	450	6	24	270060
MN-65-524	500	6	24	270077
MN-65-525	550	6	24	270084

hartowane zęby 9/1" uchwyt FRIENDLY GRIP grubość 1 mm, do cięcia drewna, sklejki i płyt

hardened 9/1" teeth FRIENDLY GRIP thickness 1 mm, for cutting wood, plywood and panels

каленые зубья 9/1" ручка FRIENDLY GRIP толщина 1 мм, для резки дерева, фанеры и плит.

PIŁY PŁATNICE

ONE-SIDED NARROW BLADE
НОЖОВКИ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-526	400	10	60	157262
MN-65-528	450	10	60	157279
MN-65-530	500	10	60	157286

9 TEETH 1" · PRECISION CUTTING · FAST CUTTING

hartowane zęby 9/1" grubość 1 mm do cięcia drewna, sklejki i płyt, ostrze mocowane na śruby

hardened 9/1" teeth thickness 1 mm, for cutting wood, plywood and panels. screw fixed blade

каленые зубья 9/1" толщина 1 мм, для резки дерева, фанеры и плит, лезвие крепится винтами

PIŁY PŁATNICE BLACK SHARK

HAND SAWS BLACK SHARK
НОЖОВКИ BLACK SHARK

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-542	400	10	60	908833
MN-65-543	450	10	60	908840
MN-65-544	500	10	60	908857

easy start · special cover

hartowane zęby 8/1" uchwyt FRIENDLY GRIP grubość 1 mm, do cięcia drewna, sklejki i płyt

hardened 8/1" teeth FRIENDLY GRIP thickness 1 mm, for cutting wood, plywood and panels

каленые зубья 8/1" ручка FRIENDLY GRIP толщина 1 мм, для резки дерева, фанеры и плит.

PIŁA DO CIĘCIA BETONU KOMÓRKOWEGO GOLD LINE

CELLULAR CONCRETE SAW GOLD LINE
ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА GOLD LINE

index	mm/мм	widie/zęby widias/teeth видия/зубья	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-640	700	17/34	6	12	273139

HM

zęby HM, uchwyt Friendly Grip, do cięcia pustaków i ceramiki

HM teeth, FRIENDLY GRIP, for cutting hollow tiles and ceramics

зубья HM, ручка Friendly Grip, для резки пустотелых блоков и керамики

PRZYRZĄD DO CIĘCIA POD KĄTEM

ANGLED CUTTING TOOL
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ ПОД УГЛОМ

index	mm/мм	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-65-550	550	1	3	099852



aluminiowy korpus aluminium body алюминиевый корпус

SZCZOTKI DRUCIANE

WIRE BRUSHES
ЩЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ

index	rzędy/rows/количество рядов	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906757
MN-69-013	3	10	10	150867
MN-69-014	4	10	10	150874
MN-69-015	5	10	10	150881
MN-69-016	6	10	10	154810

SPIS TREŚCI

Indeks	Strona
MN-02-460	149
MN-02-475	149
MN-02-490	149
MN-02-503	117
MN-02-506	117
MN-02-508	117
MN-02-510	117
MN-02-512	117
MN-02-612	117
MN-02-613	117
MN-02-615	117
MN-02-621	117
MN-02-622	117
MN-02-623	117
MN-02-624	117
MN-02-626	117
MN-02-632	117
MN-02-633	117
MN-02-634	117
MN-02-635	117
MN-02-636	117
MN-02-643	117
MN-02-644	117
MN-02-645	117
MN-02-646	117
MN-03-110	156
MN-03-112	156
MN-03-170	155
MN-03-171	155
MN-03-172	155
MN-03-173	155
MN-03-174	155
MN-03-175	156
MN-03-176	156
MN-03-218	157
MN-03-401	157
MN-03-406	157
MN-03-416	158
MN-03-421	158
MN-03-422	158
MN-03-426	158
MN-03-427	158
MN-03-451	159
MN-03-452	159
MN-03-460	24
MN-03-460	156
MN-03-464	24
MN-03-464	157
MN-03-466	24
MN-03-466	157
MN-05-006	148
MN-05-008	148
MN-05-009	148

Indeks	Strona
MN-05-010	148
MN-05-136	147
MN-05-138	147
MN-05-140	147
MN-05-142	147
MN-05-144	147
MN-05-232	147
MN-05-234	147
MN-05-236	147
MN-05-238	147
MN-05-250	147
MN-05-252	147
MN-05-330	147
MN-05-332	147
MN-05-334	147
MN-05-340	148
MN-05-350	148
MN-05-351	148
MN-05-352	148
MN-05-353	148
MN-05-605	148
MN-06-140-2	152
MN-06-143-1	152
MN-06-143-2	152
MN-06-143-3	152
MN-06-144-1	152
MN-06-144-2	152
MN-06-144-3	152
MN-06-145-1	152
MN-06-150/10	150
MN-06-150/9	150
MN-06-171/11	150
MN-06-205	153
MN-06-210	150
MN-06-212	151
MN-06-212/9	151
MN-06-214	151
MN-06-214/9	151
MN-06-216	151
MN-06-216/9	151
MN-06-218	151
MN-06-218/9	151
MN-06-220	151
MN-06-220/9	151
MN-06-303	153
MN-06-610/3	153
MN-06-611/3	153
MN-06-612/2	153
MN-06-621/2	153
MN-09-080	117
MN-09-083	118
MN-09-092	118
MN-09-095	118

Indeks	Strona
MN-09-096	118
MN-10-107	81
MN-10-108	81
MN-10-109	81
MN-10-151	80
MN-10-152	80
MN-10-153	80
MN-10-154	80
MN-10-157	80
MN-10-159	80
MN-10-160	80
MN-10-161	80
MN-10-162	80
MN-10-163	80
MN-10-165	80
MN-10-168	80
MN-10-171	80
MN-10-172	80
MN-10-173	80
MN-10-175	80
MN-10-551	83
MN-10-552	83
MN-10-553	83
MN-10-554	83
MN-10-561	83
MN-10-562	83
MN-10-563	83
MN-11-070	83
MN-11-081	80
MN-11-082	80
MN-13-004	81
MN-13-007	81
MN-13-009	81
MN-13-014	81
MN-13-017	81
MN-14-205	82
MN-14-206	82
MN-14-207	82
MN-15-152	50
MN-15-152-2	51
MN-15-302	48
MN-15-312	48
MN-15-391	48
MN-15-393	49
MN-15-394	49
MN-15-395	49
MN-15-396	49
MN-15-398	49
MN-15-402	48
MN-15-412	48
MN-15-501	49
MN-15-502	49
MN-15-511	49

Indeks	Strona
MN-15-512	49
MN-15-514	50
MN-15-515	50
MN-15-521	50
MN-15-522	50
MN-15-540	51
MN-15-541	51
MN-15-542	51
MN-16-006B	52
MN-16-007	51
MN-16-008	51
MN-16-008B	52
MN-16-010	51
MN-16-010B	52
MN-16-013	51
MN-16-013B	52
MN-16-105	52
MN-16-205	52
MN-16-207	52
MN-16-208	52
MN-16-215	53
MN-17-050	83
MN-17-140	83
MN-17-190	84
MN-17-200	84
MN-17-240	84
MN-17-240/1	84
MN-17-290	84
MN-17-290/1	84
MN-19-010	52
MN-20-005	87
MN-20-026	84
MN-20-027	84
MN-20-028	84
MN-20-056	85
MN-20-057	85
MN-20-058	85
MN-20-105	88
MN-20-126	84
MN-20-127	84
MN-20-146	89
MN-20-147	89
MN-20-156	86
MN-20-158	86
MN-20-165	88
MN-20-205	88
MN-20-226	85
MN-20-256	86
MN-20-265	88
MN-20-305	88
MN-20-326	85
MN-20-505	89
MN-20-526	85

Indeks	Strona
MN-20-607	89
MN-20-610	89
MN-20-612	89
MN-20-620	85
MN-20-650	86
MN-20-706	87
MN-20-708	87
MN-20-710	87
MN-20-716	87
MN-20-718	87
MN-20-720	87
MN-20-726	87
MN-20-728	87
MN-20-730	87
MN-20-736	87
MN-20-738	87
MN-20-740	87
MN-22-008	90
MN-22-011	90
MN-22-012	91
MN-22-014	91
MN-22-018	91
MN-23-056	86
MN-23-079	86
MN-25-101	91
MN-25-102	91
MN-25-103	91
MN-25-110	91
MN-25-111	91
MN-25-112	91
MN-25-113	91
MN-25-115	91
MN-25-410	92
MN-25-412	92
MN-25-414	92
MN-25-418	92
MN-25-424	92
MN-26-016	90
MN-26-017	90
MN-26-018	90
MN-26-066	90
MN-26-067	90
MN-26-072	89
MN-26-077	89
MN-26-078	89
MN-26-120	90
MN-26-121	90
MN-26-122	90
MN-26-123	90
MN-26-218	90
MN-30-402	95
MN-30-403	95
MN-30-404	95

Indeks	Strona
MN-30-405	95
MN-30-408	95
MN-30-410	95
MN-30-415	95
MN-30-420	95
MN-31-212	95
MN-31-216	95
MN-31-224	95
MN-31-232	95
MN-32-001	94
MN-32-007	94
MN-32-008	94
MN-32-012	95
MN-32-013	94
MN-32-017	95
MN-32-018	94
MN-32-022	95
MN-32-103	96
MN-33-005	96
MN-35-214	96
MN-35-215	96
MN-35-216	96
MN-37-200	96
MN-37-201	96
MN-37-230	96
MN-37-243	96
MN-37-245	96
MN-37-248	96
MN-37-250	96
MN-37-255	96
MN-37-260	97
MN-37-262	97
MN-37-263	97
MN-37-264	97
MN-37-265	97
MN-37-266	97
MN-37-270	97
MN-37-353	97
MN-37-354	97
MN-37-356	97
MN-37-359	97
MN-40-006	102
MN-40-007	102
MN-40-008	102
MN-40-017	102
MN-40-018	102
MN-40-020	103
MN-40-023	103
MN-40-025	103
MN-40-110	103
MN-40-305	103
MN-40-310	103
MN-45-100	101

Indeks	Strona
MN-45-109	101
MN-45-110	101
MN-45-120	101
MN-46-106	101
MN-46-108	101
MN-46-110	101
MN-46-112	101
MN-46-114	101
MN-46-146	101
MN-46-148	101
MN-46-150	101
MN-46-152	101
MN-46-154	101
MN-50-236	107
MN-50-238	107
MN-50-240	107
MN-50-413	107
MN-50-422	107
MN-50-428	107
MN-50-440	107
MN-50-449	107
MN-50-453	107
MN-50-456	107
MN-50-458	107
MN-50-462	107
MN-51-236	108
MN-51-238	108
MN-51-242	108
MN-51-250	109
MN-51-255	109
MN-51-336	109
MN-51-338	109
MN-51-406	108
MN-51-407	108
MN-51-408	108
MN-51-409	108
MN-51-410	108
MN-51-411	108
MN-51-412	108
MN-51-413	108
MN-51-414	108
MN-51-415	108
MN-51-416	108
MN-51-417	108
MN-51-418	108
MN-51-419	108
MN-51-421	108
MN-51-422	108
MN-51-424	108
MN-51-427	108
MN-51-430	108
MN-51-432	108
MN-51-508	109

Indeks	Strona
MN-51-510	109
MN-51-512	109
MN-51-513	109
MN-51-514	109
MN-51-515	109
MN-51-517	109
MN-51-519	109
MN-51-522	109
MN-53-106	114
MN-53-108	114
MN-53-110	114
MN-53-112	114
MN-54-102	115
MN-54-106	116
MN-54-116	116
MN-54-117	115
MN-54-118	115
MN-54-119	115
MN-54-120	116
MN-54-121	115
MN-54-131	116
MN-54-132	116
MN-54-134	117
MN-55-507	111
MN-55-517	111
MN-55-519	111
MN-55-520	111
MN-55-551	110
MN-55-552	110
MN-55-555	111
MN-55-557	110
MN-56-010	111
MN-57-151	112
MN-57-152	112
MN-57-153	112
MN-57-154	112
MN-57-318	113
MN-57-320	113
MN-57-323	114
MN-59-001	114
MN-59-608	110
MN-59-609	110
MN-59-610	110
MN-59-611	110
MN-59-612	110
MN-59-613	110
MN-59-614	110
MN-59-615	110
MN-59-616	110
MN-59-617	110
MN-59-618	110
MN-59-619	110
MN-59-657	110

Indeks	Strona
MN-59-710	110
MN-59-713	110
MN-59-717	110
MN-59-719	110
MN-59-757	110
MN-60-230	55
MN-60-240	55
MN-60-250	55
MN-60-260	55
MN-60-265	55
MN-60-270	55
MN-60-280	55
MN-60-300	55
MN-60-310	55
MN-60-320	55
MN-60-904	55
MN-60-906	55
MN-60-911	55
MN-60-931	55
MN-60-932	56
MN-60-933	56
MN-60-934	56
MN-61-054	59
MN-61-056	59
MN-61-057	59
MN-61-064	59
MN-61-065	59
MN-61-070	59
MN-61-071	59
MN-61-076	59
MN-61-077	59
MN-61-091	60
MN-61-092	60
MN-61-093	60
MN-61-094	60
MN-61-106	59
MN-61-109	59
MN-61-116	59
MN-61-117	59
MN-61-121	59
MN-61-122	59
MN-61-123	59
MN-61-124	59
MN-61-131	59
MN-61-132	59
MN-61-133	59
MN-61-134	59
MN-61-137	59
MN-61-141	59
MN-61-142	59
MN-61-143	59
MN-61-144	59
MN-61-145	59

Indeks	Strona
MN-61-147	59
MN-61-148	59
MN-61-152	59
MN-61-153	59
MN-61-154	60
MN-61-155	60
MN-61-157	60
MN-61-158	60
MN-61-163	60
MN-61-165	60
MN-61-167	60
MN-61-168	60
MN-61-175	60
MN-61-177	60
MN-61-178	60
MN-61-187	60
MN-61-197	60
MN-61-202	60
MN-61-204	58
MN-61-205	58
MN-61-206	58
MN-61-208	58
MN-61-210	58
MN-61-212	58
MN-61-240	62
MN-61-241	62
MN-61-246	62
MN-61-266	63
MN-61-281	63
MN-61-366	63
MN-61-381	63
MN-61-395	64
MN-61-406	64
MN-61-408	64
MN-61-411	64
MN-61-413	64
MN-61-417	64
MN-61-420	64
MN-61-423	64
MN-61-427	64
MN-61-434	64
MN-61-452	64
MN-61-454	64
MN-61-504	57
MN-61-505	57
MN-61-506	57
MN-61-508	57
MN-61-510	57
MN-61-512	57
MN-61-571	57
MN-61-572	57
MN-61-616	57
MN-61-618	57

Indeks	Strona
MN-61-620	57
MN-61-622	57
MN-61-625	57
MN-61-628	57
MN-61-630	57
MN-61-632	57
MN-61-635	57
MN-61-640	57
MN-61-678	58
MN-61-680	58
MN-61-753	58
MN-61-756	58
MN-61-760	58
MN-61-801	57
MN-61-802	57
MN-61-902	61
MN-61-903	61
MN-61-904	61
MN-61-905	61
MN-61-906	61
MN-61-907	61
MN-61-908	61
MN-61-909	61
MN-61-910	61
MN-61-911	61
MN-61-912	61
MN-61-913	61
MN-61-914	61
MN-61-915	61
MN-61-916	61
MN-61-917	61
MN-61-918	61
MN-61-919	61
MN-61-920	61
MN-61-921	61
MN-61-922	61
MN-61-923	61
MN-61-924	61
MN-61-925	61
MN-61-926	61
MN-61-927	61
MN-61-928	61
MN-61-929	61
MN-61-930	61
MN-61-931	61
MN-61-932	61
MN-61-933	61
MN-61-934	61
MN-61-937	61
MN-61-938	61
MN-61-950	61
MN-61-951	61
MN-61-952	61

Indeks	Strona
MN-61-953	61
MN-61-954	61
MN-61-955	61
MN-61-956	61
MN-61-957	61
MN-61-958	61
MN-61-959	61
MN-61-960	61
MN-61-961	61
MN-61-962	61
MN-61-963	61
MN-61-964	61
MN-61-965	61
MN-61-966	61
MN-61-967	61
MN-61-968	61
MN-61-969	61
MN-62-034	171
MN-62-035	171
MN-62-036	171
MN-62-038	171
MN-62-040	171
MN-62-042	171
MN-62-044	171
MN-62-046	171
MN-62-050	171
MN-62-060	171
MN-62-061	171
MN-62-062	171
MN-62-136	171
MN-62-138	171
MN-62-140	171
MN-62-142	171
MN-62-144	171
MN-62-146	171
MN-62-150	171
MN-62-161	171
MN-62-162	171
MN-62-163	171
MN-62-164	171
MN-62-165	171
MN-62-304	171
MN-62-308	172
MN-62-390	53
MN-62-551	170
MN-62-552	170
MN-63-011	162
MN-63-021	162
MN-63-025	162
MN-63-026	162
MN-63-034	162
MN-63-039	163
MN-63-040	163

Indeks	Strona
MN-63-041	163
MN-63-042	163
MN-63-067	165
MN-63-069	165
MN-63-121	163
MN-63-124	164
MN-63-125	164
MN-63-126	164
MN-63-127	164
MN-63-130	164
MN-63-131	164
MN-63-133	164
MN-63-137	164
MN-63-181	169
MN-63-182	169
MN-63-185	169
MN-63-186	169
MN-63-187	169
MN-63-201	167
MN-63-202	167
MN-63-203	168
MN-63-210	168
MN-63-211	168
MN-63-212	168
MN-63-213	168
MN-63-214	167
MN-63-215	167
MN-63-216	167
MN-63-219	169
MN-63-225	169
MN-63-231	169
MN-63-237	169
MN-63-249	169
MN-63-327	165
MN-63-328	165
MN-63-329	165
MN-63-481	170
MN-63-482	170
MN-63-484	170
MN-63-487	170
MN-64-206	96
MN-64-208	96
MN-64-210	96
MN-64-212	96
MN-64-215	96
MN-64-218	96
MN-65-006	172
MN-65-010	172
MN-65-013	172
MN-65-131	173
MN-65-135	173
MN-65-143	172
MN-65-148	143

Indeks	Strona
MN-65-164	65
MN-65-165	65
MN-65-166	65
MN-65-167	65
MN-65-168	65
MN-65-169	65
MN-65-170	65
MN-65-182	65
MN-65-183	65
MN-65-184	65
MN-65-185	65
MN-65-186	66
MN-65-187	66
MN-65-188	66
MN-65-189	66
MN-65-190	66
MN-65-191	66
MN-65-192	66
MN-65-193	66
MN-65-194	66
MN-65-195	66
MN-65-196	66
MN-65-197	66
MN-65-198	66
MN-65-199	66
MN-65-200	66
MN-65-201	66
MN-65-207	173
MN-65-208	173
MN-65-413	174
MN-65-511	173
MN-65-522	174
MN-65-523	174
MN-65-524	174
MN-65-525	174
MN-65-526	174
MN-65-528	174
MN-65-530	174
MN-65-542	174
MN-65-543	174
MN-65-544	174
MN-65-550	175
MN-65-621	64
MN-65-622	64
MN-65-640	174
MN-65-751	67
MN-66-722	170
MN-67-060	170
MN-67-062	170
MN-67-064	170
MN-67-066	170
MN-67-068	170
MN-67-070	170

Indeks	Strona
MN-67-072	170
MN-67-075	170
MN-67-080	170
MN-67-082	170
MN-68-460/5	68
MN-68-461/5	68
MN-68-462/5	68
MN-68-463/5	68
MN-68-464/5	68
MN-68-465/5	68
MN-68-466/5	68
MN-68-467/5	68
MN-68-468/5	68
MN-68-469/5	68
MN-68-470	68
MN-68-470/5	68
MN-68-473	68
MN-68-473/5	68
MN-68-476	68
MN-68-476/5	68
MN-68-479	68
MN-68-479/5	68
MN-68-482	68
MN-68-482/5	68
MN-68-485	68
MN-68-488	68
MN-68-488/5	68
MN-68-491	68
MN-68-540/5	67
MN-68-541/5	67
MN-68-542/5	67
MN-68-543/5	67
MN-68-544/5	67
MN-68-545/5	67
MN-68-546/5	67
MN-68-547/5	67
MN-68-548/5	67
MN-68-549/5	67
MN-68-550/5	67
MN-68-551/5	67
MN-68-552/5	67
MN-68-553/5	67
MN-68-554/5	67
MN-68-555/5	67
MN-68-605	69
MN-68-606	69
MN-68-608	70
MN-68-609	69
MN-68-611	69
MN-68-620	68
MN-68-622	68
MN-68-624	69
MN-68-801	67

Indeks	Strona
MN-68-803	67
MN-68-804	67
MN-68-806	67
MN-68-811	71
MN-68-812	71
MN-68-813	71
MN-68-814	71
MN-68-815	71
MN-68-821	71
MN-68-822	71
MN-68-823	71
MN-68-824	71
MN-68-825	71
MN-68-831	71
MN-68-832	71
MN-68-833	71
MN-68-834	71
MN-68-835	71
MN-68-841	71
MN-68-842	71
MN-68-843	71
MN-68-844	71
MN-68-845	71
MN-68-902	70
MN-68-905	70
MN-68-907	70
MN-68-908	70
MN-68-909	70
MN-68-911	70
MN-68-912	70
MN-68-915	70
MN-68-916	70
MN-68-917	70
MN-68-922	71
MN-68-925	71
MN-68-931	71
MN-68-932	71
MN-68-935	71
MN-68-942	71
MN-68-945	71
MN-68-961	70
MN-68-962	70
MN-68-965	70
MN-68-966	70
MN-68-967	70
MN-69-013	175
MN-69-014	175
MN-69-015	175
MN-69-016	175
MN-69-112	75
MN-69-114	75
MN-69-121	75
MN-69-122	75

Indeks	Strona
MN-69-134	76
MN-69-135	76
MN-69-142	74
MN-69-144	74
MN-69-164	75
MN-69-165	75
MN-69-172	75
MN-69-173	75
MN-69-175	75
MN-69-191	75
MN-69-193	75
MN-70-504	131
MN-70-506	131
MN-70-508	131
MN-70-510	131
MN-70-512	131
MN-70-515	131
MN-70-520	131
MN-70-536	131
MN-70-538	131
MN-70-540	131
MN-70-542	131
MN-70-545	131
MN-70-550	131
MN-70-556	131
MN-70-558	131
MN-70-560	131
MN-70-562	131
MN-70-565	131
MN-70-570	131
MN-71-122	131
MN-71-127	131
MN-71-130	131
MN-71-223	131
MN-71-227	131
MN-71-232	131
MN-71-317	132
MN-71-322	132
MN-71-327	132
MN-72-076	132
MN-72-078	132
MN-72-080	132
MN-72-100	132
MN-72-130	133
MN-72-131	133
MN-72-132	133
MN-72-133	133
MN-72-134	133
MN-72-135	133
MN-72-136	133
MN-72-370	133
MN-72-371	133
MN-72-372	133

Indeks	Strona
MN-72-373	133
MN-72-374	133
MN-72-375	133
MN-72-434	133
MN-72-435	133
MN-72-437	133
MN-72-440	133
MN-72-442	133
MN-73-102	138
MN-73-106	139
MN-73-107	139
MN-73-115	139
MN-73-130	139
MN-73-160	139
MN-73-162	140
MN-73-165	140
MN-73-176	140
MN-73-178	140
MN-73-180	140
MN-73-182	141
MN-73-185	141
MN-73-193	141
MN-73-194	141
MN-73-260	137
MN-73-330	138
MN-73-336	138
MN-73-338	138
MN-73-339	138
MN-73-340	138
MN-73-341	138
MN-73-370	137
MN-73-371	138
MN-73-380	137
MN-73-386	137
MN-73-388	137
MN-73-390	137
MN-73-395	137
MN-73-400	137
MN-73-406	137
MN-73-408	137
MN-73-410	137
MN-73-420	137
MN-73-421	138
MN-74-160	134
MN-74-163	135
MN-74-164	135
MN-74-197	134
MN-74-198	134
MN-74-199	134
MN-74-208	135
MN-74-209	135
MN-74-210	134
MN-74-211	134

SPIS TREŚCI

Indeks	Strona
MN-74-212	134
MN-74-218	135
MN-74-219	135
MN-74-220	135
MN-74-221	135
MN-74-303	135
MN-74-304	135
MN-74-305	135
MN-74-318	134
MN-74-320	134
MN-74-328	134
MN-75-071	141
MN-75-242	142
MN-75-243	142
MN-75-246	142
MN-75-247	142
MN-75-286	142
MN-75-288	142
MN-75-290	142
MN-75-502	142
MN-75-503	142
MN-75-504	142
MN-75-511	142
MN-76-000	144
MN-76-000/C	144
MN-76-001	144
MN-76-001/C	144
MN-76-002	144
MN-76-002/C	144
MN-76-003	144
MN-76-003/C	144
MN-76-004	144
MN-76-005	144
MN-76-010	144
MN-76-011	144
MN-76-011/C	144
MN-76-013	144
MN-76-014	144
MN-76-016	144
MN-76-016/C	144
MN-76-017/C	144
MN-76-104	63
MN-76-120	63
MN-76-122	63
MN-76-123	63
MN-76-124	63
MN-76-125	63
MN-76-126	63
MN-76-127	63
MN-76-128	63
MN-76-130	143
MN-76-206	62
MN-76-208	62

Indeks	Strona
MN-76-210	62
MN-76-212	62
MN-76-225	62
MN-76-235	62
MN-76-245	62
MN-76-255	62
MN-76-268	62
MN-76-290	62
MN-76-294	62
MN-76-298	62
MN-76-306	62
MN-76-308	62
MN-76-310	62
MN-76-312	62
MN-76-410	143
MN-76-412	143
MN-76-414	143
MN-76-420	143
MN-76-422	143
MN-76-424	143
MN-76-426	143
MN-76-430	143
MN-78-132	72
MN-78-133	72
MN-78-135	72
MN-78-212	72
MN-78-213	72
MN-78-215	72
MN-78-220	72
MN-78-312	72
MN-78-313	72
MN-78-315	72
MN-78-411	72
MN-78-412	73
MN-78-413	73
MN-79-011	144
MN-79-012	145
MN-79-013	145
MN-79-018	145
MN-79-061	73
MN-79-063	73
MN-79-069	73
MN-79-071	73
MN-79-073	73
MN-79-074	73
MN-79-075	74
MN-79-076	74
MN-79-077	74
MN-79-078	74
MN-79-079	74
MN-79-080	73
MN-79-081	73
MN-79-082	73

Indeks	Strona
MN-79-083	73
MN-79-089	74
MN-79-093	74
MN-79-095	74
MN-79-096	74
MN-79-100	149
MN-79-161	149
MN-79-162	149
MN-79-163	149
MN-79-164	149
MN-79-165	149
MN-79-221	141
MN-79-400	149
MN-79-401	149
MN-79-402	150
MN-79-403	150
MN-80-151	123
MN-80-152	123
MN-80-162	123
MN-80-171	123
MN-80-172	123
MN-80-212	123
MN-81-023	123
MN-81-025	123
MN-81-028	123
MN-81-030	123
MN-81-113	124
MN-81-115	124
MN-81-132	124
MN-81-133	124
MN-81-135	124
MN-81-137	124
MN-81-143	124
MN-81-145	124
MN-81-148	124
MN-81-152	124
MN-81-153	124
MN-81-155	124
MN-81-156	124
MN-81-158	124
MN-81-183	124
MN-81-185	124
MN-81-186	124
MN-81-188	124
MN-81-203	125
MN-81-205	125
MN-81-208	125
MN-81-211	125
MN-81-221	125
MN-81-231	125
MN-81-232	125
MN-81-252	125
MN-83-020	125

Indeks	Strona
MN-83-022	125
MN-83-024	125
MN-83-026	125
MN-83-030	125
MN-83-040	126
MN-83-042	126
MN-83-050	126
MN-83-055	126
MN-83-057	126
MN-83-060	132
MN-83-062	132
MN-83-068	132
MN-83-100	126
MN-85-100	126
MN-85-101	126
MN-88-015	145
MN-88-018	145
MN-88-022	145
MN-88-026	145
MN-88-032	146
MN-88-033	146
MN-88-034	146
MN-88-035	146
MN-88-036	146
MN-88-080	146
MN-88-080/T	146
MN-88-081	146
MN-88-081/T	146
MN-88-082	146
MN-88-082/T	146
MN-88-083	146
MN-88-083/T	146
MN-88-090	146
MN-88-090/T	146
MN-88-091	146
MN-88-091/T	146
MN-88-100	146
MN-88-100/T	146
MN-88-101	146
MN-88-101/T	146
MN-90-031	11
MN-90-032	11
MN-90-033	11
MN-90-034	12
MN-90-035	12
MN-90-104	12
MN-90-105	13
MN-90-107	13
MN-90-211	15
MN-90-221	15
MN-90-222	15
MN-90-223	16
MN-90-252	16

Indeks	Strona
MN-91-130	18
MN-91-131	18
MN-91-132	19
MN-91-133	19
MN-91-134	19
MN-91-135	19
MN-91-136	20
MN-91-137	20
MN-91-138	20
MN-91-139	21
MN-91-140	21
MN-91-141	22
MN-91-142	22
MN-91-143	22
MN-91-144	23
MN-91-146	23
MN-91-147	23
MN-91-148	21
MN-91-501	18
MN-92-014	37
MN-92-015	37
MN-92-091	39
MN-92-101	37
MN-92-102	38
MN-92-103	38
MN-92-207	40
MN-92-304	31
MN-92-405	43
MN-92-501	38
MN-93-011	28
MN-93-015	43
MN-93-016	43
MN-93-022	27
MN-93-034	27
MN-93-035	26
MN-93-036	26
MN-93-037	26
MN-93-038	27
MN-93-039	28
MN-93-210	39
MN-93-215	39
MN-93-220	30
MN-93-225	30
MN-93-307	40
MN-94-008	33
MN-94-009	33
MN-94-010	33
MN-94-151	40
MN-94-152	41
MN-94-153	30
MN-94-153	41
MN-94-190	77
MN-94-191	77

Indeks	Strona
MN-94-192	77
MN-94-193	77
MN-94-194	77
MN-94-196	77
MN-94-197	77
MN-94-198	77
MN-94-199	77
MN-94-200	77
MN-94-201	77
MN-94-202	77
MN-94-203	77
MN-95-004	44
MN-95-005	44
MN-95-006	44
MN-97-043	65
MN-97-904	76
MN-97-906	76
MN-97-909	76
MN-97-960	76
MN-97-980-1	76
MN-97-980-5	76
MN-97-980-B	76
MN-97-993-1	76
MN-97-993-5	76
MN-97-993-B	76
MN-97-994-1	77
MN-97-994-5	77
MN-97-994-B	77
MN-97-995-1	77
MN-97-995-5	77
MN-97-995-B	77
MN-97-996-1	77
MN-97-996-5	77
MN-97-996-B	77
MN-97-997-1	77
MN-97-997-5	77
MN-97-997-B	77
MN-99-003	34
MN-99-005	34
MN-99-006	34
MN-99-206	35
MN-99-207	35
MN-99-921	45
MN-99-922	45

CENTRALA

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
tel.: +48 (71) 32 60 100
fax: +48 (71) 37 26 111

OBSŁUGA KLIENTA OEM
tel.: +48 (71) 32 09 174



DYSTRYBUCJA W POLSCE

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzynska 6 c
51-416 Wrocław

tel.: +48 (71) 32 60 100
fax: +48 (71) 37 26 111
bok@rawlplug.com
www.rawlplug.pl

CENTRALNY SERWIS NARZĘDZI

tel.: +48 (71) 320 92 18

serwis@rawlplug.com

ODDZIAŁY

WARSZAWA
Al. Krakowska 34A
05-090 Janki
tel.: + 48 (22) 867 65 66
fax: + 48 (22) 867 68 15
janki@rawlplug.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
tel. kom.: + 48 783 440 126

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (71) 32 09 196

KRAKÓW
Al. Pokoju 62
31-564 Kraków
tel.: + 48 (12) 686 17 10
fax: + 48 (12) 686 17 12
krakow@rawlplug.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
tel. kom.: + 48 603 928 541

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (71) 32 09 179

KATOWICE
ul. Gliwicka 275
40-862 Katowice
tel.: + 48 (32) 349 55 23
katowice@rawlplug.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
tel. kom: + 48 695 651 333

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. kom.: +48 (71) 32 09 157

POZNAŃ
Swadzim, ul. Ogrodowa 11
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: + 48 (61) 868 12 06
fax: + 48 (61) 895 87 10
poznan@rawlplug.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
tel. kom.: + 48 607 990 225

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (71) 32 09 238

TORUŃ
ul. Bydgoska 56 lok. 3
87-100 Toruń
tel. kom.: + 48 601 577 794

torun@rawlplug.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
tel. kom.: + 48 661 970 347

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (71) 32 09 993

WROCŁAW
ul. Jedności Narodowej 190
50-302 Wrocław
tel.: + 48 (71) 322 46 41
fax: + 48 (71) 327 99 94
wroclaw@rawlplug.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
tel. kom.: + 48 607 864 366

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (71) 32 09 193

SZCZECIN
ul. Bohaterów Warszawy 14/2
70-370 Szczecin
tel.: + 48 (91) 422 60 25
fax: + 48 (91) 450 01 94
szczecin@rawlplug.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (71) 32 09 989

ŁÓDŹ

tel.: + 48 (42) 231 56 16
lodz@rawlplug.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
tel. kom.: + 48 783 440 126

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Infolinia: 801 000 103
fax.: +48 (71) 32 56 590

bok@rawlplug.com

www.modeco-expert.com